Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Asus XG-C100C V3

o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede di Rete

Q25090 / Revised Edition v2 / September 2024

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

XG-C100C V3
XG-C100C 10G PCI-E
Network Adapter



Quick Start Guide
Kullanım Klavuzu

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to https://esg.asus.com/en/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA

Introduction

Thank you for purchasing ASUS XG-C100C Network Adapter. This adapter is capable of five-speed auto-negotiation for data transmission and reception: including 10G, 5G, 2.5G, 1G and 100M.

LED Indicators			
Speed LED		Link / ACT LED	
10G	Green	10G / 5G / 2.5G	Blinking Green
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Yellow	1G / 100M	Blinking Green
		No Traffic	Green

БЪЛГАРСКИ

Благодарим Ви, че закупихте мрежовия адаптер ASUS XG-C100C. Този адаптер поддържа пет скорости на автоматично договаряне за пренос и получаване на данни: включително 10G, 5G, 2,5G, 1G и 100M.

Лед индикатор			
Светодиод за скорост		Връзка / ACT LED	
10G	Зелено	10G / 5G / 2.5G	Мига зелено
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Жълто	1G / 100M	Мига зелено
		Няма трафик	Зелено

HRVATSKI

Hvala što ste kupili mrežni adapter ASUS XG-C100C. Ovaj adapter može se koristiti za petbrzinsko automatsko usklađivanje prijenosa i prijema podataka: uključujući 10G, 5G, 2,5G, 1G i 100M.

LED Indikatori			
LED za brzinu		Veza/ACT LED	
10G	Zeleno	10G / 5G / 2.5G	Trepće zeleno
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Žuto	1G / 100M	Trepće zeleno
		Nema prometa	Zeleno

ČEŠTINA

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili síťový adaptér ASUS XG-C100C. Tento adaptér umožňuje pětirychlostní automatické vyjednávání pro odesílání a příjem dat: včetně 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G a 100 M.

Indikátory LED			
Indikátor LED rychlosti		Spojení/indikátor LED ACT	
10G	Zelená	10G / 5G / 2.5G	Bliká zeleně
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Žlutá	1G / 100M	Bliká zeleně
		Žádný provoz	Zelená

DANSK

Tak for købet af dit ASUS XG-C100C-netværkskort. Denne adapter kan udføre automatiske forhandlinger på fem forskellige hastigheder på dataoverførsel og modtagelse: Herunder 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G og 100 M.

Lysindikatorer			
Hastighedsindikator		Link / ACT-indikator	
10G	Grøn	10G / 5G / 2.5G	Blinker grøn
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Gul	1G / 100M	Blinker grøn
		Ingen trafik	Grøn

NEDERLANDS

Bedankt voor uw aankoop van de ASUS XG-C100C-netwerkadapter. Deze adapter ondersteunt automatische onderhandeling aan vijf snelheden voor gegevensoverdracht en -ontvangst: met inbegrip van 10G, 5G, 2.5G, 1G en 100M.

LED-indicators			
Snelheids-LED		Link / ACT-LED	
10G	Groen	10G / 5G / 2.5G	Knipperend groen
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Geel	1G / 100M	Knipperend groen
		Geen verkeer	Groen

EESTI

Täname, et ostsite ASUS XG-C100C võrguadapteri! See adapter suudab tagada viie kiirusega automaatse kooskõlastamise andmete edastusel ja vastuvõtul, kaasa arvatud 10G, 5G, 2.5G, 1G ja 100M.

LED indikaatorid			
Kiiruse LED indikaator		Link / ACT LED	
10G	Roheline	10G / 5G / 2.5G	Vilkuv roheline
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Kollane	1G / 100M	Vilkuv roheline
		Liiklust pole	Roheline

SUOMI

Kiitos, kun valitsit ASUS XG-C100C -verkkosovittimen. Tämä sovitin pystyy suorittamaan viisinopeuksisen automaattisen neuvottelun tietojen lähetystä ja vastaanottoa varten. mukaan lukien 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G ja 100 M.

LED-merkkivalot			
Nopeus-LED		Linkki / ACT LED	
10G	Vihreä	10G / 5G / 2.5G	Vilkkuva vihreä
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Keltainen	1G / 100M	Vilkkuva vihreä
		Ei liikennettä	Vihreä

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté un adaptateur réseau ASUS XG-C100C. Cet adaptateur est capable de négocier automatiquement cinq vitesses pour la transmission et la réception de données : incluant 10 G, 5 G, 2,5G, 1 G et 100 M.

Témoins lumineux			
LED Vitesse		LED Lien / ACT	
10 G	Vert	10 G / 5 G / 2,5 G	Vert clignotant
5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M	Jaune	1 G / 100 M	Vert clignotant
		Pas de trafic	Vert

DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf Ihres ASUS XG-C100C Netzwerkadapters. Dieser Adapter ist imstande, die Auto-Negotiation für fünf Geschwindigkeiten zum Datenversand und -empfang durchzuführen: einschließlich 10G, 5G, 2,5G, 1G und 100M.

LED-Anzeige			
Speed-LED		Verbindungs-/Aktivitäts-LED	
10 G	Grün	10 G / 5 G / 2,5 G	Blinkt grün
5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M	Gelb	1 G / 100 M	Blinkt grün
		Kein Datenverkehr	Grün

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Προσαρμογέα δικτύου ASUS XG-C100C. Αυτός ο προσαρμογέας έχει ικανότητα για αυτο-διαπραγμάτευση πέντε ταχυτήτων για τη μετάδοση και τη λήψη δεδομένων: συμπεριλαμβανομένων 10G, 5G, 2.5G, 1G και 100M.

Ενδεικτικές λυχνίες LED			
LED ταχύτητας		LED Συνδέσμου / ACT	
10G	Πράσινο	10G / 5G / 2.5G	Πράσινο που αναβοσβήνει
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Κίτρινο	1G / 100M	Πράσινο που αναβοσβήνει
		Καμία κίνηση	Πράσινο

ITALIANO

Ti ringraziamo per aver acquistato l'adattatore di rete ASUS XG-C100C. Questo adattatore supporta cinque velocità negoziate automaticamente per la trasmissione e ricezione dati: 10G, 5G, 2.5G, 1G e 100M.

Indicatori LED			
LED Velocità		LED collegamento / attività	
10G	Verde	10G / 5G / 2.5G	Verde lampeggiante
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Giallo	1G / 100M	Verde lampeggiante
		Nessun traffico	Verde

LATVISKI

Pateicamies par ASUS XG-C100C tīkla adaptera iegādi. Šis adapteris var automātiski nodibināt datu nosūtīšanu un saņemšanu ar vienu no pieciem ātrumiem, tostarp 10G, 5G, 2,5G, 1G un 100M.

LED gaismas indikatori			
Ātruma LED		Saites / ACT LED	
10G	Zaļa	10G / 5G / 2.5G	Mirgo zaļā krāsā
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Dzeltena	1G / 100M	Mirgo zaļā krāsā
		Nenotiek pārsūtīšdana	Zaļa

LIETUVIŲ

Dėkojame už tai, kad įsigijote ASUS XG-C100C tinklo adapterį. Adapteris gali atlikti penkis duomenų perdavimo ir priėmimo greičio automatinio parametrų derinimo veiksmus, įskaitant 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G ir 100 M.

Šviesiniai (LED) indikatoriai			
Greičio šviesinis (LED) indikatorius		Sąsajos / veiksmo šviesinis (LED) indikatorius	
10G	Žalias	10G / 5G / 2.5G	Mirksintis žalias
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Geltonas	1G / 100M	Mirksintis žalias
		Nėra srauto	Žalias

NORSK

Takk for at du kjøpte en ASUS XG-C100C nettverksadapter. Denne adapteren er i stand til femtrinns automatisk forhandling for dataoverføring og -mottak: Inkludert 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G og 100 M.

LED-indikatorer			
Hastighetsindikator		Link / ACT LED	
10G	Grønn	10G / 5G / 2.5G	Blinker grønt
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Gul	1G / 100M	Blinker grønt
		Ingen trafikk	Grønn

PORTUGUÊS

Obrigado por ter adquirido a Placa de Rede ASUS XG-C100C. Esta placa de rede tem capacidade de negociação automática de cinco velocidades para transmissão e receção de dados: incluindo 10G, 5G, 2.5G, 1G e 100M.

Indicadores LED			
LED de velocidade		LED de Ligação / ATIVIDADE	
10G	Verde	10G / 5G / 2.5G	Verde intermitente
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Amarelo	1G / 100M	Verde intermitente
		Sem tráfego	Verde

POLSKI

Dziękujemy za zakupienie karty sieciowej ASUS XG-C100C. Ta karta obsługuje pięć szybkości automatycznej negocjacji transmisji danych i odbioru: włącznie z 10G, 5G, 2,5G, 1G i 100M.

Wskaźniki LED			
Dioda LED szybkości		Łącze/Dioda LED aktywności	
10G	Zielone	10G / 5G / 2.5G	Migające zielone
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Żółte	1G / 100M	Migające zielone
		Brak ruchu	Zielone

ROMÂNĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat adaptorul de rețea ASUS XG-C100C. Acest adaptor are capacitatea de negocierea automată a cinci viteze pentru transmiterea și recepția datelor: inclusiv 10G, 5G, 2,5G, 1G și 100M.

Indicatoare cu LED			
LED pentru viteză		LED Legătură/ACT	
10G	Verde	10G / 5G / 2.5G	Verde intermitent
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Galben	1G / 100M	Verde intermitent
		Fără trafic	Verde

РУССКИЙ

Благодарим Вас за приобретение беспроводного адаптера ASUS XG-C100C. Этот адаптер оснащен функцией автоматического определения скорости для 10Гбит/с, 5Гбит/с, 2.5Гбит/с, 1Гбит/с и 100Мбит/с.

Индикаторы			
Индикатор скорости		Связь / активность	
10G	Зеленый	10G / 5G / 2.5G	Мигает зеленым
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Желтый	1G / 100M	Мигает зеленым
		Нет трафика	Зеленый

SRPSKI

Zahvaljujemo vam što ste kupili ASUS XG-C100C mrežni adapter. Ovaj adapter je sposoban da radi sa petobrzinskim automatskim pregovaranjem za prenos i prijem podataka: uključujući 10G, 5G, 2.5G, 1G i 100M.

Svetleće lampice			
Svetleća lampica za brzinu		Veza / ACT lampica	
10G	Zelena	10G / 5G / 2.5G	Trepćuća zelena
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Žuta	1G / 100M	Trepćuća zelena
		Nema protoka	Zelena

SLOVENSKY

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili sieťový adaptér ASUS XG-C100C. Tento adaptér dokáže automaticky sprostredkúvať prenos a príjem údajov piatimi rýchlosťami: vrátane 10, 5, 2,5, 1 G a 100 M.

LED indikátory			
LED indikátor rýchlosti		Pripojenie/ACT LED	
10G	Zelená	10G / 5G / 2.5G	Bliká zelená
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Žltá	1G / 100M	Bliká zelená
		Žiadna prevádzka	Zelená

SLOVENŠČINA

Zahvaljujemo se vam za nakup omrežne kartice ASUS XG-C100C. Ta kartica podpira samodejno usklajevanje s petimi hitrostmi za prenos in prejem podatkov: vključno s 10G, 5G, 2,5G, 1G in 100M.

LED-indikatorji			
LED-indikator hitrosti		Povezava/LED-indikator dejavnosti	
10G	Zelena	10G / 5G / 2.5G	Utripajoče zelena
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Rumena	1G / 100M	Utripajoče zelena
		Ni prometa	Zelena

ESPAÑOL

Gracias por adquirir el adaptador de red ASUS XG-C100C. Este adaptador cuenta con negociación automática de cinco velocidades para transmisión y recepción de datos: 10G, 5G, 2,5G, 1G y 100M.

Indicadores LED			
LED de velocidad		LED de enlace/ACT	
10G	Verde	10G / 5G / 2.5G	Verde intermitente
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Amarillo	1G / 100M	Verde intermitente
		No hay tráfico	Verde

SVENSKA

Tack för ditt köp av ASUS XG-C100C nätverksadapter. Denna adapter har kapacitet för automatisk förhandling för fem hastigheter för överföring och mottagning av data: inkluderar 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G och 100 M.

LED-indikatorer			
Hastighets-LED		Länk/ACT LED	
10G	Grön	10G / 5G / 2.5G	Blinkande grön
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Gul	1G / 100M	Blinkande grön
		Ingen trafik	Grön

Українська

Дякуємо за покупку Мережевого Адаптера ASUS XG-C100C. Цей адаптер здатний до автоузгодження на п'яти швидкостях для передачі й прийому даних, включаючи 10 Г, 5 Г, 2,5 Г, 1 Г і 100 М.

LED-індикатори			
LED Швидкості		Зв'язок / ACT LED	
10G	Зелений	10G / 5G / 2.5G	Мерехтить зеленим
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Жовтий	1G / 100M	Мерехтить зеленим
		Нема потоку даних	Зелений

TÜRKÇE

ASUS XG-C100C Ağ Bağdaştırıcısını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu bağdaştırıcı, veri iletimi ve alımı için beş hızlı otomatik anlaşma özelliğine sahiptir: 10G, 5G, 2.5G, 1G ve 100M.

LED Göstergeler			
Hız LED'i		Bağlantı / ACT LED'i	
10G	Yeşil	10G / 5G / 2.5G	Yanıp Sönen Yeşil
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Sarı	1G / 100M	Yanıp Sönen Yeşil
		Trafik Yok	Yeşil

MAGYAR

Köszönjük, hogy megvásárolta az ASUS XG-C100C hálózati adaptert. Ez az adapter öt különböző sebességű automatikus egyeztetésre alkalmas az adatátvitelhez és adatfogadáshoz. Ezek a következők: 10 GB, 5 GB, 2,5 GB, 1 GB és 100 MB.

LED-kijelzők			
Sebességet jelző LED		Kapcsolat / AKT. LED	
10G	Zöld	10G / 5G / 2.5G	Villogó zöld
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Sárga	1G / 100M	Villogó zöld
		Nincs forgalom	Zöld

العربية

شكرًا لكم لشرائكم مهايئ الشبكة ASUS XG-C100C. هذا المهايئ قادر على التفاوض التلقائي من أجل نقل البيانات واستلامها: وتشمل 10 جيجا، و5 جيجا، و2.5 جيجا، 1 جيجا، و100 ميجا.

LED مؤشرات			
مصباح LED الخاص بالنشاط/الارتباط		مصباح LED الخاص بالسرعة	
وميض أخضر	10G / 5G / 2.5G	أخضر	10G
وميض أخضر	1G / 100M	أصفر	5G / 2.5G / 1G / 100 M
أخضر	لا يوجد ارتباط		

עברית

תודה שרכשת את מתאם הרשת ASUS XG-C100C. מתאם זה מסוגל לבצע משא ומתן אוטומטי בחמש מהירויות לשידור וקליטת נתונים: כולל 10G, 5G, 2.5G, 1G ו-100M.

חיווי נורית			
נורית פעילות/קישור		נורית מהירות	
מהבהב ירוקה	10G / 5G / 2.5G	ירוקה	10G
מהבהב ירוקה	1G / 100M	צהוב	5G / 2.5G / 1G / 100 M
ירוקה	אין קישור		

Setting up

ENGLISH

1. Turn off your computer, uplug the power cord, and open the chassis.
2. Insert ASUS XG-C100C into the PCIe slot, ensuring that it is completely seated on the slot.
3. Replace the chassis, plug the power cord, and turn on your computer.
4. Download and install the driver from https://www.asus.com//Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/.
5. Use Cat5E, Cat6, or Cat6A network cable to connect a device to the network port (RJ-45 port) of ASUS XG-C100C.

DANSK

1. Sluk din computer, træk ledningen ud og åbne kabinettet.
2. Sæt dit ASUS XG-C100C i PCIe-stikket, og sørg for at det er ordentligt tilsluttet.
3. Sæt kabinettet på igen, tilslut ledningen og tænd din computer.
4. Download og installer driveren på https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Brug netværkskabler af typen Cat5E, Cat6 eller Cat6A til at forbinde enheden til netværksporten (RJ-45-port) på dit ASUS XG-C100C.

NEDERLANDS

1. Schakel uw computer uit, koppel de voedingskabel los en open de behuizing.
2. Stop de ASUS XG-C100C in de PCIe-sleuf en controleer of deze volledig vast zit.
3. Vervang de behuizing, sluit de voedingskabel aan en schakel uw computer in.
4. Download en installeer het stuurprogramma van https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Gebruik een Cat5E-, Cat6- of Cat6A-netwerkkabel om een apparaat aan te sluiten op de netwerkpoort (RJ-45-poort) van de ASUS XG-C100C.

EESTI

1. Lülitage arvuti välja, lahutage toitejuhe ja avage korpus.
2. Sisestage ASUS XG-C100C PCIe pesasse, veendudes et see sobitub täielikult.
3. Asendage korpus, ühendage toitejuhe ja lülitage arvuti sisse.
4. Laadige draiver alla ja installige saidilt https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Kasutage Cat5E, Cat6 või Cat6A võrgukaablit, et ühendada seade võrguporti (RJ-45 port) seadmel ASUS XG-C100C.

SUOMI

1. Sammuta tietokone, irrota virtajohto ja avaa kotelo.
2. Aseta kori takaisin paikalleen, liitä virtajohto ja käynnistä tietokone.
3. Lataa ja asenna ohjain osoitteesta https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
4. Käytä Cat5E-, Cat6- tai Cat6A-verkkokaapelia laitteen liittämiseen ASUS XG-C100C:n verkkoporttiin (RJ-45-portti).

FRANÇAIS

1. Éteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation et ouvrez le châssis.
2. Insérez l'adaptateur ASUS XG-C100C dans le slot PCIe jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. Replacez le châssis, branchez le câble d'alimentation et allumez votre ordinateur.
4. Téléchargez et installez le pilote à partir du site https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Utilisez un câble réseau Cat5E, Cat6 ou Cat6A pour connecter un périphérique au port réseau (port RJ-45) de l'adaptateur ASUS XG-C100C.

DEUTSCH

1. Schalten Sie Ihren Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus und öffnen das Gehäuse.
2. Stecken Sie den ASUS XG-C100C Netzwerkadapter in den PCIe-Steckplatz, und achten Sie darauf, dass er vollständig im Steckplatz sitzt.
3. Setzen Sie das Gehäuse wieder ein, schließen Sie das Netzkabel an und schalten Ihren Computer ein.
4. Laden Sie den Treiber unter https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/ herunter und installieren Sie ihn.
5. Verwenden Sie Cat5E, Cat6 oder Cat6A Netzwerkkabel zum Anschließen eines Geräts an den Netzwerkanschluss (RJ-45-Anschluss) des ASUS XG-C100C Netzwerkadapters.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και ανοίξτε το πλαίσιο.
2. Εισάγετε το ASUS XG-C100C στην υποδοχή PCIe, διασφαλίζοντας ότι κάθεται εντελώς στην υποδοχή.
3. Βάλτε το πλαίσιο στη θέση του, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
4. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης από τη διεύθυνση https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου Cat5E, Cat6 ή Cat6A για να συνδέσετε μία συσκευή στη θύρα δικτύου (θύρα RJ-45) του ASUS XG-C100C.

MAGYAR

1. Kapcsolja ki a számítógépét, húzza ki a tápkábelt, és nyissa ki a készülékházat.
2. Helyezze be az ASUS XG-C100C hálózati adaptert a PCIe-nyílásba, és győződjön meg arról, hogy az adapter megfelelően illeszkedik az aljzatba.
3. Tegye vissza a készülékházat, csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a számítógépet.
4. Töltse le és telepítse az illesztőprogramot a következő weboldalról: https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Használjon Cat5E, Cat6 vagy Cat6A típusú hálózati kábelt, és csatlakoztasson egy eszközt az ASUS XG-C100C hálózati adapter hálózati (RJ-45) portjához.

ITALIANO

1. Turn off your computer, uplug the power cord, and open the chassis.
2. Insert ASUS XG-C100C into the PCIe slot, ensuring that it is completely seated on the slot.
3. Replace the chassis, plug the power cord, and turn on your computer.
4. Download and install the driver from https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Use Cat5E, Cat6, or Cat6A network cable to connect a device to the network port (RJ-45 port) of ASUS XG-C100C.

LATVISKI

1. Izslēdziet datoru, izvelciet spraudni, un atveriet šasiju.
2. Ievietojiet ASUS XG-C100C PCIe slotā, pārliecinoties, ka tas ir ievietots līdz galam.
3. Ievietojiet šasiju atpakaļ, iespraudiet ligzdā spraudni, un ieslēdziet datoru.
4. Lejupielādējiet un instalējiet draiveri no https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Ierīces pievienošanai pie ASUS XG-C100C tīkla pieslēgvietas (RJ-45) izmantojiet Cat5E, Cat6 vai Cat6A tīkla kabeli.

LIETUVIŲ

1. Išjunkite kompiuterį, ištraukite maitinimo laidą ir atidarykite korpusą.
2. Į „PCIe" angą įdėkit ASUS XG-C100C, pasirūpinkite, kad jis būtų tinkamai įdėtas angoje.
3. Vėl uždėkite korpusą, įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite kompiuterį.
4. Atsisiųskite ir įdiekite tvarkyklę iš https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. „Cat5E", „Cat6" arba „Cat6A" tinklo laidu prijunkite įrenginį prie ASUS XG-C100C tinklo prievado (RJ-45 prievado).

NORSK

1. Slå av datamaskinen, koble fra strømledningen, og åpne kabinettet.
2. Sett ASUS XG-C100C inn i PCIe-sporet, og sørg for at det sitter godt.
3. Sett på kabinettet, koble til strømledningen, og slå på datamaskinen.
4. Last ned og installer driveren fra https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Bruk en Cat5E-, Cat6- eller Cat6A-nettverkskabel for å koble en enhet til nettverksporten (RJ-45-porten) på ASUS XG-C100C.

POLSKI

1. Apague el equipo, desenchufe el cable de alimentación y abra el chasis.
2. Inserte ASUS XG-C100C en la ranura PCIe, asegurándose de que está completamente asentado en la ranura.
3. Vuelva a colocar el chasis, enchufe el cable de alimentación y encienda el equipo.
4. Pobierz i zainstaluj sterownik ze strony https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Utilice un cable de red Cat5E, Cat6 o Cat6A para conectar un dispositivo al puerto de red (puerto RJ-45) de su ASUS XG-C100C.

PORTUGUÊS

1. Desligue o computador, desligue o cabo de alimentação e abra o chassis.
2. Introduza a placa ASUS XG-C100C na ranhura PCIe, certificando-se de que a mesma está totalmente encaixada na ranhura.
3. Volte a fechar o chassis, ligue o cabo de alimentação e ligue o computador.
4. Transfira e instalei o controlador a partir de https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Utilize um cabo de rede Cat5E, Cat6 ou Cat6A para ligar um dispositivo à porta de rede (porta RJ-45) da placa ASUS XG-C100C.

ROMÂNĂ

1. Opriți computerul, deconectați cablul de alimentare și deschideți carcasa.
2. Introduceți complet adaptorul ASUS XG-C100C în slotul PCIe.
3. Puneți la loc carcasa, conectați cablul de alimentare și porniți computerul.
4. Descărcați și instalați driverul de la adresa https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Folosiți un cablu de rețea Cat5E, Cat6 sau Cat6A pentru a conecta un dispozitiv la portul de rețea (portul RJ-45) al adaptorului ASUS XG-C100C.

РУССКИЙ

1. Выключите компьютер, отсоедините кабель питания и откройте крышку системы.
2. Вставьте сетевую карту в слот PCI-E, убедитесь, что она полностью вошла в слот.
3. Закройте корпус системы, подключите шнур питания и включите компьютер.
4. Скачайте и установите драйвер с https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Для подключения сетевых устройств используйте сетевой кабель CAT5e, Cat6 или CAT6a.

SRPSKI

1. Isključite kompjuter, izvucite kabl za struju i otvorite kućište.
2. Ubacite ASUS XG-C100C u PCIe prorez i proverite da potpuno uleže u prorez.
3. Zatvorite kućište, prikačite kabl za struju i uključite kompjuter.
4. Gonilnik prenesete in namestite preko povezave https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Uz pomoć Cat5E, Cat6 ili Cat6A mrežnog kabla povežite uređaj za mrežni port (RJ-45 port) mrežnog adaptera ASUS XG-C100C.

SLOVENSKY

1. Vypnite počítač, odpojte napájací kábel a otvorte šasi.
2. Adaptér ASUS XG-C100C zasuňte do slotu PCIe a skontrolujte, či je úplne zasunutý do slotu.
3. Šasi znova zatvorte, pripojte napájací kábel a zapnite počítač.
4. Ovládač si stiahnite a nainštalujte z lokality https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Zariadenie pripojte k sieťovému portu (port RJ-45) v adaptéri ASUS XG-C100C pomocou sieťového kábla Cat5E, Cat6 alebo Cat6A.

SLOVENŠČINA

1. Izklopite računalnik, izključite napajalni kabel in odprite ohišje.
2. Kartico ASUS XG-C100C vstavite v režo PCIe in se prepričajte, da je popolnoma vstavljena v režo.
3. Zamenjajte ohišje, priključite napajalni kabel in vklopite računalnik.
4. Preuzmite i instalirajte drajver sa https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Uporabite omrežni kabel Cat5E, Cat6 ali Cat6A za priključitev naprave na omrežni priključek (priključek RJ-45) kartice ASUS XG-C100C.

ESPAÑOL

1. Apague el equipo, desenchufe el cable de alimentación y abra el chasis.
2. Inserte ASUS XG-C100C en la ranura PCIe, asegurándose de que está completamente asentado en la ranura.
3. Vuelva a colocar el chasis, enchufe el cable de alimentación y encienda el equipo.
4. Descargue e instale el controlador desde https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Utilice un cable de red Cat5E, Cat6 o Cat6A para conectar un dispositivo al puerto de red (puerto RJ-45) de su ASUS XG-C100C.

SVENSKA

1. Stäng av datorn, dra ut sladden ur uttaget och öppna chassiet.
2. Sätt i ASUS XG-C100C i PCIe-facket, och se till att den sitter riktigt i facket.
3. Sätt tillbaka chassiet, sätt i kontakten i uttaget, och sätt på datorn.
4. Hämta och installera drivrutinen från https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Använd nätverkskabeln Cat5E, Cat6 eller Cat6A för att ansluta en enhet till nätverksporten (RJ-45-port) på ASUS XG-C100C.

Українська

1. Вимкніть комп'ютер, вийміть з розетки шнур живлення і відкрийте корпус.
2. Вставте ASUS XG-C100C до отвору PCIe і переконайтеся, що він повністю закріпився в отворі.
3. Закрийте корпус, вставте до розетки шнур живлення та увімкніть комп'ютер.
4. Завантажте і встановіть драйвер з https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Мережевим кабелем Cat5E, Cat6 або Cat6A підключіть пристрій до порту мережі (порт RJ-45) на ASUS XG-C100C.

TÜRKÇE

1. Bilgisayarınızı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kasayı açın.
2. ASUS XG-C100C ağ bağdaştırıcısını PCIe yuvasına takıp tamamen yerleştiğinden emin olun.
3. Kasayı geri takın, güç kablosunu bağlayın ve bilgisayarınızı açın.
4. Sürücüyü https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/ adresinden indirip yükleyin
5. ASUS XG-C100C ağ bağdaştırıcısının ağ bağlantı noktasına (RJ-45 bağlantı noktası) bir aygıt bağlamak için Cat5E, Cat6 veya Cat6A ağ kablosu kullanın.

ČEŠTINA

1. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a otevřete skříň.
2. Zasuňte adaptér ASUS XG-C100C do slotu PCIe tak, aby byl zcela usazen.
3. Zavřete skříň, připojte napájecí kabel a zapněte počítač.
4. Stáhněte a nainstalujte ovladač z webu https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Pomocí síťového kabelu Cat5E, Cat6 nebo Cat6A připojte zařízení k síťovému portu (port RJ-45) adaptéru ASUS XG-C100C.

БЪЛГАРСКИ

1. Изключете компютъра си, изключете захранващия кабел и отворете корпуса.
2. Вкарайте ASUS XG-C100C в гнездото PCIe, като се уверите, че влиза докрай в гнездото.
3. Поставете обратно корпуса, включете захранващия кабел и включете компютъра си.
4. Изтеглете и инсталирайте драйвера от https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Използвайте мрежов кабел Cat5E, Cat6 или Cat6A за свързване на устройство към мрежовия порт (RJ-45 порт) на ASUS XG-C100C.

HRVATSKI

1. Isključite računalo, iskopčajte kabel napajanja i otvorite kućište.
2. Umetnite ASUS XG-C100C u PCIe tako da potpuno sjene u utor.
3. Vratite kućište, ukopčajte kabel napajanja i uključite računalo.
4. Preuzmite i instalirajte upravljački program s https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/
5. Koristite mrežne kabele Cat5E, Cat6 ili Cat6A za spajanje uređaja na mrežni priključak (RJ-45 priključak) adaptera ASUS XG-C100C.

العربية

1. أوقف تشغيل حاسوبك، وافصل سلك الطاقة، وافتح الهيكل.
2. أدخل ASUS XG-C100C داخل فتحة PCIe؛ مع التأكد من تموضعه بالكامل داخل الفتحة.
3. أعد الهيكل مكانه، وصل سلك الطاقة وقم بتشغيل حاسوبك.
4. حمل المشغل وثبته من https://www.asus.com//Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/.
5. استخدم كبل الشبكة Cat5E، Cat6 أو Cat6A لتوصيل جهاز ما بمنفذ الشبكة (منفذ RJ-45) الخاص بـ ASUS XG-C100C.

עברית

1. כבה את המחשב, נתק את כבל החשמל ופתח את המארז.
2. הכנס את ASUS XG-C100C לתוך ה-PCIe, וודא שהוא מותקן במלואו בחריץ.
3. החזר את המארז למקומו, חבר את כבל החשמל והדלק את המחשב.
4. הורד והתקן את מנהל ההתקן מ-https://www.asus.com//Networking/XG-C100C/HelpDesk_Download/.
5. השתמש בכבל רשת מסוג Cat5E, Cat6, או Cat6A כדי לחבר מכשיר ליציאת הרשת (יציאת RJ-45) של ASUS XG-C100C.

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: 1F., No.15, Lide Rd.,Beitou Dist., Taipei City 112
華碩電腦股份有限公司
電話: +886-2-2894-3447
Contact: https://qr.asus.com/ProductSafety

ASUS Computer GmbH (Germany & Austria)
Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

ASUSTEK (UK) LIMITED
Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom
Tel: +44-01442-202-700
Fax: +44-01442-245-882

ASUS GLOBAL PTE. LTD.
Address: 10 Changi Business Park Central 2 #02-01 Hansapoint Singapore 486030
Contact: https://qr.asus.com/ProductSafety

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S.
Tel./FAX No.: +90 212 331 10 00 / +90 212 332 28 90
Address: ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. ERCAN HAN B BLOK NO.121 SISLI, ISTANBUL 34394

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel./FAX No.: +90 212 356 70 70 / +90 212 356 70 69
Address: GURSEL MAH. AKMAN SK.47B 1 KAGITHANE/ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC. A.S.
Tel. No.: +90 216 5288888
Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi, SANCAKTEPE ISTANBUL

ENDEKS BİLİŞİM SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
Tel./FAX No.: +90 216 523 35 70 / +90 216 523 35 71
Address: NECIP FAZIL BULVARI, KEYAP CARSI SITESI, G1 BLOK, NO:115 Y.DUDULLU, UMRANIYE, ISTANBUL

PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM TICARET A.S
Tel./FAX No.: +90 216 528 0000
Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI NATO YOLU 4.CADDE NO:1 UMRANIYE, ISTANBUL 34775

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at https://esg.asus.com/Compliance.htm.

Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ.
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. IEEE Yönetmeliğine Uygundur.

- Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıcı arayüzü Türkçe'dir.
- Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ülkeler simgeler halinde kutu üzerinde belirtilmiştir.

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Service and Support

https://www.asus.com/support

[English] CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

[Czech] CE statement

Zjednodušené prohlášení o shodě s EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F).
- Informace naleznete na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou.
- NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače poškozená, vyhledejte opravnu.
- NEDÁVEJTE ani neupouštějte předměty na horní stranu produktu ani do něj nezastrkujte žádné cizí objekty.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE modem během bouřek.
- NEZAKRÝVEJTE otvory na produktu, které mají zabránit přehřátí systému.
- NEPOUŽÍVEJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
- Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače.

[Estonian] CE statement

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Seda seadet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Vaadake seadme põhjal asuvat silti ja veenduge, et teie toiteadapter vastab toitepingele.
- ÄRGE asetage ebaühtlasele või ebastabiilsele pinnale. Kui aku ümbris on kahjustada saanud, pöörduge teenindusse.
- ÄRGE pange või laske kukkuda mingeid esemeid seadme peale ja ärge torgake midagi seadme sisse.
- ÄRGE kasutage seadet vihma käes ega vedelike ja niiskuse lähedal. ÄRGE kasutage modemit äikese ajal.
- ÄRGE katke kinni seadme õhutusavasid, et vältida selle ülekuumenemist.
- ÄRGE kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisa- ega välisseadmeid.
- Kui toiteadapter on rikkis, siis ärge püüdke seda ise parandada. Võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või jaemüüjaga.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ühendage toitekaabel pistikupesast lahti enne, kui süsteemi ümber paigutate.

[German] CE statement

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Benutzen Sie das Gerät nur in Umgebungen, die eine Temperatur von 0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F) aufweisen.
- Prüfen Sie am Aufkleber an der Geräteunterseite, ob Ihr Netzteil den Stromversorgungsanforderungen entspricht.
- Stellen Sie das Gerät NICHT auf schräge oder instabile Arbeitsflächen. Wenden Sie sich an das Wartungspersonal, wenn das Gehäuse beschädigt wurde.
- Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät, lassen Sie keine Gegenstände darauf fallen und schieben Sie keine Fremdkörper in das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät KEINESFALLS Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit aus, verwenden Sie es nicht in der Nähe derartiger Gefahrenquellen. Verwenden Sie das Modem nicht während eines Gewitters.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen am Gerät NICHT ab, um eine Überhitzung des Systems zu vermeiden.
- Benutzen Sie KEINE beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder sonstigen Peripheriegeräte.
- Falls das Netzteil defekt ist, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

[Latvian] CE statement

Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību

Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0°C (32°F) līdz 40°C (104°F).
- Skatiet strāvas parametru uzlimi ierīces apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem.
- NENOVIETOT uz nelīdzenas un nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniskās palīdzības dienestā, ja ir bojāts ārējais ietvars.
- NENOVIETOT vai nemest priekšmetus uz virsmas un neievietot ierīcē nekādus svešķermeņus.
- NEPAKĻAUT šķidrumu, lietus vai mitruma ietekmei vai nelietot to tuvumā. NELIETOT modemu negaisa laikā.
- NEAPKLĀT ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkarstu.
- NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.
- Ja adapteris ir bojāts, neveiciet tā remontu pats. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai savu pārdevēju.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet strāvas kabeli no strāvas kontaktligzdas pirms sistēmas pārvietošanas.

[Bulgarian] CE statement

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Използвайте този продукт при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- Вижте етикета на долната страна на Вашия продукт и се уверете, че Вашият адаптер отговаря на изискванията.
- НЕ поставяйте върху неравни или нестабилни работни повърхности. Обърнете се към сервиз, ако корпусът се повреди.
- НЕ поставяйте, не пускайте отгоре и не пъхайте никакви чужди предмети в продукта.
- НЕ излагайте на и не използвайте в близост до течности, дъжд или влага. НЕ използвайте модема по време на гръмотевични бури.
- НЕ покривайте вентилационните отвори на продукта, за да предотвратите прегряване на системата.
- НЕ използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други периферни устройства.
- Ако адаптерът е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.
- За да избегнете риск от токов удар, изключете захранващия кабел от електрическата мрежа преди да преместите системата.

[Danish] CE statement

Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Sørg for, at din strømadapter passer til strømoplysninger, der findes på bunden af dit produkt.
- Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget.
- Der må IKKE placeres eller tabes genstande på produktet. Og der må IKKE stikkes fremmedlegemer ind i produktet.
- Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uvejr.
- Tildæk IKKE ventilationshullerne på produktet, da system ellers kan overophede.
- Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør.
- Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren.
- For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted.

[Finnish] CE statement

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0˚C (32˚F) ja 40˚C (104˚F).
- Varmista tuotteen pohjassa sijaitsevasta arvokilvestä vastaako verkkolaite tätä nimellisarvoa.
- ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on vahingoittunut.
- ÄLÄ aseta tai pudota esineitä laitteen päälle äläkä anna minkään vieraiden esineiden joutua tuotteen sisään.
- ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.
- ÄLÄ peitä tuotteen tuuletusaukkoja estääksesi tuotteen ylikuumenemisen.
- ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita oheislaitteita.
- Jos virtalähde on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteys ammattimaiseen huoltohenkilöön tai jälleenmyyjääsi.
- Estääksesi sähköiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen järjestelmän paikan muuttamista.

[Greek] CE statement

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0˚C έως 40˚C.
- Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών στο κάτω μέρος του προϊόντος σας και βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας τροφοδοσίας σας συμμορφώνεται με την αναγραφόμενη τιμή.
- ΜΗΝτοποθετείτε τη συσκευή σε ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια εργασίας. Πηγαίνετε τη συσκευή για σέρβις αν το περίβλημα έχει πάθει βλάβη.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα επάνω και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
- ΜΗΝ την εκθέτετε ή τη χρησιμοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή, ή υγρασία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μόντεμ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.
- ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο προϊόν για να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος.
- ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο Desktop PC για να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος πάθει βλάβη, μην προσπαθήσετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό επισκευών ή με τον μεταπωλητή σας.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα πριν αλλάξετε θέση στο σύστημα.

[Lithuanian] CE statement

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Naudokitės šiuo gaminiu tik esant 0°C (32°F)–40 °C (104°F) aplinkos oro temperatūrai.
- Žr. techninių charakteristikų etiketę, esančią gaminio apačioje, ir įsitikinkite, ar maitinimo adapteris atitinka tas charakteristikas.
- NESTATYKITE ant nelygių ar nestabilių darbinių paviršių. Kreipkitės pagalbos, jei pažeidėte korpusą.
- NEDĖKITE ant viršaus, neužmeskite arba nekiškite į gaminį pašalinių daiktų.
- NENAUDOKITE drėgnoje vietoje, šalia skysčių, kur yra drėgna, neleiskite aplyti. NENAUDOKITE modemo per elektros audras.
- NEUŽDENKITE gaminio ventiliacijos angų, kad sistema neperkaistų.
- NENAUDOKITE pažeistų maitinimo laidų, priedų ar kitų periferinių įrenginių.
- Jei adapteris sugestų, nebandykite jo remontuoti patys. Kreipkitės į kvalifikuotą meistrą arba pardavėją.
- Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš perkeldami sistemą į kitą vietą, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.

[Croatian] CE statement

Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti

ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

Ovaj proizvod koristite u okruženjima s temperaturom okruženja između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).

- Pogledajte nazivnu oznaku na donjem dijelu proizvoda kako biste provjerili je li adapter sukladan.
- NE postavljajte uređaj na neravne i nestabilne radne površine. U slučaju oštećenja kućišta, zatražite pomoć servisera.
- NEMOJTE postavljati ili spuštati predmete na gornji dio uređaja i nemojte umetati strane predmete u proizvod.
- NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kiše ili vlage. NEMOJTE koristiti modem tijekom električne oluje.
- NEMOJTE prekrivati otvore na proizvodu kako ne biste uzrokovali pregrijavanje sustava.
- Nemojte koristiti oštećene kabele za napajanje, dodatnu opremu i ostale vanjske uređaje.
- Ako je adapter oštećen, nemojte ga popravljati sami. Obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču.
- Kako biste spriječili opasnost od električnog udara, iskopčajte kabel iz električne utičnice prije premještanja sustava.

[Dutch] CE statement

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Gebruik dit product in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0˚C (32°F) en 40˚C (104˚F).
- Raadpleeg het typeplaatje op de onderkant van uw product en controleer of uw voedingsadapter voldoet aan dit type.
- NIET op onegale of instabiele werkoppervlakken plaatsen. Als de behuizing beschadigd is geraakt, dient u hulp bij onderhoud hulp te zoeken.
- Plaats of laat GEEN objecten vallen bovenop het product en schuif geen vreemde objecten in het product.
- NIET in de buurt van vloeistoffen, regen of vocht blootstellen of gebruiken. NIET de modem tijdens onweer gebruiken.
- Dek de uitlaatopeningen van het product NIET AF zodat het systeem niet oververhit raakt.
- NIET de ventilatieopeningen van de Desktop PC afdekken, om oververhitting van het systeem te voorkomen.
- Als de netvoeding is beschadigd, mag u niet proberen het zelf te repareren. Neem contact op met een bevoegde servicemonteur of uw handelaar.
- Verwijder, voordat u het systeem verplaatst, de stroomkabel uit de contactdoos om elektrische schok te vermijden.

[French] CE statement

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant: https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0˚C (32°F) et 40˚C (104°F).
- Référez-vous à l'étiquette située au dessous du produit pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.
- NE PAS placer sur une surface irrégulière ou instable. Contactez le service après-vente si le châssis a été endommagé.
- NE PAS placer, faire tomber ou insérer d'objets sur/dans le produit.
- NE PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides. NE PAS utiliser le modem lors d'un orage.
- NE PAS bloquer les ouvertures destinées à la ventilation du système pour éviter que celui-ci ne surchauffe.
- NE PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Si l'adaptateur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.

[Italian] CE statement

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Usa questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 0°C(32°F) e 40°C(104°F).
- Consulta l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del prodotto e assicurati che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.
- Non collocare il dispositivo su superfici irregolari o instabili. Contatta il servizio clienti se lo chassis è stato danneggiato.
- NON riporre oggetti sopra il dispositivo e non infilare alcun oggetto all'interno del dispositivo.
- NON esporre a liquidi, pioggia o umidità. NON usare il modem durante i temporali.
- NON coprire le prese d'aria del prodotto per evitare che il sistema si surriscaldi.
- NON utilizzare cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate.
- Se l'adattatore è danneggiato non provare a ripararlo. Contatta un tecnico qualificato o il rivenditore.
- Per prevenire il rischio di scosse elettriche scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di spostare il sistema.

[Norwegian] CE statement

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Se etiketten på undersiden av produktet, og sørg for strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen.
- Må IKKE plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.
- IKKE plasser eller slipp gjenstander på, eller skyv gjenstander inn i, produktet.
- Må IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Modemet skal IKKE brukes under elektrisk storm.
- IKKE dekk til ventilene på produktet for å forhindre at systemet blir for varmt.
- Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet perifériutstyr skal IKKE brukes.
- Hvis strømforsyningen er ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren.
- For å forhindre elektrisk sjokk, koble strømkabelen fra det elektriske uttaket før du flytter systemet.

[Portuguese] CE statement

Declaração de conformidade simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0˚C (32˚F) e 40˚C (104˚F).
- Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.
- NÃO coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis. Envie para reparação se a caixa se encontrar danificada.
- NÃO coloque nem deixe cair objetos em cima do aparelho e não introduza quaisquer objetos estranhos no produto.
- NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade. NÃO utilize o modem durante tempestades elétricas.
- NÃO tape os orifícios de ventilação do produto para impedir o sobreaquecimento do sistema.
- NÃO utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.
- Se a fonte de alimentação estiver avariada, não tente repará-la por si próprio. Contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de deslocar o sistema.

[Polish] CE statement

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C (32˚F) do 40˚C (104˚F).
- Należy sprawdzić tabliczkę znamionową na spodzie produktu i upewnić się, że zasilacz jest zgodny z podanymi wartościami.
- NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
- NIE NALEŻY umieszczać, upuszczać lub wpychać żadnych obcych obiektów na produkt.
- NEI NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Aby zapobiec przegrzaniu systemu NIE NALEŻY zakrywać szczelin produktu.
- NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.
- Jeśli uszkodzony zostałaś zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

[Serbian] CE statement

Pojednostavljena EU deklaracija o saglasnosti

ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Koristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) and 40°C (104°F).
- Pogledajte etiketu sa oznakom na dnu svog proizvoda i proverite da se vaš adapter za napajanje slaže sa ovom oznakom.
- NE stavljajte na neravnu ili nestabilnu radnu površinu. Potražite servisiranje ukoliko je kućište oštećeno.
- NE postavljajte i ne ispuštajte predmete na vrhu i ne gurajte strane predmete u proizvod.
- NE izlažite tečnostima i ne koristite u blizini tečnosti, kiše ili vlage. NE koristite modem tokom oluja sa grmljavinom.
- NE pokrivajte otvore na proizvodu da biste sprečili da se sistem pregreje.
- NE koristite oštećene kablove za struju, dodatke ili druge periferne uređaje.
- Ukoliko se adapter polomi, ne pokušavajte da ga sami popravite. Pozovite kvalifikovanog tehničara za popravku ili svog prodavca.
- Da sprečite rizik od električnog šoka, isključite kabl za struju iz električne utičnice pre premeštanja sistema.

[Slovenian] CE statement

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Izdelek uporabljajte v okoljih s temperaturo med 0 °C in 40 °C.
- Preberite oznake na nalepki na dnu vašega izdelka in se prepričajte, da je napajalnik skladen z zahtevami, navedenimi na nalepki.
- Naprave NE postavljajte na neravne ali nestabilne delovne površine. V primeru poškodbe ohišja poiščite pomoč servisa.
- Na napravo NE SMETE postavljati ali nanjo spuščati predmetov oz. vanjo potiskati kakršnega koli tujka.
- Naprave NE izpostavljajte oz. uporabljajte v bližini tekočin, dežja ali vlage. Modema NE SMETE uporabljati med nevihtami.
- Prezračevalnih rež na izdelku NE SMETE pokriti zato, da se sistem ne pregreje.
- NE uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov ali drugih zunanjih naprav.
- Če je napajalnik poškodovan, ga ne poskušajte popraviti sami. Stopite v stik z usposobljenim serviserjem ali prodajalcem.
- Če želite preprečiti nevarnost električnega sunka, pred prestavljanjem sistema odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.

[Spanish] CE statement

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

Safety Notices

- Use este producto en entornos sometidos a una temperatura ambiente comprendida entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).
- Consulte la etiqueta de valores nominales situada en la parte inferior del producto y asegúrese de que su adaptador de alimentación cumple con dichos valores.
- NO coloque el equipo sobre una superficie irregular o inestable. Solicite asistencia técnica si la carcasa resulta dañada.
- NO coloque ni deje caer objetos en la parte superior del producto y no introduzca objetos extraños dentro de él.
- NO exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad, ni lo use cerca de ninguno de tales elementos. NO use el módem durante tormentas eléctricas.
- Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no cubra las ranuras de ventilación del producto.
- NO cubra los orificios de ventilación del equipo de sobremesa para evitar que el sistema se caliente en exceso.
- No intente reparar la fuente de alimentación personalmente si se avería. Póngase en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado o con su distribuidor.
- A fin de evitar posibles descargas eléctricas, desconecte el cable de alimentación de la toma de suministro eléctrico antes de cambiar la posición del sistema.

[Swedish] CE statement

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F).
- Läs märketiketten på produktens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.
- Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta. Sök service om höljet har skadats.
- Placera och tappa INTE föremål ovanpå, och skjut inte in främmande föremål i produkten.
- Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. ANVÄND INTE modemet under åskväder.
- Täck INTE över ventilationsöppningarna på produkten för att förhindra att systemet överhettas.
- ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
- Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
- För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet flyttas.

[Hungarian] CE statement

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- A terméket 0˚C (32˚F) és 40˚C (104˚F) közötti hőmérsékleten használja.
- Tekintse meg a termék alján lévő minősítési címkét, és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a minősítésnek.
- NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg.
- NE helyezzen és NE ejtsen tárgyakat a készülék tetejére, és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe.
- NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében. NE használja a modemet villámlás közben.
- NE fedje be a készüléken lévő szellőzőnyílásokat, nehogy túlmelegedjen a rendszer.
- NE használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a berendezés tápkábelét a konnektorból, mielőtt áthelyezné a rendszert.

[Arabic] CE statement

إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

تقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه EU/2014/53. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على: https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

ملحوظات السلامة

- استخدم هذا المنتج في البيئات التي تتراوح درجات الحرارة المنتشرة بها بين 0 درجة مئوية (32 فهرنهايت) و40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).
- ارجع إلى ملصق التصنيف الموجود على الجزء السفلي من المنتج وتأكد من أن مهايئ الطاقة متوافق مع هذا التصنيف.
- يجب عدم وضع الجهاز على أسطح غير مستوية أو غير مستقرة. يجب إجراء الخدمة في حالة تعرض الحاوية للتلف.
- يجب عدم وضع أو إسقاط أجسام على الجزء العلوي وعدم دفع أي أجسام غريبة في المنتج.
- يجب عدم تعرض الجهاز للسوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو وجود الجهاز بالقرب من أماكن بها هذه الخصائص. يجب عدم استخدام المودم أثناء العواصف الكهربية.
- لا تغطِ الفتحات الموجودة بالمنتج لمنع ارتفاع درجة حرارة النظام.
- يجب عدم استخدام أسلاك الطاقة أو الملحقات أو الوحدات الطرفية الأخرى التالفة.
- في حالة إنكسار المهايئ، لا تحاول إصلاحه بنفسك. اتصل بفني صيانة مؤهل أو ببائع التجزئة لديك.
- لمنع خطر حدوث صدمة كهربية؛ افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربي قبل تغيير مكان النظام.

[Turkish] CE statement

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/adresinde bulunabilir.

Safety Notices

- Bu ürünü ortam sıcaklığı 0˚C (32˚F) ve 35˚C (95˚F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Ürününüzün altındaki derecelendirme etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.
- Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.
- Ürünün üzerine nesneler koymayın veya düşürmeyin ve içine yabancı nesneler itmeyin.
- Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi KULLANMAYIN.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için üründeki havalandırma deliklerinin üzerini kapatmayın.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC'nin üzerindeki hava deliklerini KAPATMAYIN.
- Güç kaynağı bozulmuşsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyeniyle veya satıcınızla bağlantı kurun.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, sistemin yerini değiştirmeden önce güç kablosunun elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.

[Hebrew] CE statement

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור UKCA

מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר ASUSTek Computer Inc. הסעיפים הרלוונטיים של תקנת ציוד רדיו 2017 (S.I. 2017/1206). ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור UKCA באתר https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

מידע אודות בטיחות

- מכשיר זה מיועד לשימוש במקומות בהם טמפרטורת הסביבה נעה בין 0˚C (32˚F) ל-40˚C(104˚F).
- עיין בתווית הדירוג שבתחתית המכשיר וודא שספק הכוח תואם לדירוג זה.
- אין למקם את המכשיר על משטח עבודה שאינו ישר או יציב. במקרה שהמארז נפגע, פנה לקבלת שירות.
- אין למקם או לזרוק חפצים על המכשיר, ואין לדחוף עצמים זרים לתוך המחשב השולחני.
- אין לחשוף את המכשיר או להשתמש בו בקרבת נוזלים, גשם או לחות. אין להשתמש במודם בזמן סופת ברקים.
- אין לכסות את פתחי האוורור של מוצר כדי למנוע התחממות יתר של המערכת.
- אין להשתמש בכבלי מתח פגומים, באביזרים או בציוד היקפי אחר.
- אם המתאם שבור, אל תנסה לתקן אותו בעצמך. פנה לטכנאי שירות מוסמך או לספק שלך.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות, נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני העברת המערכת.

[Romanian] CE statement

Declarație de conformitate UE simplificată

ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Utilizați PC-ul desktop în medii cu temperatura ambiantă cuprinsă între 0 ˚C (32 ˚F) și 40 ˚C (104 ˚F).
- Consultați eticheta de pe partea de jos a produsului pentru a vă asigura că adaptorul dvs. este conform.
- NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. În cazul în care carcasa s-a deteriorat, solicitați operații de service.
- NU plasați și nu scăpați obiecte pe partea de sus a produsului și nu introduceți obiecte externe în produs.
- NU expuneți PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală. NU utilizați PC-ul desktop în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
- NU acoperiți orificiile de ventilare de pe produs. În caz contrar, este posibil ca sistemul să se supraîncălzească.
- NU utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau echipamente periferice deteriorate.
- Dacă sursa de alimentare se defectează, nu încercați să o reparați singur. Contactați un tehnician de service calificat sau distribuitorul local.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de reamplasarea sistemului.

[Slovakian] CE statement

Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Celý text vyhlásenia o zhode ES nájdete na adrese https://www.asus.com/Networking/XG-C100C/HelpDesk_Declaration/.

Safety Notices

- Tento výrobok používajte v prostrediach s okolitou teplotou od 0˚C (32˚F) do 40˚C (104˚F).
- Pozrite si typový štítok na spodnej strane zariadenia a uistite sa, že napájací adaptér vyhovuje tomuto menovitému výkonu.
- NEUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska.
- Na hornú stranu zariadenia NEUMIESTŇUJTE ani NENECHÁVAJTE žiadne predmety a nevkladajte doň žiadne cudzie predmety.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí. NEPOUŽÍVAJTE modem počas búrky s výskytom bleskov.
- Vetracie otvory na zariadení NEZAKRÝVAJTE, aby sa neprehrievalo.
- NEPOUŽÍVAJTE káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené.
- Keď je zdroj napájania poškodený, nepokúšajte sa ho sami opravovať. Obráťte sa na kompetentného servisného technika alebo svojho predajca.
- Pred premiestňovaním zariadenia odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.

UKCA statement

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

The frequency, channel and the maximum transmitted power in UK are listed below:

2400-2483.5(BT LE/ BT EDR): 9.98dBm

2400-2483.5MHz(1-13): OFDM: 19.97dBm(99.3mW); CCK: 19.73dBm (93.9mW)

5150-5250MHz (36-48): 22.98dBm (198mW)

5250-5350MHz (52-64): 22.99dBm (199mW)

5470-5725MHz (100-140): 29.98dBm (995mW)

Mobile 3G WCDMA (FDD bands and TDD bands): 23.98dBm

Mobile 4G LTE (FDD bands and TDD bands): 23.98dBm

The WiFi operating in the band 5150-5350 MHz shall be restricted to indoor use for the country listed below:

UK

Authorized representative in United Kingdom: ASUSTEK (UK) LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

Tel: +44-01442-202-700

Fax: +44-01442-245-882

Support mail: network_support_uk@asus.com

https://www.asus.com/uk/

הוראות בטיחות לשימוש במוצר

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במוצר:

- ודא שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- באם המוצר מופעל ע"י מטען חיצוני, אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המוצר והמטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר ו/או במטען/ספק כוח, יש לנתקו מיידית מרשת החש-מל ולפנות למעבדת שירות.
- המוצר והמטען/ספק כוח מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- לפני ניקוי המוצר ו/או המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש

אזהרה:

- אין להלילף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש על כבל מארק יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

Інформація з техніки безпеки

ОБЕРЕЖНО! Використання засобів керування чи налаштування або виконання процедур, не зазначених у цьому документі, може призвести до небезпечного опромінення.

Умови експлуатації

- Температура експлуатації пристрою: 0-40°C. Не використовуйте пристрій в умовах екстремально високих чи низьких температур.
- Не розташовуйте пристрій поблизу джерел тепла, наприклад, поряд із мікрохвильовою піччю, духовою шафою чи радіатором.
- Використання несумісного чи несертифікованого адаптера живлення може призвести до загоряння, вибуху чи інших небезпечних наслідків.
- При підключенні до мережі електроживлення пристрій потрібно розташовувати поблизу розетки, до неї має бути вільний доступ.
- Утилізація пристрою здійснюється відповідно до місцевих законів і положень. Пристрій після завершення терміну експлуатації має бути переданий до сертифікованого пункту збору для вторинної переробки чи правильної утилізації.
- Цей пристрій не призначений для дітей. Діти можуть використовувати пристрій тільки в присутності дорослих.
- Не викидайте пристрій чи його компоненти разом зі звичайними побутовими відходами.

Блок живлення

- Використовуйте лише блок живлення, що додається до маршрутизатора ASUS.
- Ніколи не тягніть за шнур блоку живлення, щоб від'єднати його від розетки.
- Тягніть за сам блок живлення.

Обережність

- Маршрутизатор ASUS є високоякісним обладнанням. Перед початком роботи прочитайте всі інструкції та попереджувальні позначки на адаптері змінного струму.
- Не використовуйте маршрутизатор ASUS в екстремальних умовах, за високої температури або високої вологості. Маршрутизатор ASUS найкраще працює при температурі навколишнього середовища від 0 °C до 40 °C.
- Не розбирайте маршрутизатор ASUS та його аксесуари.
- Якщо потрібне обслуговування або ремонт пристрою, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Якщо пристрій розібрано, може виникнути небезпека ураження електричним струмом або пожежі.