




JBL QUANTUM 800

QUICK START GUIDE

JBL QuantumENGINE

DOWNLOAD JBL QUANTUMENGINE TO GAIN FULL ACCESS TO FEATURES ON YOUR JBL QUANTUM HEADSETS - FROM HEADSET CALIBRATION TO ADJUSTING 3D AUDIO TO SUIT YOUR HEARING, FROM CREATING CUSTOMIZED RGB LIGHTING EFFECTS TO DETERMINING HOW THE BOOM MICROPHONE SIDE-TONE WORKS. JBLQUANTUM.COM/ENGINE

SOFTWARE REQUIREMENTS

PLATFORMS: WINDOWS 7 OR HIGHER
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION

*QUANTUMSURROUND / QUANTUMSPHERE 360 AND DTS HEADPHONE:X V2.0
AVAILABLE ON WINDOWS ONLY. SOFTWARE INSTALLATION REQUIRED.

001 WHAT'S IN THE BOX




JBL QUANTUM800 HEADSET



USB CHARGING
CABLE



3.5MM AUDIO
CABLE



USB WIRELESS
DONGLE



WINDSHIELD FOAM
FOR MICROPHONE



QSG | WARRANTY CARD |
SAFETY SHEET

002 REQUIREMENTS



JBL QuantumENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS



PLATFORMS: WINDOWS 7 OR HIGHER
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION

SYSTEM COMPATIBILITY


PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

003 OVERVIEW

- 01 ANC / TALKTHRU LED
- 02 ANC / TALKTHRU BUTTON
- 03 GAME AUDIO-CHAT BALANCE DIAL
- 04 VOLUME CONTROL
- 05 DETACHABLE WINDSHIELD FOAM
- 06* NOTIFICATION LED FOR MIC MUTE / UNMUTE
- 07* MICROPHONE MUTE / UNMUTE
- 08 CHARGING LED
- 09 3.5MM AUDIO JACK
- 10 USB-C PORT
- 11 VOICE FOCUS BOOM MICROPHONE
- 12 BLUETOOTH PAIRING BUTTON
- 13 POWER ON / OFF SLIDER
- 14 POWER / 2.4G / BLUETOOTH LED
- 15* RGB-LIT JBL LOGO
- 16 FLAT-FOLD EAR CUP
- 17 2.4G PAIRING BUTTON
- 18 VOLUME CONTROL
- 19 MIC MUTE BUTTON



004 POWER ON & CONNECT



01



POWER ON

02 2.4G WIRELESS

PC | MAC | PLAYSTATION™



MANUAL CONTROLS



01



>5S





02




>5S


005 BLUETOOTH



006 SETUP



XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR



007 BUTTON COMMAND



ANC ON/OFF | TALKTHRU ON/OFF
>2s | x1



INCREASE GAME VOLUME



INCREASE CHAT VOLUME




INCREASE MASTER VOLUME



DECREASE MASTER VOLUME



MICROPHONE MUTE / UNMUTE X1
JBL Quantum
LIGHTING ON / OFF >5S



⏻ ↑ ON ↓ OFF

📶 >2s BT PAIRING MODE

008 FIRST TIME SETUP



8A GO TO SOUND SETTINGS

8B UNDER "PLAYBACK" HIGHLIGHT JBL QUANTUM800 GAME AND SELECT "SET DEFAULT DEVICE"


8C HIGHLIGHT JBL QUANTUM800 CHAT AND SELECT "SET DEFAULT COMMUNICATION DEVICE"

8D UNDER "RECORDING" HIGHLIGHT JBL QUANTUM800 CHAT AND SELECT "SET DEFAULT DEVICE"

8E IN YOUR CHAT APPLICATION SELECT JBL QUANTUM800 CHAT AS THE DEFAULT AUDIO DEVICE



009 MICROPHONE



NOTIFICATION LED FOR MIC
MUTE / UNMUTE

MUTE




UNMUTE



010 CHARGING



2HR



011 LED BEHAVIOURS



 ANC / TALKTHRU ON


  MIC MUTE

  MIC UNMUTE

  LOW BATTERY

  CHARGING

  FULLY CHARGED



 JBL

 2.4G PAIRING

 2.4G CONNECTING

 2.4G CONNECTED

  BT PAIRING
(BLUE LED)

  BT CONNECTING
(BLUE LED)

  BT CONNECTED
(BLUE LED)

  POWER ON

  POWER OFF



Driver size:	50 mm Dynamic drivers
Frequency response (Passive):	20 Hz - 40 kHz
Frequency response (Active):	20 Hz - 20 kHz
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 kHz
Max input power	30 mW
Sensitivity:	95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maximum SPL:	93 dB
Microphone sensitivity:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Impedance:	32 ohm
2.4G Wireless transmitter power:	<0 dBm
2.4G Wireless modulation:	$\pi/4$ -DQPSK
2.4G Wireless carrier frequency:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz
Bluetooth transmitted power:	<9 dBm
Bluetooth transmitted modulation:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Bluetooth frequency:	2.402 GHz - 2.480 GHz
Bluetooth profile version:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth version:	V5.0
Battery type:	Li-ion battery (3.7 V / 1300 mAh)
Power supply:	5 V ---2 A
Charging time:	2 hrs
Music play time with RGB lighting off:	14 hrs
Microphone pickup pattern:	Unidirectional
Weight:	410 g

001 HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

JBL QUANTUM 800 HEADSET, USB-LADEKABEL, 3,5 MM LYDKABEL, TRÅDLØS USB-ADAPTER, SKUM TIL VINDAFSKÆRMNING AF MIKROFONEN, LYNGUIDE | GARANTIBEVIS | SIKKERHEDSARK

002 KRAV

JBL QuantumENGINE SOFTWAREKRAV (PLATFORME: WINDOWS 7 ELLER HØJERE, 500 MB FREI LAGERPLADS TIL INSTALLATION, SYSTEMKOMPATIBILITET (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC | VR)

003 OVERSIGHT

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU-KNAP; 03 SPIL/CHAT-LYD BALANCEKNAP; 04 KONTROL AF LYDSTYRKE; 05 AFTAGELIST SKUM TIL VINDAFSKÆRMNING; 06 LED-MEDDELELSESLYS FOR MIKROFON SLÅET TIL /FRA; 07 MIKROFON SLÅET TIL / FRA; 08 LED-LYS FOR OPLADNING; 09 3,5 MM LYDSTIK; 10 USB-C PORT; 11 BOOM-MIKROFON MED STEMMEFOKUS; 12 PARRINGSKNAP TIL BLUETOOTH; 13 TÆND/SLUK-KNAP; 14 TÆND / 2,4G LED; 15 RGB-OPLYST JBL-LOGO; 16 FOLDBAR ØREKOP 17 2,4G PARRINGSKNAP 18 KONTROL AF LYDSTYRKE; 19 SLÅ MIKROFON FRA

004 TÆND & FORBIND

1. STRØM TÆNDT; 2. 2,4G TRÅDLØS (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUEL STYRING

005 BLUETOOTH**006 OPSÆTNING**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC | VR

007 KNAP-STYRING

ANC TIL/FRA; TALKTHRU TIL/FRA
OG LYDSTYRKEN FOR SPIL; OG LYDSTYRKEN FOR CHAT
OG DEN OVERORDNEDE LYDSTYRKE; SÆNK DEN OVERORDNEDE LYDSTYRKE
SLÅ MIKROFONEN TIL/FRA; TÆND/SLUK
BT PARRINGSTILSTAND

008 IBRUGTAGNING

8A GÅ TIL INDSTILLINGER FOR LYDSTYRKE; 8B UNDER "PLAYBACK"SKAL DU FREMHÆVE JBL QUANTUM 800 GAME OG VÆLG "INDSTIL STANDARDENHED"; 8C FREMHÆV JBL QUANTUM 800 CHAT OG VÆLG "INDSTIL STANDARD KOMMUNIKATIONSENHED"; 8D UNDER "OPTAGELSE" SKAL DU FREMHÆVE JBL QUANTUM 800 CHAT OG VÆLG "INDSTIL

STANDARDENHED"; 8E I DIN CHAT-APPLIKATION SKAL DU VÆLG JBL QUANTUM 800 CHAT SOM STANDARD-LYDENHED

009 MIKROFON

LED-MEDDELELSESLYS FOR MIKROFON SLÅET TIL / FRA; TIL / FRA

010 LADER OP**011 LYSDIODERNE SIGNALER**

ANC / TALKTHRU TIL: MIKROFON TIL / FRA; LAVT BATTERI / OPLADER / FULD T OPLADET; 2,4G PARRING / 2,4G FORBINDER / 2,4G FORBUNDET; BT PARRING (BLÅ LED) / BT FORBINDER (BLÅ LED) / BT FORBUNDET (BLÅ LED); TÆND / SLUK

012 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Enhedsstørrelse:	50 mm dynamiske enheder
Frekvensgang (Passiv):	20 Hz - 40 kHz
Frekvensgang (Aktiv):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonens frekvensområde:	100 Hz-10 kHz
Maks. indgangseffekt	30 mW
Følsomhed:	95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maks. SPL:	93 dB
Mikrofonfølsomhed:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Impedans:	32 Ohm
2,4G trådløs sendeeffekt:	<0 dBm
2,4G trådløs modulation:	π/4-QPSK
2,4G trådløs transportfrekvens:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz
Bluetooth-sendeeffekt:	<9 dBm
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Frekvensområde for Bluetooth:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bluetooth-profil version:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth-version:	V5.0
Batteritype:	Li-ion batteri (3.7 V / 1300 mAh)
Strømforsyning:	5 V ~ 2 A
Opladningstid:	2 timer
Spilletid for musik med RGB-lyset slukket:	14 timer
Mikrofonens stemmekarakteristik:	Ensrettet
Vægt:	410 g

001 KARTONINHALT

JBL QUANTUM800 HEADSET; USB-LADEKABEL; 3,5-MM-AUDIOKABEL; KABELLØSER USB-DONGLE; SCHAUMSTOFFAUFSATZ FÜR MIKROFON; KURZANLEITUNG | GARANTIEKARTE | SICHERHEITSDATENBLATT

002 ANFORDERUNGEN

JBL QuantumENGINE SOFTWARE-ANFORDERUNGEN (PLATTFORMEN: WINDOWS 7 ODER HÖHER; 500 MB FREIER FESTPLATTENPLATZ FÜR DIE INSTALLATION; SYSTEMKOMPATIBILITÄT (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILGERÄTE | MAC | VR)

003 ÜBERSICHT

01 ANC- / TALKTHRU-LED; 02 ANC- / TALKTHRU-TASTE; 03 GAME-AUDIO-CHAT-BALANCE-DREHREGLER; 04 LAUTSTÄRKEREGLER; 05 ABNEHMBARER SCHAUMSTOFFAUFSATZ; 06 BENACHRICHTIGUNGS-LED FÜR MIKRO STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFGEHOBEN; 07 MIKRO STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFGEHOBEN; 08 LADE-LED; 09 3,5-MM-AUDIOBUCHSE; 10 USB-C-ANSCHLUSS; 11 SPRACHOPTIMIERTES BÜGELMIKROFON; 12 BLUETOOTH-KOPPLUNGSTASTE; 13 EIN/AUS-SCHIEBEREGLER; 14 EIN/AUS / 2,4G / BLUETOOTH-LED; 15 RGB-BELEUCHTETES JBL LOGO; 16 FLACHFALTENDE HÖRMUSCHEL; 17 2,4G KOPPLUNGSTASTE; 18 LAUTSTÄRKEREGLER; 19 MIKRO-STUMM-TASTE

004 EINSCHALTEN UND VERBINDEN

1. EINSCHALTEN; 2. 2,4G WLAN (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUELLE BEDIENELEMENTE

005 BLUETOOTH**006 EINRICHTUNG**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILGERÄTE | MAC | VR

007 TASTENBEFEHL

ANC EIN/AUS; TALKTHRU EIN/AUS
GAME-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; CHAT-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
MASTER-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; MASTER-LAUTSTÄRKE SENKEN
MIKRO STUMM/STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN; EIN/AUS
BT-KOPPLUNGSMODUS

008 ERSTE INBETRIEBNAHME

8A GEHE ZU DEN SOUND-EINSTELLUNGEN; 8B UNTER "PLAYBACK (AUSGABE)" JBL QUANTUM 800 GAME MARKIEREN UND "SET DEFAULT DEVICE (ALS STANDARDGERÄT EINRICHTEN)" AUSWÄHLEN; 8C JBL QUANTUM 800 CHAT MARKIEREN UND "SET DEFAULT COMMUNICATION DEVICE (ALS STANDARDKOMMUNIKATIONSGERÄT EINRICHTEN)" AUSWÄHLEN; 8D UNTER "RECORDING (EINGABE)" JBL QUANTUM 800 CHAT MARKIEREN UND "SET DEFAULT DEVICE (ALS STANDARDGERÄT

EINRICHTEN)" AUSWÄHLEN; 8E IN DER CHAT-ANWENDUNG JBL QUANTUM 800 CHAT ALS STANDARD-AUDIOGERÄT AUSWÄHLEN

009 MIKROFON

BENACHRICHTIGUNGS-LED FÜR MIKROFON STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFGEHOBEN; STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFGEHOBEN

010 AUFLADEN**011 LED-VERHALTEN**

ANC / TALKTHRU EIN; MIKRO STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN; AKKU SCHWACH / WIRD GELADEN / VOLL GELADEN; 2,4G-KOPPLUNG / 2,4G WIRD VERBUNDEN / 2,4G VERBUNDEN; BT-KOPPLUNG (BLAUE LED) / BT WIRD VERBUNDEN (BLAUE LED) / BT VERBUNDEN (BLAUE LED); EIN-/AUSSCHALTEN

012 TECHN. DATEN

Membrangröße:	50-mm-Dynamikmembranen
Frequenzgang (Passiv):	20 Hz – 40 kHz
Frequenzgang (Aktiv):	20 Hz – 20 kHz
Mikrofonfrequenzbereich:	100 Hz – 10 kHz
Max Eingangsleistung:	30 mW
Empfindlichkeit:	95 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW
Maximaler Schalldruckpegel:	93 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Impedanz:	32 Ohm
2,4G WLAN-Übertragungsleistung:	<0 dBm
2,4G WLAN-Modulation:	π/4-QPSK
2,4G WLAN-Audiofrequenzbereich:	2403,35 – 2479,35 MHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	<9 dBm
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Bluetooth-Frequenz:	2,402 – 2,480 GHz
Bluetooth-Profilversion:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth-Version:	V5.0
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 1300 mAh)
Energieversorgung:	5 V ~ 2 A
Ladezeit:	2 h
Musikwiedergabezeit mit ausgeschalteter RGB-Beleuchtung:	14 h
Mikrofon-Aufnahmemuster:	Unidirektional
Gewicht:	410 g

001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ JBL QUANTUM800, ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΟΥ 3,5MM, ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ USB, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΦΡΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, QSG | ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

002 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

JBL QuantumENGINE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ: WINDOWS 7 Η ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ, 500MB ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR)

003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 ANC / LED ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ, 02 ANC / ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ, 03 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΧΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ, 04 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, 05 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΦΡΟΥ, 06 LED ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, 07 ΣΙΓΑΣΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, 08 LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ, 09 ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΧΟΥ 3,5MM, 10 ΘΥΡΑ USB-C, 11 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, 12 ΠΛΗΚΤΡΟ ΖΕΥΞΗΣ BLUETOOTH, 13 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ/ΕΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, 14 ΙΣΧΥΣ /2,4G / BLUETOOTH LED, 15 ΛΟΓΟΤΥΠΟ JBL ΜΕ ΦΟΤΙΣΜΟ RGB, 16 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΙΩΝ, 17 2,4G ΠΛΗΚΤΡΟ ΖΕΥΞΗΣ, 18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, 19 ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

004 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; 2. 2,4G ΑΣΥΡΜΑΤΟ (PC | MAC | PLAYSTATION™); ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

005 BLUETOOTH

006 ΡΥΘΜΙΣΗ
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΟΛΗΣ

ANC ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ., ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ; ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΞΗΣ BT

008 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

8A ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ, 8B ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ" ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΤΟ JBL QUANTUM 800 GAME ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ", 8C ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΤΟ JBL QUANTUM 800 CHAT ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", 8D ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΓΓΡΑΦΗ" ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΤΟ JBL QUANTUM 800 CHAT ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ", 8E ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣΜ ΕΠΙΛΕΞΤΕ JBL QUANTUM 800 CHAT ΩΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΥ

009 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

LED ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΣΙΓΑΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ

010 ΦΟΡΤΙΣΗ**011 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ LED**

ANC / ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓ., ΣΙΓΑΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΦΟΡΤΙΣΗ / ΠΛΗΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ, ΕΥΞΗ 2,4G / ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4G / 2,4G ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΖΕΥΞΗ BT (ΜΠΛΕ LED) / ΣΥΝΔΕΣΗ BT (ΜΠΛΕ LED) / BT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ LED), ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος οδηγού:

Δυναμικοί οδηγοί 50mm

Συχνότητα αποκρίσης (Παθητική):

20 Hz - 40 kHz

Συχνότητα αποκρίσης (Ενεργή):

20 Hz - 20 kHz

Συχνότητα απόκρισης μικροφώνων:

100 Hz - 10 kHz

Μέγιστη ισχύς εισόδου

30 mW

Ευαισθησία:

95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

Μέγιστο SPL:

93 dB

Ευαισθησία μικροφώνων:

-40 dBV @ 1 kHz / Pa

Αντίσταση:

32 ohm

2,4G Ισχύς ασύρματου πομπού:

<0 dBm

2,4G Ασύρματη διαμόρφωση:

π/4-DQPSK

2,4G Συχνότητα παράχου ασύρματων

2403,35 MHz - 2479,35 MHz

υψηλότερων:

<9 dBm

Ισχύς μετάδοσης Bluetooth:

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Διαμόρφωση μετάδοσης Bluetooth:

2,402 GHz - 2,480 GHz

Συχνότητα Bluetooth:

A2DP 1.3, HFP 1.6

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

V5.0

Έκδοση Bluetooth:

Μπαταρία ιόντων λιθίου

Τύπος μπαταρίας:

(3,7V / 1300 mAh)

Τροφοδοσία:

5V --- 2 A

Χρόνος φόρτισης:

2 ώρες

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με

14 ώρες

το φως RGB σβηστό:

Μονής κατεύθυνσης

Τύπος εγγραφής μικροφώνων:

410 g

Βάρος:

001 CONTENIDO DE LA CAJA

AURICULARES JBL QUANTUM800; CABLE DE CARGA USB; CABLE DE AUDIO DE 3.5 MM; MOCHILA INALÁMBRICA USB; ESPUMA PARAVIENTOS PARA EL MICROFONO; GUÍA DE INICIO RÁPIDO | TARJETA DE GARANTÍA | HOJA DE SEGURIDAD

002 REQUISITOS

JBL QuantumENGINE REQUISITOS DE SOFTWARE (PLATAFORMAS: WINDOWS 7 O POSTERIOR; 500 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO PARA LA INSTALACIÓN; COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MÓVIL | MAC | RV)

003 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 LED DE ANC/TALKTHRU; 02 BOTÓN ANC/TALKTHRU; 03 DIAL DE BALANCE DE AUDIO DE JUEGOS-CHAT; 04 CONTROL DE VOLUMEN; 05 PARAVIENTOS DE ESPUMA DESMONTABLE; 06 LED DE NOTIFICACIÓN DE MICROFONO SILENCIADO/ACTIVO; 07 SILENCIAR/REACTIVAR EL MICROFONO; 08 LED DE CARGA; 09 CONECTOR DE AUDIO DE 3.5 MM; 10 PUERTO USB-C; 11 MICROFONO DE VARILLA CON ENFOQUE EN LA VOZ; 12 BOTÓN DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH; 13 CONTROL DESLIZANTE DE ENCENDIDO/APAGADO; 14 LED DE ALUMINACIÓN/2,4 G/BLUETOOTH; 15 LOGOTIPO DE JBL ILUMINADO EN COLORES RGB; 16 COPA AURICULAR PLEGABLE EN PLANO; 17 BOTÓN DE EMPAREJAMIENTO 2,4 G; 18 CONTROL DE VOLUMEN; 19 BOTÓN PARA SILENCIAR EL MICROFONO

004 ENCENDER Y CONECTAR

1. ENCENDIDO; 2. INALÁMBRICO 2,4 G (PC | MAC | PLAYSTATION™); CONTROLES MANUALES

005 BLUETOOTH**006 CONFIGURACIÓN**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MÓVIL | MAC | RV

007 COMANDOS DE BOTONES

ANC ACTIVADO/DESACTIVADO; TALKTHRU ACTIVADO/DESACTIVADO; AUMENTAR EL VOLUMEN DEL JUEGO; AUMENTAR EL VOLUMEN DEL CHAT AUMENTAR EL VOLUMEN MAESTRO; DISMINUIR EL VOLUMEN MAESTRO SILENCIAR/REACTIVAR EL MICROFONO; ENCENDIDO/APAGADO MODO DE EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH

008 CONFIGURACIÓN POR PRIMERA VEZ

8A VE A AJUSTES DE SONIDO; 8B EN "REPRODUCCIÓN", RESALTA JBL QUANTUM 800 GAME Y SELECCIONA "ESTABLECER DISPOSITIVO PREDETERMINADO"; 8C RESALTA JBL QUANTUM 800 CHAT Y SELECCIONA "ESTABLECER DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN PREDETERMINADO"; 8D EN "GRABACIÓN", RESALTA JBL QUANTUM 800 CHAT Y SELECCIONA "ESTABLECER DISPOSITIVO PREDETERMINADO"; 8E EN LA APLICACIÓN DE CHAT, SELECCIONA JBL QUANTUM 800 CHAT COMO DISPOSITIVO DE AUDIO PREDETERMINADO

009 MICROFONO

LED DE NOTIFICACIÓN DE SILENCIADO/REACTIVACIÓN DEL MICROFONO; SILENCIAR; REACTIVAR

010 CARGA**011 COMPORTAMIENTOS DEL LED**

ANC/TALKTHRU ACTIVADO; SILENCIAR MICROFONO/REACTIVAR MICROFONO; BATERÍA BAJA/CARGANDO/CARGA COMPLETA; EMPAREJAMIENTO 2,4 G/CONECTANDO 2,4 G/2,4 G CONECTADO; EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH (LED AZUL)/CONECTANDO BLUETOOTH (LED AZUL)/BLUETOOTH CONECTADO (LED AZUL); ENCENDER/APAGAR

012 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la unidad:	Unidades dinámicas de 50 mm
Respuesta en frecuencias (Pasiva):	20 Hz – 40 kHz
Respuesta en frecuencias (Activa):	20 Hz – 20 kHz
Respuesta del microfono en frecuencias:	100 Hz - 10 kHz
Potencia máxima de entrada	30 mW
Sensibilidad:	95 dB NPS a 1 kHz/1 mW
NPS máxima:	93 dB
Sensibilidad del microfono:	-40 dBV a 1 kHz/Pa
Impedancia:	32 Ohm
Potencia del transmisor inalámbrico 2,4 G:	<0 dBm
Modulación inalámbrica 2,4 G:	π/4-DQPSK
Frecuencia portadora inalámbrica 2,4 G:	2403,35 MHz - 2479,35 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	<9 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Frecuencia de Bluetooth:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Versión Bluetooth:	V5.0
Tipo de batería:	Batería de ion-litio (3,7V, 1300 mAh)
Alimentación:	5V --- 2 A
Tiempo de carga:	2 horas
Tiempo de reproducción de música con la iluminación RGB apagada:	14 horas
Patrón de captación del microfono:	Unidireccional
Peso:	410 g

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM800 -KUULOKKEET; USB-LATAUSKAAPPI; 3,5 MM AUDIOKAAPPI; LANGATON USB-DONGLE; VAAHTOMUOVINEN TUULISUOJA MIKROFONILLE; QSG | TAKUUKORTTI | KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

002 VAATIMUKSET

JBL QuantumENGINE OHJELMISTOVAATIMUKSET (ALUSTAT: WINDOWS 7 TAI UUEMPI; 500 MT VAPAATA KIINTOLEVYTIILAA ASENNUSTA VARTEN); JÄRJESTELMÄN YHTEENSOPIVUUS (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR)

003 YLEISKATSAUS

01 ANC / TALKTHRU -MERKKIVALO; 02 ANC / TALKTHRU -PAINIKE; 03 PELJÄÄNIEN/CHAT-TASAPAINON VALITSIN; 04 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN; 05 IRROTETTAVA VAAHTOMUOVINEN TUULISUOJA; 06 LED-MERKKIVALO; MIKROFONI MYKISTETTY / MYKISTYS POISTETTU; 07 MIKROFONIN MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO; 08 LATAUKSEN MERKKIVALO; 09 3,5 MM AUDIOLIITÄNTÄ; 10 USB-C-PORTTI; 11 VOICE FOCUS -PUOMIMIKROFONI; 12 BLUETOOTH-PARILIITOSPAINIKE; 13 VIRTÄ PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ -LIUKUSÄÄDIN; 14 VIRTÄ / 2,4 G / BLUETOOTH -MERKKIVALO; 15 RGB-VALAISTU JBL-LOGO; 16 LITTEÄKSI TAIVUTTU KORVAKUPPI; 17 2,4G-PARILIITOSPAINIKE; 18 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN; 19 MIKROFONIN MYKISTYSPAINIKE

004 VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

1. VIRTÄ PÄÄLLÄ; 2. 2,4G LANGATON (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUAALISET HALLINTALAITTEET

005 BLUETOOTH

006 ASETUKSET
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 PAINIKEKOMENTO

ANC PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ; TALKTHRU PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ LISÄÄ PELIN ÄÄNENVOIMAKKUUTTA; LISÄÄ CHATIN ÄÄNENVOIMAKKUUTTA LISÄÄ PÄÄ-ÄÄNENVOIMAKKUUTTA; VÄHENNÄ PÄÄ-ÄÄNENVOIMAKKUUTTA MIKROFONIN MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO; PÄÄLLÄ / POIS BT-LAITEPÄRIN MUODOSTUSTILA

008 KÄYTTÖOHJOTTAASETUKSET

8A MENE ÄÄNIASETUKSIIN; 8B VALINNAN "PLAYBACK" (TOISTO) ALLA KOROSTA JBL QUANTUM 800 GAME JA VALITSE "SET DEFAULT DEVICE" (ASETA OLETUSLAITE); 8C KOROSTA JBL QUANTUM 800 CHAT JA VALITSE "SET DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (ASETA OLETUSYHTEYSLAITE); 8D VALINNAN "RECORDING" (TALLENNUS) ALLA KOROSTA JBL QUANTUM 800 CHAT JA VALITSE "SET DEFAULT DEVICE" (ASETA OLETUSLAITE); 8E VALITSE CHAT-SOVELLUKSESSASI JBL QUANTUM 800 CHAT OLETUSAUDIOLAITTEKSI

009 MIKROFONI

MIKROFONIN LED-MERKKIVALO; MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO; MYKISTYS; MYKISTYKSEN POISTO

010 LATAUS**011 LED-TOIMINNOT**

ANC / TALKTHRU PÄÄLLÄ; MIKROFONI MYKISTETTY / MIKROFONIN MYKISTYS POIS PÄÄLTÄ; ALHAINEN AKUN VARAUS / LATAA / LADATTU TÄYTEEN; 2,4G-PARILIITOS / 2,4G YHDISTYÄ / 2,4G YHDISTETTY; BT-PARILIITOS (SININEN MERKKIVALO) / BT YHDISTYÄ (SININEN MERKKIVALO) / BT YHDISTETTY (SININEN MERKKIVALO); VIRTÄ PÄÄLLÄ / VIRTÄ POIS PÄÄLTÄ

012 TEKNISET TIEDOT

Kuuloke-elementin koko:	50 mm dynaamiset elementit
Taajuusvaste (Passiivinen):	20 Hz - 40 kHz
Taajuusvaste (Aktiivinen):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonin taajuusvaste:	100 Hz - 10 kHz
Suurin syöttöteho	30 mW
Herkkyys:	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimi SPL:	93 dB
Mikrofonin herkkyys:	-40 dBV @ 1 kHz / Pa
Impedanssi:	32 ohmia
2,4G langattoman lähettimen teho:	<0 dBm
2,4G langaton modulaatio:	π/4-QPSK
2,4G langaton kantoaaltoataajuus:	2403,35 MHz - 2479,35 MHz
Bluetooth-lähettimen teho:	<9 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Bluetooth-taajuusalue:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bluetooth-profiliversio:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth-versio:	V5.0
Akkutyypit:	Litium-ioniakku (3,7V / 1300 mAh)
Virtalähde:	5V ~ 2 A
Latausaika:	2 h
Musiikin toisto aika, kun RGB-valaistus on pois päältä:	14 h
Mikrofonin suuntakuviot:	Yksisuuntainen
Paino:	410 g

001 CONTENU DE LA BOÎTE

CASQUE-MICRO JBL QUANTUM800 ; CÂBLE DE CHARGE USB ; CÂBLE AUDIO 3,5 MM ; ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR USB ; BONNETTE POUR MICROPHONE ; GDR | CARTE DE GARANTIE | FICHE DE SÉCURITÉ

002 CONFIGURATION REQUISE

JBL QuantumENGINE CONFIGURATION LOGICIELLE (PLATES-FORMES : WINDOWS 7 OU POSTÉRIEUR, 500 MO D'ESPACE DISQUE LIBRE POUR L'INSTALLATION ; COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR)

003 PRÉSENTATION

01 TÉMOIN RBA / TALKTHRU ; 02 BOUTON RBA / TALKTHRU ; 03 MOLETTE DE RÉPARTITION AUDIO JEU-DISCUSSION ; 04 COMMANDE DU VOLUME ; 05 BONNETTE AMOVIBLE ; 06 TÉMOIN DE NOTIFICATION DE COUPEURE / ACTIVATION DU MICRO ; 07 COUPEURE / ACTIVATION DU MICROPHONE ; 08 TÉMOIN DE CHARGE ; 09 PRISE AUDIO JACK 3,5 MM ; 10 PRISE USB-C ; 11 MICROPHONE PERCHE VOICE FOCUS ; 12 BOUTON DE JUMELAGE BLUETOOTH ; 13 CURSEUR MARCHE/ARRÊT ; 14 TÉMOIN ALIMENTATION / 2,4G / BLUETOOTH ; 15 LOGO JBL ÉCLAIRÉ RVB ; 16 OREILLETTE PLIABLE À PLAT ; 17 BOUTON JUMELAGE 2,4G ; 18 COMMANDE DU VOLUME ; 19 BOUTON COUPEURE MICRO

004 ALLUMAGE ET CONNEXION

1. ALLUMAGE ; 2. RADIO 2,4G (PC | MAC | PLAYSTATION™) ; COMMANDES MANUELLES

005 BLUETOOTH

006 CONFIGURATION
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 BOUTONS DES COMMANDES

MARCHE/ARRÊT RBA ; MARCHE/ARRÊT TALKTHRU (MODE VOCAL) AUGMENTATION VOLUME JEU ; AUGMENTATION VOLUME DISCUSSION AUGMENTATION VOLUME PRINCIPAL ; DIMINUTION VOLUME PRINCIPAL COUPEURE / ACTIVATION DU MICROPHONE ; MARCHE/ARRÊT MODE JUMELAGE BT

008 PREMIÈRE CONFIGURATION

8A ALLER DANS LES PARAMÈTRES DE SON ; 8B SOUS « LECTURE » SÉLECTIONNER JEU JBL QUANTUM 800 ET SÉLECTIONNER « CHOISIR LE PÉRIPHÉRIQUE PAR DÉFAUT » ; 8C SÉLECTIONNER DISCUSSION JBL QUANTUM 800 ET SÉLECTIONNER « CHOISIR LE PÉRIPHÉRIQUE DE COMMUNICATION » ; 8D SOUS « ENREGISTREMENT » SÉLECTIONNER JBL QUANTUM 800 DISCUSSION ET SÉLECTIONNER « CHOISIR LE PÉRIPHÉRIQUE PAR DÉFAUT » ;

8E DANS VOTRE APPLICATION DE DISCUSSION SÉLECTIONNER DISCUSSION JBL QUANTUM 800 COMME PÉRIPHÉRIQUE AUDIO PAR DÉFAUT

009 MICROPHONE

TÉMOIN DE NOTIFICATION DE COUPEURE / ACTIVATION DU MICRO ; COUPER ; ACTIVER

010 CHARGE**011 SIGNIFICATION DES TÉMOINS**

RBA / TALKTHRU ACTIF ; COUPEURE / ACTIVATION MICRO ; BATTERIE FAIBLE / CHARGE / CHARGE COMPLÈTE ; JUMELAGE 2,4G / CONNEXION 2,4G / CONNECTÉ 2,4G ; JUMELAGE BT (TÉMOIN BLEU) / CONNEXION BT (TÉMOIN BLEU) ; CONNECTÉ BT (TÉMOIN BLEU) ; MARCHE/ARRÊT

012 SPÉC. TECHNIQUES

Taille de haut-parleur :	Haut-parleurs dynamiques de 50 mm
Réponse en fréquence (Passif) :	20 Hz - 40 kHz
Réponse en fréquence (Actif) :	20 Hz - 20 kHz
Réponse en fréquence du micro :	100 Hz - 10 kHz
Puissance d'entrée max.	30 mW
Sensibilité :	95 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Pression sonore max. :	93 dB
Sensibilité du microphone :	-40 dBV @ 1 kHz / Pa
Impédance :	32 ohms
Puissance de l'émetteur radio 2,4G :	< 0 dBm
Modulation radio 2,4G :	π/4-QPSK
Fréquence de porteuse radio 2,4G :	2403,35 MHz - 2479,35 MHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 9 dBm
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Fréquences du Bluetooth :	2,402 GHz - 2,480 GHz
Versión du profil Bluetooth :	A2DP 1.3, HFP 1.6
Versión Bluetooth :	V5.0
Type de batterie :	batterie Li-ion (3,7V / 1300 mAh)
Alimentation électrique :	5V ~ 2 A
Temps de charge :	2 heures
Autonomie de lecture de musique avec éclairage RVB éteint :	14 heures
Configuration du microphone :	unidirectionnel
Poids :	410 g

001 MI VAN A DOBOZBAN?

JBL QUANTUM800 HEADSET; USB TÖLTŐKÁBEL; 3,5MM AUDIO KÁBEL;
USB ZVETEK NÉLKÜLI MODEM; SZÉLVÉDŐ HAB; OSB MIKROFONHOZ |
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY | BIZTONSÁGI ADATLAP

002 KÖVETELMÉNYEK

JBL QuantumENGINE SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK (PLATFORMOK:
WINDOWS 7 VAGY KÉSŐBBI, 500 MB SZABAD HELY A MEREVLÉMEZEN A
TELÉPÍTÉSEZRENDSEZ); RCOMPATIBILITÁS (PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR)

003 ÁTTEKINTÉS

01 ANC / TALKTHRU GOMB; 02 ANC / TALKTHRU GOMB; 03 JÁTEK AUDIÓCHAT
BALANSZ ÁLLÍTÓGOMB; 04 HANGERŐSZABÁLYZÓ; 05 LEVEHETŐ
SZÉLVÉDŐ HAB; 06 FIGYELMEZTETÉS LED A MIKROFON NÉMÍTÁSÁHOZ /
NÉMÍTÁSÁNAK FELOLDÁSÁHOZ; 07 MIKROFON NÉMÍTÁSÁNAK
FELOLDÁSA; 08 TÖLTŐ LED; 09 3,5MM AUDIO JACK-DUGÓ; 10 USB-C PORT; 11
HANGFÓKUSZÁLÓ MIKROFON; 12 BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS GOMB; 13 ÁRAM
KI/BE CSÚSZKA 14 ÁRAM / 2,4G / BLUETOOTH LED; 15 RGB VILÁGÍTÁS JBL
LOGÓ; 16 LAPOSRA ÖSSZEHAJTHATÓ FEJHALLGATÓ; 17 2,4G PÁROSÍTÓ GOMB;
18 HANGERŐSZABÁLYZÓ; 19 MIKROFON NÉMÍTÓ GOMB

004 ÁRAM BE ÉS CSATLAKOZTATÁS

1. ÁRAM BE: 2,4G ZVETEK NÉLKÜLI (PC | MAC | PLAYSTATION™);
KÉZI VEZÉRLŐK

005 BLUETOOTH**006 BEÁLLÍTÁS**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 PARANCS GOMB

ANC BE/KI; TALKTHRU KI/BE
JÁTEK HANGEREJÉNEK NÖVELESE; CHAT HANGEREJÉNEK NÖVELESE
HANGERŐ NÖVELESE; HANGERŐ CSÖKKENTÉSE
MIKROFON NÉMÍTÁSA/NÉMÍTÁSÁNAK FELOLDÁSA; KI/BE
BT PÁROSÍTÁSI MÓD

008 ELSŐ BEÁLLÍTÁS

8A MENÜEN A HANGBEÁLLÍTÁSOKHOZ; 8B A „LEJÁTSZÁS” ALATT JELÖLJE KI A LIGHT
JBL QUANTUM 800 GAME-T ÉS VÁLASZJA KI A „ALAPESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA”
PARANCSOT; 8C JELÖLJE KI A JBL QUANTUM 800 CHAT-ET ÉS VÁLASZJA KI
AZ „ALAPVETŐ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA” PARANCSOT; 8D A
„FELVÉTEL” MENÜBEN JELÖLJE KI A JBL QUANTUM 800 CHAT-ET ÉS VÁLASZJA KI
AZ „ALAPVETŐ ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA” PARANCSOT 8E A CHAT ALKALMAZÁSBAN
VÁLASZJA KI A JBL QUANTUM 800 CHAT-ET, MINT ALAPVETŐ AUDIÓESZKÖZT.

009 MIKROFON

LED FIGYELMEZTETÉS A MIKROFON NÉMÍTÁSA/NÉMÍTÁSÁNAK
FELOLDÁSÁHOZ; NÉMÍTÁS; NÉMÍTÁS FELOLDÁSA

010 TÖLTÉS**011 LED VISELKEDÉSE**

ANC/TALKTHRU BE: MIKROFON NÉMÍTÁSA / MIKROFON NÉMÍTÁSÁNAK
FELOLDÁSA; ALACSONY AKKUMULÁTORSZINT / TÖLTÉS / TELJESEN
FELTÖLTVE; 2,4G PÁROSÍTÁS / 2,4G CSATLAKOZÁS; 2,4G CSATLAKOZTATVA;
BT PÁROSÍTÁS (KÉK LED) / BT CSATLAKOZIK (KÉK LED) / BT
CSATLAKOZTATVA (KÉK LED); ÁRAM BEKAPCSOLVA / ÁRAM KIKAPCSOLVA

012 MŰSZAKI LEÍRÁS

Driver mérete 50 mm dinamikus driver
20 Hz - 40 kHz
FREKVENCIA VÁLASZ (PASSZÍV):
20 Hz - 20 kHz
FREKVENCIA VÁLASZ (AKTÍV):
100 Hz - 10 kHz
Mikrofon frekvenciaválasza:
30 mW
Maximális bemeneti teljesítmény:
95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
93 dB
Maximális SPL:
-40 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofon érzékenysége:
32 Ohm
Impedancia:
2,4G Zvetek nélküli transzmitter
<0 dBm
2,4G Zvetek nélküli moduláció:
n/4-DQPSK
2,4G Zvetek nélküli vívőfrekvencia:
2403.35 MHz - 2479.35 MHz
Bluetooth továbbított teljesítmény:
<9 dBm
Bluetooth továbbított moduláció:
GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth frekvencia:
2,402 GHz - 2,480 GHz
Bluetooth profil verzió:
A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth verzió:
V5.0
Akkumulátor típusa:
Li-ion akkumulátor (3,7 V /
1000 mAh)

Áramforrás:

5 V ~ 2 A

2 óra

Zenelejátszási idő az RGB fény

kikapcsolása mellett:

14 óra

Mikrofon felvétel mintázata:

Egyirányú

Súly:

410 g

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CUFFIE JBL QUANTUM800; CAVO DI RICARICA USB; CAVO AUDIO DA 3,5
MM; DONGLE WIRELESS USB; SPUGNA ANTIVENTO PER MICROFONO; OSB |
SCHEDA DI GARANZIA | SCHEDA DI SICUREZZA

002 REQUISITI

JBL QuantumENGINE REQUISITI SOFTWARE (PIATTAFORME:
WINDOWS 7 O SUPERIORE; 500 MB DI SPAZIO LIBERO SU DISCO PER
L'INSTALLAZIONE); COMPATIBILITÀ DI SISTEMA (PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR)

003 PANORAMICA

01 LED ANC / TALKTHRU; 02 PULSANTE ANC / TALKTHRU; 03 CONTROLLO
BILANCIAMENTO AUDIO GIOCO-CHAT; 04 CONTROLLO DEL VOLUME;
05 SPUGNA ANTIVENTO STACCATILE; 06 LED DI NOTIFICA PER MUTE
/ UNMUTE MICROFONO; 07 MUTE / UNMUTE MICROFONO; 08 LED DI
RICARICA; 09 JACK AUDIO DA 3,5MM; 10 PORTA USB-C; 11 MICROFONO CON
FOCALIZZAZIONE VOCALE; 12 PULSANTE ABBINAMENTO BLUETOOTH; 13
CURSORE ON/OFF; 14 LED ACCENSIONE / 2,4G / BLUETOOTH; 15 LOGO JBL
CON LUCE RGB; 16 PADIGLIONE AURICOLARE RIEPIGABILE; 17 PULSANTE
PAIRING 2,4G; 18 CONTROLLO DEL VOLUME; 19 PULSANTE MIC MUTE

004 ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

1. ACCENSIONE; 2. 2,4G WIRELESS (PC | MAC | PLAYSTATION™);
COMANDI MANUALI

005 BLUETOOTH**006 CONFIGURAZIONE**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 PULSANTI DI CONTROLLO

ANC ON/OFF; TALKTHRU ON/OFF
AUMENTA IL VOLUME DEL GIOCO; AUMENTA IL VOLUME DELLA CHAT
AUMENTA IL VOLUME MASTER; DIMINUISCE IL VOLUME MASTER
MICROFONO MUTE / UNMUTE; ON/OFF
MODALITÀ ABBINAMENTO BT

008 CONFIGURAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

8A ANDARE NELLE IMPOSTAZIONI AUDIO; 8B SOTTO "RIPRODUZIONE"
SELEZIONARE JBL QUANTUM 800 GIOCO E SELEZIONARE "IMPOSTA
COME DISPOSITIVO PREDEFINITO"; 8C SELEZIONARE JBL QUANTUM 800
CHAT E SELEZIONARE "IMPOSTA COME DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE
PREDEFINITO"; 8D SOTTO "REGISTRAZIONE" SELEZIONARE JBL QUANTUM
800 CHAT E SELEZIONARE "IMPOSTA COME DISPOSITIVO PREDEFINITO";

8E NELL'APPLICAZIONE DELLA CHAT SELEZIONARE JBL QUANTUM 800
CHAT COME DISPOSITIVO AUDIO PREDEFINITO.

009 MICROFONO

LED DI NOTIFICA PER MICROFONO MIC MUTE / UNMUTE; MUTE; UNMUTE

010 RICARICA**011 COMPORTAMENTO LED**

ANC / TALKTHRU ON; MIC MUTE / MIC UNMUTE; BATTERIA SCARICA / IN
CARICA / COMPLETAMENTE CARICA; ABBINAMENTO 2,4G / COLLEGAMENTO
2,4G / COLLEGATO 2,4G; ABBINAMENTO BT (LED BLU) / COLLEGAMENTO BT
(LED BLU) / BT COLLEGATO (LED BLU); ACCESSA/SPENTA

012 SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione del driver:	Driver dinamici da 50 mm
Risposta in frequenza (Passiva):	20 Hz - 40 kHz
Risposta in frequenza (Attiva):	20 Hz - 20 kHz
Risposta in frequenza del microfono:	100 Hz - 10 kHz
Potenza in ingresso massima:	30 mW
Sensibilità:	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
SPL Massimo:	93 dB
Sensibilità del microfono:	-40 dBV @ 1 kHz / Pa
Impedenza:	32 ohm
Potenza del trasmettitore wireless 2,4G:	<0 dBm
Modulazione wireless 2,4G:	n/4-DQPSK
Frequenza portante wireless 2,4G:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz
Potenza trasmessa via Bluetooth:	<9 dBm
Modulazione della trasmissione Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Frequenza Bluetooth:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Versione profilo Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Versione Bluetooth:	V5.0
Tipo di batteria:	Batteria agli ioni di litio (3,7 V/1300 mAh)
Alimentazione:	5 V ~ 2 A
Tempo di ricarica:	2 ore
Autonomia in riproduzione musicale con luci RGB spente:	14 ore
Caratteristica polare del microfono:	Unidirezionale
Peso:	410 g

001 VERPAKKINGSINHOUD

JBL QUANTUM800-HEADSET; USB-LAADKABEL; 3,5 MM AUDIOKABEL; USB DRAADLOZE DONGLE; WINDSCHEM SCHUIM VOOR MICROFOON; OSG | GARANTIEKAART | VEILIGHEIDSLBLAD

002 VEREISTEN

JBL QuantumENGINE SOFTWAREVEREISTEN (PLATFORMEN: WINDOWS 7 OF HOGER; 500 MB HARDE SCHIJFRUIMTE VOOR INSTALLATIE); SYSTEEMCOMPATIBILITEIT (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR)

003 OVERZICHT

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU KNOP; 03 GAME AUDIO-CHAT BALANSREGELAAR; 04 VOLUMEREGLING; 05 AFNEEMBAAR WINDSCHEM SCHUIM; 06 NOTIFICATIE-LED VOOR MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN; 07 MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN; 08 LED OPLADEN; 09 3,5 MM AUDIO-AANSLUITING; 10 USB-C-POORT; 11 VOICE FOCUS BOOM MICROFOON; 12 BLUETOOTH-KOPPELINGSKNOP; 13 AAN/UIT SCHUIFREGELAAR; 14 POWER / 2,4G / BLUETOOTH LED; 15 RGB-VERLICHT JBL-LOGO; 16 INKLAPBARE DOORSCHIEP; 17 2,4G KOPPELINGSKNOP; 18 VOLUMEREGLING; 19 MICROFOON DEMPINGSKNOP

004 INSCHAKELN & VERBINDEN

1. INSCHAKELN; 2. 2,4G DRAADLOOS (PC | MAC | PLAYSTATION™); HANDMATIGE BEDIENING

005 BLUETOOTH**006 INSTALLATIE**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 KNOP VOOR HET GEVEN VAN OPDRACHTEN

ANC AAN/UIT; TALKTHRU AAN/UIT
GAMEVOLUME VERHOGEN; CHATVOLUME VERHOGEN
VERHOOG VOLUME; VERLAAG MASTER VOLUME
MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN; AAN/UIT
BT KOPPELINGSMODUS

008 EERSTE INSTALLATIE

8A GA NAAR GELUIDSINSTELLINGEN; 8B ONDER "AFSPELEN" SELECTEER JBL QUANTUM 800 GAME EN SELECTEER "STEL IN ALS STANDAARD APPARAAT"; 8C SELECTEER JBL QUANTUM 800 CHAT EN SELECTEER "STEL IN ALS STANDAARD APPARAAT VOOR COMMUNICATIE"; 8D ONDER "OPNAME" SELECTEER JBL QUANTUM 800 CHAT EN SELECTEER "STEL IN

ALS STANDAARD APPARAAT"; 8E IN JE CHAT-TOEPASSING SELECTEER JBL QUANTUM 800 CHAT ALS STANDAARD AUDIO-APPARAAT

009 MICROFOON

NOTIFICATIE-LED VOOR MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN;
DEMPEN; DEMPEN OPHEFFEN

010 OPLADEN**011 LED-FUNCTIES**

ANC / TALKTHRU AAN; MIC DEMPEN / MIC DEMPEN OPHEFFEN; ZWAKKE BATTERIJ / OPLADEN / VOLLEDIG OPGELADEN; 2,4G KOPPELEN / 2,4G VERBINDING / 2,4G VERBODEN; BT KOPPELEN (BLAUWE LED) / BT AANSLUITEN (BLAUWE LED) / BT AANGESLOTEN (BLAUWE LED); AAN/UIT

012 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Driver grootte:	50 mm Dynamische drivers
Frequentie-respons (Passief):	20 Hz - 40 kHz
Frequentie-respons (Actief):	20 Hz - 20 kHz
Frequentiebereik microfoon:	100 Hz - 10 kHz
Max ingangsvermogen	30 mW
Gevoeligheid:	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maximum SPL:	93 dB
Microfoon gevoeligheid:	-40 dBV @ 1 kHz / Pa
Impedantie:	32 ohm
2,4G Draadloos zendvermogen:	<0 dBm
2,4G Draadloze modulatie:	π/4-QPSK
2,4G Draadloze draaggolffrequentie:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz
Bluetooth zendvermogen:	<9 dBm
Bluetooth zendmodulatie:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth frequentie:	2.402 GHz - 2.480 GHz
Bluetooth-profielversie:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth-versie:	V5.0
Batterij type:	Li-ion batterij (3.7 V / 1300 mAh)
Stroomvoorziening:	5 V ~ 2 A
Oplaadtijd:	2 uur
Speeltijd muziek met RGB-verlichting uit:	14 uur
Microfoon pickup-patroon:	Unidirectioneel
Gewicht:	410 g

001 INNHOLD I ESKEN

JBL QUANTUM800 HOESET; USB-LADEKABEL; 3,5MM LYDKABEL; TRÅDLÖS USB-DONGLE; VINDBESKYTENDE SKUM FÖR MIKROFON; OSG | GARANTIKORT | SIKKERHETSARK

002 KRAV

JBL QuantumENGINEKRAV TIL PROGRAMVARE (PLATTFORMER: WINDOWS 7 ELLER NYERE; 500 MB LEDIG HARDDISK FOR INSTALLERING); SYSTEMKOMPATIBILITET (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC | VR)

003 OVERSIKT

01 ANC / TALKTHRU-LED; 02 ANC / TALKTHRU-KNAPP; 03 BALANSEKONTROLL MELLOM LYD-CHAT; 04 VOLUMKONTROLL; 05 AVTAGBAR VINDBESKYTTENDE SKUM; 06 VARSEL-LED FOR LYDDEMPING AV MIKROFON; 07 LYDDEMPING AV MIKROFON; 08 LADE-LED; 09 3,5 MM LYDKONTAKT; 10 USB-C-PORT; 11 BOOM-MIKROFON MED TALEFOKUS; 12 BLUETOOTH-PAREKNAPP; 13 STRØM PÅ / AV-GLIDEBRYTER; 14 STRØM / 2,4 G / BLUETOOTH-LED; 15 RGB-OPPLYST JBL-LOGO; 16 SAMMENLEGGBAR ØRE-KOPP; 17 2,4 G SAMMENKOBLEINGSKNAPP; 18 VOLUMKONTROLL; 19 MIKROFON-DEMPERKNAPP

004 SLÅ PÅ OG KOBLER TIL

1. STRØM PÅ; 2. 2,4 G TRÅDLØS (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUELLE KONTROLLER

005 BLUETOOTH**006 OPPSETT**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC | VR

007 KNAPPEKOMMANDO

ANC PÅ/AV; TALKTHRU PÅ/AV
ØK SPILLVOLUM; ØK CHAT-VOLUM
ØK MASTERVOLUM; DEMP MASTERVOLUM
MIKROFONDEMPING; PÅ/AV
SAMMENKOBLEINGSMODUS

008 FØRSTEGANGSOPPSETT

8A GIL LYDINNSTILLINGER; 8B UNDER "PLAYBACK" VELGER DU JBL QUANTUM 800 GAME OG DERETTER "SET DEFAULT DEVICE"; 8C VELG JBL QUANTUM 800 CHAT OG DERETTER "SET DEFAULT COMMUNICATION

DEVICE"; 8D UNDER "RECORDING" VELGER DU JBL QUANTUM 800 CHAT OG DERETTER "SET DEFAULT DEVICE"; 8E I CHAT-APPLIKASJONEN VELGER DU JBL QUANTUM 800 CHAT SOM STANDARD LYDENHET

009 MIKROFON

VARSEL-LED FOR MIKROFONDEMPING; LYD PÅ; LYD AV

010 LADING**011 LED-ATFERDER**

ANC / TALKTHRU PÅ; MIKROFONDEMPING; LAVT BATTERI / LADER / FULLADET; 2,4 G-SAMMENKOBLES / 2,4 G TILKOBLES / 2,4 G TILKOBLET; BT-SAMMENKOBLEING (BLÅ LED) / BT TILKOBLES (BLÅ LED) / BT TILKOBLET (BLÅ LED); STRØM PÅ / STRØM AV

012 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Driver størrelse:	50 mm dynamiske drivere
Frekvensrespons (Passiv):	20 Hz – 40 kHz
Frekvensrespons (Aktiv):	20 Hz – 20 kHz
Mikrofonens frekvensrespons:	100 Hz-10 kHz
Maks. inngangsstrøm	30 mW
Følsomhet:	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimal SPL:	93 dB
Mikrofonfølsomhet:	-40 dBV @ 1 kHz / Pa
Impedans:	32 ohm
Strøm for 2,4 G trådløs-sender:	< 0 dBm
2,4G trådløs modulerings:	π/4-DQPSK
2,4G trådløsfrekvens:	2403,35 MHz – 2479,35 MHz
Bluetooth-senderens effekt:	< 9 dBm
Bluetooth-senderens modulasjon:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens:	2,402 GHz – 2,480 GHz
Bluetooth-profilversjon:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth-versjon:	V5.0
Batteritype:	Li-ion-batteri (3,7 V / 1300 mAh)
Strømforsyning:	5 V ~ 2 A
Ladetid:	2 timer
Musikkavspillingstid med RGB-lys av:	14 timer
Mikrofonens opptaksmønster:	Ikke-direksjonal
Vekt:	410 g

001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SŁUCHAWKI JBL QUANTUM800; KABEL USB DO ŁĄDOWANIA; 3,5 MM PRZEWÓD AUDIO; KLUCZ BEZPRZEWODOWY USB; PŁANKA WINDSHIELD DO MIKROFONU; OSG | KARTA GWARANCYJNA | ARKUSZ INFORMACJI O PRODUKCIE

002 WYMAGANIA

JBL QuantumENGINE WYMAGANIA DOT. OPROGRAMOWANIA (PLATFORMY: SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS 7 LUB NOWSZY, 500 MB WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU DO INSTALACJI; ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™) | NINTENDO SWITCH™ | URZĄDZENIA MOBILNE | MAC | GOOGLE VR)

003 OMÓWIENIE

01 DIODA LED ANC / TALKTHRU; 02 PRZYCIŚC ANK / TALKTHRU; 03 FUNKCJA BALANSU MIĘDZY DŹWIĘKIEM W GRZE I NA CZACIE; 04 STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ; 05 ODŁĄCZANIE PŁANKA WINDSHIELD; 06 DIODA POWIADOMIENI O WYCISZENIU / BRAKU WYCISZENIA MIKROFONU; 07 WŁ./WYŁ. WYCISZENIA MIKROFONU 08 DIODA LED ŁĄDOWANIA; 09 GNIAZDO AUDIO 3,5 MM; 10 PORT USB-C; 11 MIKROFON Z PAŁAKIEM I FUNKCJĄ VOICE FOCUS; 12 PRZYCIŚC PAROWANIA BLUETOOTH; 13 SUWAK WŁ./WYŁ. ZASILANIA; 14 DIODA LED ZASILANIE / 2,4 GHZ / BLUETOOTH 15 LOGO JBL Z PODŚWIETLENIEM RGB; 16 SKŁADANE MUSZLE SŁUCHAWEK 17 PRZYCIŚC PAROWANIA 2,4 GHZ; 18 STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ; 19 PRZYCIŚC WYCISZANIA MIKROFONU

004 WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

1. WŁ. ZASILANIA; 2. ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA 2,4 GHZ (PC | MAC | PLAYSTATION™); STEROWANIE RĘCZNE

005 BLUETOOTH**006 KONFIGURACJA**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | URZĄDZENIA MOBILNE | MAC | GOOGLE VR

007 STEROWANIE PRZYCIŚKAMI

WŁ./WYŁ. ANC; WŁ./WYŁ. TALKTHRU
ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI W GRZE; ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI CZATU
ZWIĘKSZANIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI; ZMNIJSZANIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI
WŁ./WYŁ. WYCISZENIA MIKROFONU; WŁ./WYŁ. TRYB PAROWANIA BT

008 KONFIGURACJA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

8A PRZEJDŹ DO USTAWIENI DŹWIĘKU; 8B W SEKCJI „ODTWARZANIE” PODŚWIETL „ORA JBL QUANTUM 800” I WYBIERZ POZYCJIE „USTAW DOMYŚLNE URZĄDZENIE”; 8C PODŚWIETL „CZAT JBL QUANTUM 800” I WYBIERZ POZYCJIE „USTAW DOMYŚLNE URZĄDZENIE DO KOMUNIKACJI”; 8D W SEKCJI „NAGRYWANIE” PODŚWIETL „CZAT JBL QUANTUM 800” I WYBIERZ POZYCJIE „USTAW URZĄDZENIE DOMYŚLNE”; 8E W APLIKACJI CZATU WYBIERZ „CZAT JBL QUANTUM 800” JAKO DOMYŚLNE URZĄDZENIE AUDIO

009 MIKROFON

WSKAŹNIK LED WŁ./WYŁ. WYCISZENIA MIKROFONU; WŁ./WYŁ. WYCISZENIA

010 ŁĄDOWANIE**011 DZIAŁANIE DIODY LED**

WŁ. ANC/TALKTHRU; WŁ./WYŁ. WYCISZENIA MIKROFONU; NISKI POZIOM BATERII / ŁĄDOWANIE / NAŁĄDOWANIE; PAROWANIE 2,4 GHZ / ŁĄCZENIE 2,4 GHZ / POŁĄCZONO 2,4 GHZ; PAROWANIE BT (NIEBIESKA DIODA LED) / ŁĄCZENIE Z BT (NIEBIESKA DIODA LED) / POŁĄCZONO Z BT (NIEBIESKA DIODA LED); WŁ./WYŁ. ZASILANIA

012 DANE TECHNICZNE

Rozmiar przetwornika:	Dynamiczne przetworniki 50 mm
Pasmo przenoszenia (Pasywne):	20 Hz - 40 kHz
Pasmo przenoszenia (Aktywne):	20 Hz - 20 kHz
Pasmo przenoszenia mikrofonu:	100 Hz - 10 kHz
Maksymalna moc wejściowa	30 mW
Efektywność:	95 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	93 dB
Czułość mikrofonu:	-40 dBV przy 1 kHz / Pa
Impedancja:	32 omy
Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 GHz:	<0 dBm
Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 2,4 GHz:	π/4-DQPSK
Zakres częstotliwości Wi-Fi dla 2,4 GHz:	2 403,35 MHz - 2 479,35 MHz
Moc nadawania Bluetooth:	<9 dBm
Modulacja nadawania Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Częstotliwość Bluetooth:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Wersja Bluetooth:	5.0
Akumulator:	Akumulator litowo-jonowy (3,7 V, 1300 mAh)
Zasilanie:	5 V ~ 2 A
Czas ładowania:	2 h
Czas odtwarzania muzyki z wyl. podświetleniem RGB:	14 h
Rodzaj mikrofonu:	Jednokierunkowy
Masa:	410 g

001 CONTEÚDO DA CAIXA

FONES JBL QUANTUM800, CABO DE ENERGIA USB, CABO DE ÁUDIO DE 3,5 MM, DOIGLE USB PARA CONEXÃO SEM FIO, ESPUMA PARA MICROFONE E GUIA DE INÍCIO RÁPIDO COM CARTÃO DE GARANTIA E FICHA DE SEGURANÇA

002 REQUISITOS TÉCNICOS

JBL QuantumENGINE REQUISITOS DE SOFTWARE (SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 OU SUPERIOR: 500 MB DE ESPAÇO LIVRE EM DISCO PARA INSTALAÇÃO; COMPATÍVEL COM PC, XBOX™, PLAYSTATION™, NINTENDO SWITCH™, SMARTPHONE, MAC E VR

003 APRESENTAÇÃO

01 LED INDICADOR ANC / TALKTHRU; 02 BOTÃO ANC / TALKTHRU; 03 SELETOR DE ÁUDIO DO GAME OU CHAT; 04 CONTROLE DE VOLUME; 05 ESPUMA PROTETORA DESTACÁVEL; 06 LED INDICADOR DE MICROFONE (LIGADO OU DESLIGADO); 07 LIGA/DESLIGA O MICROFONE; 08 LED INDICADOR DE CARREGAMENTO; 09 PLUGUE DE ÁUDIO DE 3,5 MM; 10 PORTA USB-C; 11 MICROFONE DIRECIONAL TIPO BOOM; 12 BOTÃO DE EMPARELHAMENTO BLUETOOTH; 13 LIGA/DESLIGA (CONTROLE DESLIZANTE); 14 LED LIGA/DESLIGA, 2,4G E BLUETOOTH; 15 LOGO DA JBL COM LUZ DE FUNDO; 16 CONCHA DOBRÁVEL; 17 BOTÃO DE EMPARELHAMENTO 2,4G; 18 CONTROLE DE VOLUME; 19 LIGA/DESLIGA DO MICROFONE

004 LIGA/DESLIGA E CONEXÃO

1. LIGA; 2. CONEXÃO SEM FIO 2,4G (PC, MAC E PLAYSTATION™); CONTROLES MANUAIS

005 BLUETOOTH**006 CONFIGURAÇÃO**

XBOX™, PLAYSTATION™, NINTENDO SWITCH™, SMARTPHONE, MAC, VR

007 BOTÃO DE CONTROLE

LIGA/DESLIGA ANC; LIGA/DESLIGA TALKTHRU
AUMENTA O VOLUME DO GAME OU DA VOZ
AUMENTA O DIMINUI O VOLUME TOTAL
LIGA/DESLIGA O MICROFONE
MODO DE EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

008 CONFIGURAÇÃO INICIAL

8A ACESSE A OPÇÃO SOUND SETTINGS; 8B EM “PLAYBACK”, SELECIONE JBL QUANTUM 800 GAME E “SET DEFAULT DEVICE”; 8C SELECIONE JBL QUANTUM 800 CHAT E “SET DEFAULT COMMUNICATION DEVICE”; 8D EM “RECORDING”, ASSINALE JBL QUANTUM 800 CHAT E SELECIONE “SET DEFAULT DEVICE”; 8E NO APLICATIVO DE CHAT, SELECIONE JBL QUANTUM 800 COMO DISPOSITIVO DE ÁUDIO PADRÃO

009 MICROFONE

LED INDICADOR DO MICROFONE (LIGADO OU DESLIGADO)

010 CARREGANDO A BATERIA**011 FUNCIONAMENTO DOS LEDS**

LIGA ANC / TALKTHRU; LIGA/DESLIGA MIC / RELIGA MIC; LIGA/DESLIGA O MICROFONE; BATERIA DESCARREGADA, CARREGANDO CARREGADA; 2,4G EMPARELHANDO / 2,4G CONECTANDO / 2,4G CONECTADO; EMPARELHAMENTO BT (LED AZUL) / CONECTANDO BT (LED AZUL) / BT CONECTADO (LED AZUL); LIGA/DESLIGA

012 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho do driver:	Drivers dinâmicos de 50 mm
Resposta de frequência (Passiva):	20 Hz a 40 kHz
Resposta de frequência (Ativa):	20 Hz a 20 kHz
Resposta de frequência do microfone:	100 Hz a 10 kHz
Potência máxima de entrada	30 mW
Sensibilidade:	95 dB NPS a 1 kHz / 1 mW
NPS máximo:	93 dB
Sensibilidade do microfone:	-40 dBV a 1 kHz / Pa
Impedância:	32 Ohms
Potência de transmissão da conexão 2,4G:	<0 dBm
Modulação da conexão sem fio 2,4G:	π/4-DQPSK
Frequência da portadora da conexão sem fio 2,4G:	2403,35 a 2479,35 MHz
Potência do transmissor Bluetooth:	<9 dBm
Modulação do transmissor Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
Frequência Bluetooth:	2,402 a 2,480 GHz
Versão do perfil Bluetooth:	A2DP 1.3 e HFP 1.6
Versão Bluetooth:	V5.0
Tipo de bateria:	Bateria de íon de Li (3,7 V / 1300 mAh)
Alimentação de energia:	5 V ~ 2 A
Tempo de carregamento:	2 horas
Tempo de reprodução (iluminação RGB desligada):	14 horas
Padrão de captação do microfone:	Unidirecional
Peso:	410 g

001 VAD FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM800 HEADSET; USB-LADDNINGSKABEL; 3,5 MM LJUDKABEL;
TRÅDLÖS USB-DONGEL; MIKROFONVINDSKYDD AV SKUM; SNABBGUIDE |
GARANTIKORT | SÄKERHETSLÅD

002 KRAV

JBL QuantumENGINE PROGRAMKRAV (PLATTFORMAR: WINDOWS
7 ELLER HÖGRE; 500 MB HÄRDISKUTRIMME FÖR INSTALLATION);
SYSTEMKOMPATIBILITET (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILIT | MAC | VR)

003 ÖVERSIKT

01 ANC / TALKTHRU-LED; 02 ANC / TALKTHRU-KNAPP; 03 BALANSRATT
FÖR CHATT/SPELLJUD; 04 VOLYMKONTROLL; 05 AVTAGBART VINDSKYDD
AV SKUM; 06 INDIKERINGS-LED FÖR MIKROFON AV/PÅ (MUTE); 07
MIKROFON AV/PÅ (MUTE); 08 LADDNING-LED; 09 3,5 MM LJUDKONTAKT;
10 USB-C-PORT; 11 MIKROFON FÖR RÖSTFOKUSERING; 12 KNAPP FÖR
BLUETOOTH-PARKÖPPNING; 13 STRÖM-KNAPP PÅ/AV; 14 STRÖM /2.4G/
BLUETOOTH-LED; 15 RGB-UPPLYST JBL-LOGGA; 16 TÄTTSLUTANDE
ÖRONKÄPÖR; 17 2.4G PARKÖPPNINGSKNAPP; 18 VOLYMKONTROLL; 19
KNAPP FÖR MIKROFON AV/PÅ (MUTE)

004 STARTA OCH ANSLUTA

1. SLÅ PÅ; 2. 2.4G TRÅDLÖST (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUELLA
KONTROLLER

005 BLUETOOTH**006 INSTALLNING**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILIT | MAC | VR

007 KNAPPKOMMANDO

ANC PÅ/AV; TALKTHRU PÅ/AV
HÖJA SPELVOLYMEN; HÖJA CHATT-VOLYMEN
HÖJA HUVUDVOLYMEN; SÄNKA HUVUDVOLYMEN
MIKROFON AV/PÅ; PÅ/AV
BLUETOOTH-PARKÖPPNINGSLÄGE

008 FÖRSTA INSTALLNINGEN

8A GÅ TILL LJUDINSTALLNINGAR; 8B UNDER "AVSPELNING" MARKERA
JBL QUANTUM 800 GAME OCH VÄLJ "STÄLL IN STANDARDENHET";
8C MARKERA JBL QUANTUM 800 CHAT OCH VÄLJ "ANGE
STANDARDKOMMUNIKATIONSENHET"; 8D UNDER "INSPELNING" MARKERA

JBL QUANTUM 800 CHAT OCH VÄLJ "STÄLL IN STANDARDENHET";
8E VÄLJ I DITT CHATT-PROGRAM JBL QUANTUM 800 CHAT SOM
STANDARDLJUDENHET

009 MIKROFON

INDIKERINGS-LED FÖR MIKROFON; AV; PÅ

010 LADDNING**011 LED-BETEENDE**

ANC / TALKTHRU PÅ; MIKROFON AV/PÅ; SVAGT BATTERI/LADDNING/
HELT LADDAT; 2.4G-PARKÖPPNING/2.4G-ANSLUTNING/2.4G-ANSLUTEN;
BLUETOOTH-PARKÖPPNING (BLÅ LED) / BLUETOOTH ANSLUTEN (BLÅ
LED) / BLUETOOTH ANSLUTEN (BLÅ LED); STRÖM PÅ/AV

012 TEKNISK SPEC

Storlek på högtalarelement:	50 mm dynamiskt
Frekvensåtergivning (Passiv):	20 Hz - 40 kHz
Frekvensåtergivning (Active):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonens frekvensomfång:	100 Hz - 10 kHz
Max ineffekt	30 mW
Känslighet:	95 dB SPL vid 1 kHz / 1 mW
Max SPL:	93 dB
Mikrofonkänslighet:	-40 dBV vid 1 kHz / Pa
Impedans:	32 ohm
2.4G Wi-Fi-sändarens effekt:	<0 dBm
2.4G Wi-Fi-modulering:	π/4-QPSK
2.4G Wi-Fi-bär vågsfrekvens:	2403,35 MHz - 2479,35 MHz
Bluetooth-sändarens effekt:	<9 dBm
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4 QPSK, 8 DPSK
Bluetooth-frekvens:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bluetooth-profilversion:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth-version:	V5.0
Batterytyp:	Litiumjon (3,7 V / 1300 mAh)
Strömförsörjning:	5 V ~ 2 A
Laddningstid:	2 timmar
Speltid för musik med avstängt RGB-ljus:	14 timmar
Mikrofonens lyssningsmönster:	Enriktat
Vikt:	410 g

001 KUTU INNEHÅLL

JBL QUANTUM800 KULAKLIK; USB ŠARJ KABLOSI; 3.5MM SES KABLOSI;
USB KABLOSIŠ GÜVENLİK ÇİHAZI; MIKROFON İÇİN KORUYUCU KÖPK; QSG
| GARANTİ KARTI | GÜVENLİK SAYFASI

002 GEREKLİLİKLER

JBL QuantumENGINE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ (PROGRAMLAR:
WINDOWS 7 VEYA ÖSTÜ; KURULUM İÇİN 500MB BOŞ SABİT DİSK ALANI);
SİSTEM UYUMLULUĞU (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR)

003 GENEL BAKIŞ

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU DÜĞMESİ; 03 OYUN
SES-KONUŞMA DENGİ KADRANI; 04 SES KONTROL; 05 ÇIKARILABİLİR
KORUYUCU KÖPK; 06 MIKROFON SESSİZ/SES AÇIK UYARI LED LAMBASI;
07 MIKROFON SESSİZE AL/SESİ AÇ; 08 ŠARJ LEDİ; 09 3.5MM SES GİRİŞİ;
10 USB-C GİRİŞİ; 11 SES ODAKLI UZATMA MIKROFON; 12 BLUETOOTH
EŞLEŞTİRME DÜĞMESİ; 13 GÜÇ AÇ/KAPAT DÜĞMESİ; 14 DÜĞ / 2.4G
/ BLUETOOTH LEDİ; 15 RGB-LİT JBL LOGO; 16 DÜZ KATLI KULAK KABİ;
17 2.4G EŞLEŞTİRME DÜĞMESİ; 18 SES KONTROL; 19 MIKROFON
SESSİZ DÜĞMESİ

004 GÜCÜ AÇ & BAĞLAN

1. GÜCÜ AÇ; 2. 2.4G KABLOSUZ (PC | MAC | PLAYSTATION™); MANUEL
KONTROLLER

005 BLUETOOTH**006 KURULUM**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

007 DÜĞME KOMUTU

ANC AÇ/KAPAT; TALKTHRU AÇ/KAPAT
OYUN SESİNİ YÜKSELTİR; KONUŞMA SESİNİ YÜKSELTİR
ANA SESİ YÜKSELTİR; ANA SESİ AZALTIR
MIKROFON SESSİZE AL / SESİ AÇ; AÇ/KAPAT
BT EŞLEŞTİRME MODU

008 İLK KEZ KURULUM

8A SES AYARLARINA GİDİN; 8B "OYNATMA" ALTINDA JBL QUANTUM 800
OYUNU VURGULAYIN VE "VARSAYILAN ÇİHAZ OLARAK AYARLA" Yİ SEÇİN;
8C JBL QUANTUM 800 SOHBETİ VURGULAYIN VE "VARSAYILAN İLETİŞİM
ÇİHAZI OLARAK AYARLA" Yİ SEÇİN; 8D "KAYIT" ALTINDA JBL QUANTUM
800 SOHBETİ VURGULAYIN VE "VARSAYILAN ÇİHAZ OLARAK AYARLA"

Yİ SEÇİN; 8E SOHBET UYGULAMANIZDA JBL QUANTUM 800 SOHBETİ
VARSAYILAN SES ÇİHAZI OLARAK SEÇİN

009 MIKROFON

MIKROFON SESSİZ / SESİ AÇ; SESSİZE AL; SESİ AÇ İÇİN UYARI LEDİ

010 ŠARJ OLUYOR**011 LED DAVRANIŞLARI**

ANC / TALKTHRU AÇIK; MIKROFONU SESSİZE AL / MIKROFON SESİNİ AÇ;
DÜŞÜK PİL GÜCÜ / ŠARJ OLUYOR / TAM ŠARJ OLDU; 2.4G EŞLEŞTİRME
/ 2.4G BAĞLANIYOR / 2.4G BAĞLANDI; BT EŞLEŞTİRME (MAVİ LED) / BT
BAĞLANIYOR (MAVİ LED) / BT BAĞLANDI (MAVİ LED); GÜCÜ AÇ / GÜCÜ KAPAT

012 TEKNİK ÖZELLİKLER

Sürücü Boyutu:	50 mm Dinamik sürücüler
Frekans yaniti (pasif):	20 Hz - 40 kHz
Frekans yaniti (Aktif):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofon Frekans tepkisi:	100 Hz - 10 kHz
Maks. giriş gücü:	30 mW
Hassasiyet:	95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maksimum SPL:	93 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Empedans:	32 ohm
2.4G Kablosuz verici gücü:	<0 dBm
2.4G Kablosuz modülasyonu:	π/4-DQPSK
2.4G Kablosuz taşıyıcı frekansı:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz
Bluetooth iletilen güç:	<9 dBm
Bluetooth iletilen modülasyon:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth frekansı:	2.402 GHz - 2.480 GHz
Bluetooth Profil sürümü:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth versiyonu:	V5.0
Pil türü:	Li-iyon PİL (3,7 V / 1300 mAh)
Güç kaynağı:	5 V ~ 2 A
Šarj süresi:	2 saat
RGB aydınlatma kapalıyken müzik çalma süresi:	14 saat
Mikrofon alma düzeni:	Tek yönlü
Ağırlık:	410 g

001 КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГАРНИТУРА JBL QUANTUM800; ЗАРЯДНЫЙ USB-КАБЕЛЬ; АУДИОКАБЕЛЬ 3,5 ММ; БЕСПРОВОДНОЙ USB-АДАПТЕР; ЗАЩИТА МИКРОФОНА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА; КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

002 ТРЕБОВАНИЯ

JBL QuantumENGINE ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ: WINDOWS 7 ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЯЯ; 500 МБ СВОБОДНОГО МЕСТА НА ДИСКЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПО; СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ ПК | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | MAC | VR-УСТРОЙСТВО

003 КРАТКИЙ ОБЗОР

01 ИНДИКАТОР ANC / TALKTHRU; 02 КНОПКА ANC / TALKTHRU; 03 РУЧКА БАЛАНСА ИГРОВОГО АУДИОЧАТА; 04 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ; 05 СЪЕМНАЯ ЗАЩИТА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА; 06 ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА; 07 ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА; 08 ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ; 09 АУДИОРАЗЪЕМ 3,5 ММ; 10 ПОРТ USB-C; 11 МИКРОФОН VOICE FOCUS НА СТРЕЛЕ; 12 КНОПКА СОПРЯЖЕНИЯ BLUETOOTH; 13 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ; 14 ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ / 2.4G / BLUETOOTH; 15 СВЕТАЩИЙСЯ ЛОГОТИП JBL; 16 СКЛАДНЫЕ ЧАШИ НАУШНИКОВ; 17 КНОПКА СОПРЯЖЕНИЯ 2.4G; 18 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ; 19 КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА

004 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ; 2. БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ 2.4G ПК | MAC | PLAYSTATION™; 3. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

005 BLUETOOTH

006 НАСТРОЙКА

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | MAC | VR-УСТРОЙСТВО

007 ФУНКЦИИ КНОПОК

ВКЛ/ВЫКЛ АКТИВНОГО ШУПОМОНИЖЕНИЯ (ANC); ВКЛ/ВЫКЛ ФУНКЦИИ TALKTHRU
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ В ИГРЕ; УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ ЧАТА
УВЕЛИЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ГРОМКОСТИ; УМЕНЬШЕНИЕ ОСНОВНОЙ ГРОМКОСТИ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА; ВКЛ/ВЫКЛ РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ ПО BLUETOOTH

008 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

8A ОТКРОЙТЕ "SOUND SETTINGS" (ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ); 8B В ГРУППЕ "PLAYBACK" (ВОСПРОИЗВЕДИТЕ) ВЫБЕРИТЕ "JBL QUANTUM 800 GAME", ЗАТЕМ "SET DEFAULT DEVICE" (СЗДАТЬ УСТРОЙСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ); 8C ВЫБЕРИТЕ "JBL QUANTUM 800 CHAT", ЗАТЕМ "SET DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (СЗДАТЬ УСТРОЙСТВО СВЯЗИ ПО УМОЛЧАНИЮ); 8D В ГРУППЕ "RECORDING" (ЗАПИСЬ) ВЫБЕРИТЕ "JBL QUANTUM 800 CHAT", ЗАТЕМ "SET DEFAULT DEVICE" (СЗДАТЬ УСТРОЙСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ); 8E В ПРИЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЧАТА ВЫБЕРИТЕ "JBL QUANTUM 800 CHAT" КАК АУДИОУСТРОЙСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ

009 МИКРОФОН

ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕНИЯ/ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА; ВЫКЛ. МИКР.; ВКЛ. МИКР.

010 ЗАРЯДКА

011 СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

ANC / TALKTHRU ВКЛ.; ВЫКЛ. МИКР. / ВКЛ. МИКР.; НИЗКИЙ ЗАРЯД / ЗАРЯЖАЕТСЯ / ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНО; СОПРЯЖЕНИЕ ПО 2.4G / ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО 2.4G / ПОДКЛЮЧЕНО ПО 2.4G; СОПРЯЖЕНИЕ ПО BT (СИНИЙ ИНДИКАТОР) / ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BT (СИНИЙ ИНДИКАТОР) / ПОДКЛЮЧЕНО ПО BT (СИНИЙ ИНДИКАТОР); ПИТАНИЕ ВКЛ/ВЫКЛ.

012 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер мембран:	50-мм динамические мембраны
Частотная характеристика (Пассивный режим):	20 Гц – 40 кГц
Частотная характеристика (Активный режим):	20 Гц – 20 кГц
Рабочий диапазон частот микрофона:	100 Гц – 10 кГц
Макс. входная мощность	30 мВт уровень звукового давления 95 дБ при 1 кГц / 1 мВт
Чувствительность:	93 дБ
Макс. уровень звукового давления:	-40 дБ*В при 1 кГц / Па
Чувствительность микрофона:	32 Ом
Импеданс:	
Мощность передатчика беспроводного сигнала 2.4G:	< 0 дБ/мВт
Модуляция передатчика беспроводного сигнала 2.4G:	π/4-QDPSK
Частота беспроводного сигнала 2.4G:	2403,35 МГц – 2479,35 МГц
Мощность Bluetooth-передатчика:	< 9 дБ/мВт
Модуляция Bluetooth-передатчика:	GFSK, π/4 QDPSK, 8DPSK
Частота Bluetooth:	2,402 GHz – 2,480 GHz
Версия профиля Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
Версия Bluetooth:	5.0 литий-ионный аккумулятор (3,7 В / 1300 мА*ч)
Тип аккумулятора:	5 V ~ 2 A
Источник питания:	2 ч
Время зарядки:	
Время воспроизведения музыки с выключенной подсветкой:	14 ч
Схема приема сигнала микрофоном:	однаправленный прием
Вес:	410 г

001 产品清单

JBL QUANTUM800 耳机; USB 充电线; 3.5MM 音频线; USB 无线适配器; 麦克风防风罩; 快速入门指南 | 保修卡 | 安全说明书

002 要求

JBL QuantumENGINE 软件要求 (平台: WINDOWS 7 或更高版本, 有 500MB 硬盘空间以便安装软件); 系统兼容性 (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手机 | MAC | VR)

003 概述

01 ANC/TALKTHRU LED 指示灯; 02 ANC/TALKTHRU 按钮; 03 游戏对讲平衡拨盘; 04 音量控制; 05 可拆卸的防风罩; 06 麦克风静音/取消静音 LED 指示灯; 07 麦克风静音/取消静音; 08 充电 LED 指示灯; 09 3.5MM 音频插孔; 10 USB-C 接口; 11 语音强化吊杆式麦克风; 12 蓝牙配对按钮; 13 开机/关机滑块; 14 电源/2.4G /蓝牙 LED 指示灯; 15 RGB 灯效 JBL 徽标; 16 折叠式耳罩; 17 2.4G 配对按钮; 18 音量控制; 19 麦克风静音按钮

004 开机并连接

1. 开机; 2. 2.4G 无线 (PC | MAC | PLAYSTATION™); 手动控制

005 蓝牙

006 设置

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手机 | MAC | VR

007 按钮命令

ANC 开启/关闭; TALKTHRU 开启/关闭
增大游戏音量; 增大对话音量
增大主音量; 减小主音量
麦克风静音/取消静音; 开启/关闭
蓝牙配对模式

008 首次设置

8A 转至声音设置; 8B 在“播放”下, 高亮显示 JBL QUANTUM 800 GAME 并选择“设置默认设备”; 8C 高亮显示 JBL QUANTUM 800 CHAT 并选择“设置默认通信设备”; 8D 在“录音”下, 高亮显示 JBL QUANTUM 800 CHAT 并选择“设置默认设备”; 8E 在对话应用中, 选择 JBL QUANTUM 800 CHAT 以用作默认音频设备

009 麦克风

麦克风静音/取消静音 LED 指示灯; 静音; 取消静音

010 充电

011 LED 变化模式

ANC/TALKTHRU 开启; 麦克风静音/麦克风取消静音; 电池电量低/正在充电/已充满; 2.4G 配对/2.4G 正在连接/2.4G 已连接; 蓝牙正在配对 (蓝色 LED) /蓝牙正在连接 (蓝色 LED) /蓝牙已连接 (蓝色 LED); 开机/关机;

012 技术规格

驱动单元尺寸:	50mm 动圈驱动单元
频率响应 (无源):	20 Hz - 40 kHz
频率响应 (有源):	20 Hz - 20 kHz
麦克风频率响应:	100 Hz - 10 kHz
最大输入功率	30 mW
灵敏度:	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
最大 SPL:	93 dB
麦克风灵敏度:	-40 dBV @ 1 kHz / Pa
阻抗:	32 ohm
2.4G 无线发射器功率:	< 0 dBm
2.4G 无线发射器调制:	π/4-QDPSK
2.4G 无线载波频率:	2403.35 MHz - 2479.35 MHz
蓝牙发射器功率:	< 9 dBm
蓝牙发射器调制:	GFSK, π/4 QDPSK, 8DPSK
蓝牙频率:	2.402 GHz - 2.480 GHz
蓝牙配置文件版本:	A2DP 1.3, HFP 1.6
蓝牙版本:	5.0
电池类型:	锂离子电池 (3.7V / 1300 mAh)
电源:	5 V ~ 2 A
充电时间:	2 小时
关闭 RGB 灯效时的音乐播放时间:	14 小时
麦克风拾音指向:	单向
重量:	410 g

001 包裝盒內物品

JBL Quantum800 耳機; USB 充電線纜; 3.5MM 音訊線纜; USB 無線硬體鎖; 麥克風的擋風玻璃泡沫; 快速入門指南 | 保固卡 | 安全說明書

002 要求

JBL QuantumENGINE 軟體要求 (平台: WINDOWS 7 或以上; 500MB 的可用硬碟空間用於安裝); 系統相容性 (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手機 | MAC | VR)

003 概覽

01 主動降噪 / TALKTHRU LED; 02 主動降噪 / TALKTHRU 按鈕; 03 遊戲音訊-聊天平衡旋鈕; 04 音量控制; 05 可拆卸擋風玻璃泡沫; 06 麥克風靜音/取消靜音的通知 LED; 07 麥克風靜音/取消靜音; 08 充電 LED; 09 3.5MM 音訊插孔; 10 USB-C 連接埠; 11 語音集中懸吊式麥克風; 12 藍牙配對按鈕; 13 通電/斷電滑塊; 14 電源 / 2.4G / 藍牙 LED; 15 RGB 點亮的 JBL 標誌; 16 可摺疊耳杯; 17 2.4G 配對按鈕; 18 音量控制; 19 麥克風靜音按鈕

004 通電並連接

1. 通電; 2. 2.4G 無線 (PC | MAC | PLAYSTATION™); 手動控制鈕

005 藍牙**006 設定**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手機 | MAC | VR

007 按鈕命令

主動降噪開/關; TALKTHRU 開/關
增大遊戲音量; 增大聊天音量
增大主音量; 減小主音量
麥克風靜音/取消靜音; 開/關
藍牙配對模式

008 首次設定

8A 移至聲音設定; 8B 在「播放」下, 反白顯示 JBL Quantum 800 GAME 並選擇「設定預設裝置»; 8C 反白顯示 JBL Quantum 800 CHAT 並選擇「設定預設通訊裝置»; 8D 在「錄音」下, 反白顯示 JBL Quantum 800 CHAT 並選擇「設定預設裝置»; 8E 在您的聊天應用程式中, 選擇 JBL Quantum 800 CHAT 作為預設音訊裝置

009 麥克風

麥克風靜音/取消靜音的通知 LED; 靜音; 取消靜音

010 充電**011 LED 狀態**

主動降噪 / TALKTHRU 開; 麥克風靜音 / 麥克風取消靜音; 電池電量低 / 充電中 / 已充滿電; 2.4G 配對中 / 2.4G 連接中 / 2.4G 已連接; 藍牙配對中 (藍色 LED) / 藍牙連接中 (藍色 LED) / 藍牙已連接 (藍色 LED) / 通電/斷電

012 技術規格

驅動器尺寸: 50 mm 動態驅動器
頻率回應 (被動): 20 Hz - 40 kHz
頻率回應 (主動): 20 Hz - 20 kHz
麥克風頻率回應: 100 Hz - 10 kHz
最大輸入功率: 30 mW
靈敏度: 95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
最大 SPL: 93 dB
麥克風靈敏度: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
阻抗: 32 歐姆
2.4G 無線發射機功率: < 0 dBm
2.4G 無線調變: π/4-QPSK
2.4G 無線載波頻率: 2403.35 MHz - 2479.35 MHz
藍牙發射機功率: < 9 dBm
藍牙發射機調變: GFSK ~ π/4-QPSK ~ 8DPSK
藍牙頻率: 2.402 GHz - 2.480 GHz
藍牙設定檔版本: A2DP 1.3, HFP 1.6
藍牙版本: V5.0
電池類型: 鋰離子電池 (3.7 V/1300 mAh)
電源: 5V ~ 2 A
充電時間: 2 小時
在 RGB 照明關閉時的音樂播放時間: 14 小時
麥克風拾音模式: 單向
重量: 410 g

001 ISI KEMASAN

HEADSET JBL Quantum800; KABEL USB PENGISI DAYA; KABEL AUDIO 3.5 MM; DONGLE NIRKABEL USB; BUSA PELAPIS UNTUK MIKROFON; QSG | KARTU GARANSI | LEMBAR PANDUAN KESELAMATAN

002 PERSYARATAN

JBL QuantumENGINE PERSYARATAN SOFTWARE (PLATFORM: WINDOWS 7 ATAU YANG LEBIH BARU; RUANG KOSONG SEBESAR 500 MB PADA HARD DRIVE UNTUK INSTALASI; KOMPATIBILITAS SISTEM (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | PERANGKAT SELULER | MAC | VR)

003 GAMBARAN UMUM

01 LED ANC/TALKTHRU; 02 TOMBOL ANC/TALKTHRU; 03 PENGATUR KESEIMBANGAN AUDIO-OBROLAN DALAM GAME; 04 KONTROL VOLUME; 05 BUSA PELAPIS YANG BISA DIPILAS; 06 INDIKATOR LED UNTUK MIKROFON NONAKTIF / AKTIF; 07 SUARA MIKROFON AKTIF / NONAKTIF; 08 LED INDIKATOR PENGISIAN DAYA; 09 COLOKAN AUDIO 3.5 MM; 10 PORT USB-C; 11 BOOM MIKROFON FOKUS SUARA; 12 TOMBOL PENYAMBUNGAN BLUETOOTH; 13 SAKELAR DAYA NYALA/MATI; 14 LED INDIKATOR DAYA/2.4 G/BLUETOOTH; 15 LOGO JBL MENYALA WARNA RGB; 16 SUNGKUP TELINGA YANG BISA DIPILAS; 17 TOMBOL PENYAMBUNGAN 2.4 G; 18 KONTROL VOLUME; 19 SAKELAR SUARA MIKROFON

004 MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

1. NYALA; 2. NIRKABEL 2.4 G (PC | MAC | PLAYSTATION™); KONTROL MANUAL

005 BLUETOOTH**006 PENYETELAN**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | PERANGKAT SELULER | MAC | VR

007 TOMBOL PERINTAH

ANC AKTIF/NONAKTIF; TALKTHRU AKTIF/NONAKTIF
TAMBAH VOLUME GAME; TAMBAH VOLUME OBROLAN
TAMBAH VOLUME MASTER; KURANGI VOLUME MASTER
MIKROFON AKTIF/NONAKTIF; AKTIF/NONAKTIF
MODE PENYAMBUNGAN BT

008 PENGATURAN PERDANA

8A BUKA PENGATURAN SUARA; 8B PADA MENU "PEMUTARAN", SOROT JBL Quantum 800 GAME KEMUDIAN PILIH "ATUR SEBAGAI PERANGKAT DEFAULT"; 8C SOROT JBL Quantum 800 CHAT KEMUDIAN PILIH "ATUR SEBAGAI PERANGKAT DEFAULT"; 8D PADA "REKAMAN" SOROT JBL Quantum 800 CHAT KEMUDIAN PILIH "ATUR SEBAGAI PERANGKAT

DEFAULT"; 8E PADA APLIKASI OBROLAN ANDA, PILIH JBL Quantum 800 CHAT SEBAGAI PERANGKAT AUDIO DEFAULT

009 MIKROFON

LED UNTUK SUARA MIKROFON NONAKTIF/AKTIF; SUARA NONAKTIF; SUARA AKTIF

010 PENGISIAN DAYA**011 POLA LED**

ANC/TALKTHRU AKTIF; SUARA MIKROFON NONAKTIF/SUARA MIKROFON AKTIF; BATERAI LEMAH/MENGISI DAYA/BATERAI PENUH; PENYAMBUNGAN 2.4 G/MENYAMBUNGAN 2.4 G/TERSAMBUNG 2.4 G; PENYAMBUNGAN BT (LED BIRU)/MENYAMBUNGAN BT (LED BIRU)/BT TERSAMBUNG (LED BIRU); DAYA NYALA/DAYA MATI

012 SPESIFIKASI TEKNIS

Ukuran driver: Driver dinamis 50 mm
Respons frekuensi (Pasif): 20 Hz - 40 kHz
Respons frekuensi (Aktif): 20 Hz - 20 kHz
Respons frekuensi mikrofon: 100 Hz - 10 kHz
Daya input maks. 30 mW
Sensitivitas: 95 dB SPL @ 1 kHz/1 mW
SPL Maksimum: 93 dB
Sensitivitas mikrofon: -40 dBV @ 1 kHz/Pa
Impedansi: 32 ohm
Daya transmisi Nirkabel 2.4 G: < 0 dBm
Modulasi Nirkabel 2.4 G: π/4-QPSK
Frekuensi transmisi Nirkabel 2.4 G: 2403,35 MHz - 2479,35 MHz
Daya transmisi Bluetooth: < 9 dBm
Modulasi transmisi Bluetooth: GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Frekuensi Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz
Versi profil Bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.6
Versi Bluetooth: V5.0
Baterai Li-ion (3.7 V/1300 mAh)
Catu daya: 5V ~ 2 A
Waktu pengisian daya: 2 jam
Lama pemutaran musik dengan lampu RGB nonaktif: 14 jam
Pola pickup Mikrofon: Search
Berat: 410 g

001 同梱品

QUANTUM Q800, USB充電ケーブル (TYPE-C ↔ TYPE-A)、3.5MMオーディオケーブル, USBワイヤレスドングル、マイク用カバー
フォーム、保証書、安全シート、クイックスタートガイド

002 動作環境

JBL QuantumENGINEソフトウェア要件: WINDOWS OS 7以上、500MBのハードディスクドライブ空き容量
システム互換性: (PC)XBOX™|PLAYSTATION™|NINTENDO SWITCH™|スマートホンなどモバイル端末|MAC|VR

003 概要

01 ANC/トークスルーLED, 02 ANC/トークスルーボタン, 03 ゲームオーディオチャットバランスダイヤル, 04 ボイスコントロール, 05 着脱可能フォームカバー, 06 マイクのミュート/アンミュート用通知LED, 07 マイクのミュート/アンミュート, 08 充電用LED, 09 3.5MMオーディオジャック, 10 USB TYPE-Cポート, 11 ボイスフォーカスブームマイク, 12 BLUETOOTHペアリングボタン, 13 電源オン/オフスライダー, 14 電源/2.4G/BLUETOOTH LED, 15 光るJBLロゴ, 16 フラットに折りたたみ可能なイヤークリップ, 17 2.4GHzペアリングボタン, 18 ボリュームコントロール, 19 マイクのミュートボタン

004 電源オン|オフ

1. 電源をオン; 2. 2.4GHzワイヤレス (PC|MAC|PLAYSTATION™); 手動操作

005 BLUETOOTH

006 設定

XBOX™|PLAYSTATION™|NINTENDO SWITCH™|スマートホンなどモバイル端末|VR

007 ボタンコマンド

ANC オン/オフ, トークスルー オン/オフ
ゲームボリュームを上げる: チャットボリュームを上げる
マスターボリュームを上げる: マスターボリュームを下げる
マイクのミュート/アンミュート: オン/オフ
BLUETOOTHペアリングモード

008 初期設定

8A サウンドの設定へ, 8B「再生」で「JBL QUANTUM 800ゲーム」をハイライト表示し、「デフォルトデバイスの設定」を選択, 8C「JBL QUANTUM 800チャット」をハイライト表示し、「デフォルトの通信デバイスの設定」を選択, 8D「録音」で「JBL QUANTUM 800チャット」をハイライト表示し、「デフォルトデバイスの設定」を選択, 8Eチャットアプリケーションでデフォルトのオーディオデバイスとして「JBL QUANTUM 800チャット」を選択

009 マイク

マイクミュート/アンミュート用通知LED, ミュート, アンミュート

010 充電

011 LEDの動作

ANC/トークスルーをオン, マイクのミュート/アンミュート, バッテリー残量少/充電中/充電完了, 2.4GHzペアリング/2.4GHzで接続中/2.4GHzで接続済み, BTペアリング (青色LED) /BT接続中 (青色LED) /BT接続済み (青色LED), 電源オン/電源オフ

012 技術仕様

ドライバーサイズ: 50mmダイナミックドライバー
周波数特性 (パッシブ): 20Hz~40kHz
周波数特性 (アクティブ): 20Hz~20kHz
マイクの周波数特性: 100Hz~10kHz
最大入力: 30mW
出力音圧レベル: 95dB SPL @ 1kHz/1mW
最大音圧レベル: 93dB
マイクの出力音圧レベル: -40dBV @ 1kHz/Pa
インピーダンス: 32Ω
2.4Gワイヤレストランスミッター出力: 0dBm未満
2.4GHzワイヤレス変調: π/4-DQPSK
2.4GHzワイヤレスキャリア周波数: 2403.35MHz~2479.35MHz
Bluetooth対応トランスミッター出力: 9dBm未満
Bluetooth対応トランスミッター変調: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth周波数: 2.402 GHz~2.480 GHz
Bluetoothのプロファイルバージョン: A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetoothバージョン: Ver5.0
バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー (3.7V/1300mAh)

電源:

充電時間:

ライティングをオフにした

状態での音楽再生時間:

マイクのピックアップパターン:

重量:

最大約14時間

単一指向性

約410g

001 구성품

JBL QUANTUM800 헤드셋, USB 충전 케이블, 3.5MM 오디오 케이블, USB 무선 동글, 마이크용 윈드실드 폼, QSG | 품질보증서 | 안전 관련 주의사항

002 요건

JBL QuantumENGINE 소프트웨어 요건 (플랫폼: 설치를 위한 WINDOWS 7 이상 500MB 하드 드라이브 여유 공간), 시스템 호환성 (PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 모바일 | MAC | VR)

003 개요

01 ANC/TALKTHRU LED, 02 ANC/TALKTHRU 버튼, 03 게임 오디오-셋 벨런스 다이얼, 04 볼륨 제어, 05 탈착식 윈드실드 폼, 06 마이크 음소거/음소거 해제용 알림 LED, 07 마이크 음소거/음소거 해제, 08 충전 LED, 09 3.5MM 오디오 잭, 10 USB-C 포트, 11 VOICE FOCUS 볼륨 마이크, 12 BLUETOOTH 페어링 버튼, 13 전원 커기/끄기 슬라이더, 14 전원/2.4G/BLUETOOTH LED, 15 RGB-LIT JBL 로고, 16 접이식 이어걸, 17 2.4G 페어링 버튼, 18 볼륨 제어, 19 마이크 음소거 버튼

004 전원 커기 & 연결

1 전원 커기, 2. 2.4G 무선 (PC | MAC | PLAYSTATION™), 수동 제어

005 BLUETOOTH

006 설정

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 모바일 | MAC | VR

007 버튼 명령

ANC 커기/끄기, TALKTHRU 커기/끄기
게임 볼륨 증가, 채팅 볼륨 증가
마스터 볼륨 증가, 마스터 볼륨 감소
마이크 음소거/음소거 해제, 커기/끄기
BT 페어링 모드

008 초기 설정

8A 사운드 설정으로 이동, 8B「재생」에서 QUANTUM800 GAME를 하이라이트하고「장치 기본값 설정」선택, 8C JBL QUANTUM800 CHAT을 하이라이트하고「통신 장치 기본값 설정」선택, 8D「레코딩」에서 QUANTUM800 CHAT을 하이라이트하고「장치 기본값 설정」선택, 8E 채팅 애플리케이션에서 기본 오디오 장치로 JBL QUANTUM800 CHAT 선택

009 마이크

마이크 음소거/음소거 해제용 알림 LED, 음소거, 음소거 해제

010 충전

011 LED 동작

ANC/TALKTHRU 커기, 마이크 음소거/마이크 음소거 해제, 배터리 부족/충전 중/완전 충전됨, 2.4G 페어링/2.4G 연결 중/2.4G 연결됨, BT 페어링 (파란색 LED)/BT 연결 중 (파란색 LED)/BT 연결됨 (파란색 LED), 전원 커기/전원 끄기

012 기술 사양

드라이버 크기: 50mm 다이내믹 드라이버
주파수 응답 (패시브): 20Hz~40kHz
주파수 응답 (액티브): 20Hz~20kHz
마이크 주파수 응답: 100Hz~10kHz
최대 입력: 30mW
민감도: 95dB SPL @ 1kHz/1mW
최대 SPL: 93dB
마이크 민감도: -40dBV @ 1kHz/Pa
임피던스: 32Ω
2.4G 무선 송신기 출력: <0dBm
2.4G 무선 변조: π/4-DQPSK
2.4G 무선 반송 주파수: 2403.35MHz~2479.35MHz
Bluetooth 송신 출력: <9dBm
Bluetooth 송신 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth 주파수: 2.402GHz~2.480GHz
Bluetooth 프로파일 버전: A2DP 1.3, HFP 1.6
Bluetooth 버전: V5.0
배터리 유형: 리튬 이온 배터리 (3.7V/1,300mAh)

전원 공급 장치:

충전 시간:

RGB 조명 미사용 시 음악

재생 시간:

마이크 픽업 패턴:

중량:

2시간

14시간

단일 지향성

410g

010 الشحن

011 סלולר מוביל LED

תמיכה ב-ANC / TALKTHRU: כנס המיקרופון / אישור כנס המיקרופון; بطارية משולבת / الشحن / משולבת بالكامل: إقران 2.4G / توصيل 2.4G / موصول: إقران البلوتوث (مصحح أزرق) / توصيل بلوتوث (مصحح أزرق) / بلوتوث موصول (مصحح أزرق); تشغيل / إيقاف تشغيل

012 المواصفات التقنية

حجم المُشغل:	مُشغلات ديناميكية 50 مم
استجابة التردد (سلي):	20 هرتز - 40 كيلوهرتز
استجابة التردد (نشط):	20 هرتز - 20 كيلوهرتز
استجابة تردد الميكروفون	100 هرتز - 10 كيلوهرتز
طاقة الدخل الصوتي:	30 ملي وات
الحساسية:	95 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت @ 1 كيلوهرتز 1 ملي وات
أقصى مستوى ضغط صوت:	93 ديسيبل
حساسية الميكروفون:	40- ديسيبل فولت @ 1 كيلو هرتز / باسكال
المعاوقة:	32 أوم
قدرة النقل الاسلي 2.4 جيجا:	> 0 ديسيبل ملي وات
وحدة لاسلكية 2.4G:	m/4-DQPSK
تردد النقل الاسلي 2.4 جيجا:	2479.35 - 2403.35 ميجا هرتز - 2479.35 ميجا هرتز
قدرة إرسال Bluetooth:	> 9 ديسيبل ملي وات
تضمين إرسال البلوتوث:	8DPSK, m/4 DQPSK, GFSK
تردد البلوتوث:	2.402 غيغاهرتز - 2.480 غيغاهرتز
إصدار ملف تعريف البلوتوث:	A2DP 1.3, HFP 1.6
إصدار البلوتوث:	V5.0
نوع البطارية:	بطارية ليثيوم أيون (3.7 فولت/ 1300 ملي أمبير في الساعة)
مصدر الإمداد بالطاقة:	5V ~ 2A
وقت الشحن:	2 ساعة
وقت تشغيل الموسيقى مع إضاءة RGB:	14 ساعة
نمط النطاق الميكروفون:	غير موجه
الوزن:	410 جرام

001 محتويات العبوة

ساعة JBL QUANTUM800 HEADSET: كبل شحن USB: كبل صوت 3.5 مم; دونجل USB لاسلكي; عازل فوم للميكروفون; QSG | بطاقة الضمان | بيانات السلامة

002 المتطلبات

JBL QuantumENGINE: متطلبات البرامج (لمتصات التشغيل: WINDOWS 7 أو الإصدار الأحدث: 600MB من مساحة القرص الصلب للتثبيت); توافق النظام [X] PC | MOBILE | MAC | VR | NINTENDO SWITCH™ | PLAYSTATION™ | XBOX™

003 نظرة عامة

01 مصباح ANC / TALKTHRU: 02 زر ANC / TALKTHRU: 03 قرص تولون الصوت والدرجعة للألعاب: 04 التحكم في مستوى الصوت: 05 فوم عزل قابل للانفصال: 06 المصباح إشعار كتم / إضاءة كتم الميكروفون: 07 كتم / إضاءة كتم الميكروفون 08 مصباح الشحن: 09 مفبس صوت 3.5 مم: 10 منفذ USB-C: 11 ميكروفون تركيز الصوت: 12 زر إقران البلوتوث: 13 زر التشغيل / إيقاف التشغيل المزدقي: 14 التشغيل / 2.4G: 15 شعار JBL 16 RGB-LIT: 17 أذن مسطحة 2.4G زر الإقران: 18 التحكم في مستوى الصوت: 19 زر كتم صوت الميكروفون

004 التشغيل والتوصيل

1. التشغيل: 2. 2.4G لاسلكي (MAC | PC):

عناصر التحكم اليدوية

005 البلوتوث

006 الإعداد

MOBILE | MAC | VR | NINTENDO SWITCH™ | PLAYSTATION™ | XBOX™

007 أوامر الزر

TALKTHRU: تشغيل / إيقاف ANC: تشغيل / إيقاف TALKTHRU

رفع مستوى صوت اللعبة: رفع مستوى صوت الدردشة

رفع مستوى صوت اللعبة: خفض مستوى الصوت الرئيسي

كتم الميكروفون / إضاءة كتم الميكروفون: تشغيل / إيقاف

وضع إقران بلوتوث

008 الإعداد لأول مرة

8A الإنطال لإعدادات الصوت: 8B تحت "تشغيل" HIGHLIGHT JBL QUANTUM 800

GAME واحد "تعيين جهاز افتراضي": 8C حدد JBL QUANTUM 800 CHAT واحد

"تعيين جهاز اتصال افتراضي": 8D تحت "تسجيل" JBL QUANTUM 800 CHAT

واحد "تعيين جهاز افتراضي": 8E في تطبيق الدردشة، حدد JBL QUANTUM 800 CHAT

كتم / إضاءة كتم الميكروفون: كتم / إضاءة كتم

009 الميكروفون

مصباح إشعار كتم / إضاءة كتم الميكروفون: كتم / إضاءة كتم

001 תכולת האריזה

אחידית JBL QUANTUM 800: כבל טעינה USB: כבל שמע 3.5 מ"מ; פלאג אלחוטי USB: מגן קצף למיקרופון; QSG | תעודת אחריות | גיליון בטיחות

002 דרישות

JBL QuantumENGINE: דרישות תוכנה פלטפורמה: WINDOWS 7 ומעלה; 600MB שטח פני בדיסק קשיח להתקנה; תאימות מערכת (NINTENDO SWITCH™ | PLAYSTATION™ | XBOX™ | PC | נייד | VR | MAC)

003 סקירה כללית

01 נורית ANC / TALKTHRU: 02 לחצן ANC / TALKTHRU: 03 חוגת איזון שמע משחק-צ'אט: 04 בקרת עוצמת קול: 05 מגן קצף מתנתק: 06 נורית התראה על השתקה/ביטול השתקה של מיקרופון: 07 השתקה/ביטול השתקה של מיקרופון: 08 נורית טעינה: 09 שקע שמע 3.5 מ"מ: 10 יציאת USB-C: 11 מיקרופון בום למיקוד קול: 12 לחצן צימוד BLUETOOTH: 13 מתג הפעלה/כיבוי: 14 נורית הפעלה 2.4G / BLUETOOTH: 15 לוגו JBL עם תאורת RGB: 16 כיסוי אחיניים מתקפל: 17 לחצן צימוד 2.4G: 18 בקרת עוצמת קול: 19 לחצן השתקת מיקרופון

004 הפעלה וחיבור

1. הפעלה: 2. 2.4G אלחוטי (MAC | PC):

בקרים ידניים

005 BLUETOOTH

006 הגדרה

NINTENDO SWITCH™ | PLAYSTATION™ | XBOX™ | נייד | VR | MAC

007 מפרדת לחצן

הפעלה/כיבוי של ANC: הפעלה/כיבוי של TALKTHRU הגברת עוצמת קול של משחק: הגברת עוצמת קול של צ'אט הגברת עוצמת קול ראשית: החלפת עוצמת קול ראשית השתקה/ביטול השתקה של מיקרופון: הפעלה/כיבוי מצב צימוד BT

008 הגדרה בפעם הראשונה

8A עבור להגדרות צילי: 8B תחת "הפעלה" (PLAYBACK), סמן את JBL QUANTUM 800 GAME, ובחר באפשרות "הגדר מבשיר ברירת מחדל" (SET DEFAULT DEVICE): 8C סמן את JBL QUANTUM 800 CHAT, ובחר באפשרות "הגדר מבשיר ברירת מחדל" (SET DEFAULT COMMUNICATION DEVICE): 8D תחת "הקלטת" (RECORDING), סמן את JBL QUANTUM 800 CHAT, ובחר באפשרות "הגדר מבשיר

ברירת מחדל: 8E באפליקציית הצ'אט שלך, בחר ב-JBL QUANTUM 800 CHAT בתור מבשיר השמע של ברירת מחדל

009 מיקרופון

נורית התראות להשתקה/ביטול השתקה של מיקרופון: השתקה; ביטול השתקה

010 טעינה

011 דפוסי נורית

הפעלה של ANC/TALKTHRU: השתקה/ביטול השתקה של מיקרופון: סוללה חלשה/בטעינה/טעינה מלאה: צימוד 2.4G / חיבור 2.4G/2.4G: מחובר: צימוד BT /נורית כחולה/ BT מתחבר /נורית כחולה/ BT מחובר /נורית כחולה/ הפעלה/כיבוי

012 מפרט טכני

גודל דרייבר:	דרייברים דינמיים 50 מ"מ
תגובת תדר (PASSIVE):	20Hz - 40kHz
תגובת תדר (ACTIVE):	20Hz - 20kHz
תגובת תדר מיקרופון:	100Hz - 10kHz
הספק כניסה מרבי	מגה-אט 30
רגישות:	95dB SPL 1-kHz/1 mW
SPL מרבי:	דציבל 93
רגישות מיקרופון:	40dBV 1 - kHz/Pa
עכבה:	ארום 32
הספק שידור 2.4G אלחוטי:	<0dBm
אפנון 2.4G אלחוטי:	m/4-DQPSK
תדר ספק שירות 2.4G אלחוטי:	2403.35MHz - 2479.35MHz
הספק שידור Bluetooth:	<9dBm
אפנון שידור Bluetooth:	GFSK, m/4 DQPSK, 8DPSK
תדר Bluetooth:	2.402GHz - 2.480GHz
גרסת פרופיל Bluetooth:	A2DP 1.3, HFP 1.6
גרסת Bluetooth:	V5.0
סוג סוללה:	1,300mAh / 10V סוללת ליתיום-יון 3.7
אספקת חשמל:	5V ~ 2A
זמן טעינה:	שעתיים
זמן לניגון מוזיקה עם תאורת RGB כבוי:	14 שעות
דפוס קליטת מיקרופון:	לא-כיווני
משקל:	410 גר'

Торговая марка:	JBL
Назначение товара:	Пользовательские наушники
Изготовитель:	Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения:	Китай
Импортер в Россию:	ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период:	1 год
Информация о сервисных центрах:	www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы:	2 года



Товар сертифицирован

Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-».

Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного воздействия влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Пожалуйста, не утилизируйте устройства с литий-ионными аккумуляторами вместе с бытовыми отходами.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

