

ThinkBook


Lenovo ThinkBook 15p Gen 2 i

Lenovo



Get it started

Prise en main | Erste Schritte | Aan de slag | Introduzione | Γρήγορα αποτελέσματα | بدء الاستخدام





The illustrations are for your reference. | Les illustrations sont utilisées uniquement à titre de référence. | Die Abbildungen dienen ausschließlich als Referenz. | Afbeeldingen zijn alleen voor uw referenties. | Le illustrazioni ha il puro scopo di riferimento. | Οι εικόνες προορίζονται μόνο ως αναφορά. | الأشكال التوضيحية خاصه بالمراجع فقط.



Overview

Présentation | Überblick | Overzicht | Panoramica | Επισκόπηση | نظرة عامة



Scan the *User Guide* QR code to see the USB transfer rate. | Scannez le code QR du *Guide d'utilisation* pour voir le taux de transfert USB. | Scannen Sie den QR-Code des *Benutzerhandbuch*, um die USB-Übertragungsrate zu sehen. | Scan de QR-code van de *Gebruikershandleiding* om de USB-transfersnelheid te zien. | Scansionare il codice QR della *Guida per l'utente* per la velocità di trasferimento USB. | Σαρώστε τον κωδικό QR του *Οδηγού χρήσης* για να δείτε το ταχύτητα μεταφοράς USB. | امسح رمز QR دليل المستخدم للحصول على سرعة النقل بواسطة USB.

①		Microphones Microphones Mikrofone Microfoons Microfoni Μικρόφωνα الميكروفونات
②		Camera Caméra Kamera Camera Fotocamera Κάμερα الكاميرا
③		Camera switch Commutateur de caméra Kameraschalter Cameraschakelaar Switch della fotocamera Διακόπτης κάμερας مفتاح الكاميرا
④		Power button/Fingerprint reader Bouton d'alimentation/Lecteur d'empreintes digitales Netzschalter/Lesegerät für Fingerabdrücke Aan/uit-knop/Vingerafdruklezer Pulsante di alimentazione/Lettore di impronte digitali Κουμπί τροφοδοσίας/Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος زر الطاقة/قارئ بصمات الأصابع
⑤		Touchpad Pavé tactile TouchPad Touchpad Touchpad Επιφάνεια αφής لوحة اللمس
⑥		Power connector Connecteur d'alimentation Netzteilanschluss Voedingsaansluiting Connettore di alimentazione Υποδοχή ρεύματος موصل الطاقة
⑦		Ethernet connector Connecteur Ethernet Ethernet-Anschluss Ethernet-aansluiting Connettore Ethernet Υποδοχή Ethernet Ethernet موصل
⑧	HDMI	HDMI™ connector Connecteur HDMI™ HDMI™-Anschluss HDMI™-aansluiting Connettore HDMI™ Υποδοχή HDMI™ HDMI™ موصل

For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP41D10878

⑨		USB (3.2 Gen 2) Type-A connector Connecteur USB (3.2 Gen 2) Type-A USB (3.2 Gen 2) Typ-A-Anschluss USB (3.2 Gen 2) Type-A-aansluiting Connettore USB (3.2 Gen 2) Type-A Υποδοχή USB (3.2 Gen 2) Type-A USB (3.2 Gen 2) Type-A موصل
⑩		USB-C® (Thunderbolt™ 4 enabled) connector Connecteur USB-C® (compatible Thunderbolt™ 4) USB-C®-Anschluss (Thunderbolt™ 4-fähiger) USB-C®-aansluiting (Thunderbolt™ 4 ingeschakeld) Connettore USB-C® (abilitato a Thunderbolt™ 4) Υποδοχή USB-C® (ενεργοποιημένο Thunderbolt™ 4) (Thunderbolt™ 4 يدعم) USB-C® موصل
⑪		Combo audio jack Prise audio multifonction Kombinationsaudioanschluss Gecombineerde audio-aansluiting Connettore audio combinato Υποδοχή ήχου combo مقبس الصوت المجمع
⑫		Novo button hole Fente du bouton Novo Öffnung für Novo-Taste Gat van de Novo-knop Foro del pulsante Novo Οπή κουμπιού Novo Novo فتحة الزر
⑬		SD card slot Logement pour carte SD SD-Kartensteckplatz SD-kaartsleuf Slot per schede SD Υποδοχή κάρτας SD SD فتحة بطاقة
⑭		USB (3.2 Gen 1) Type-A connector Connecteur USB (3.2 Gen 1) Type-A USB (3.2 Gen 1) Typ-A-Anschluss USB (3.2 Gen 1) Type-A-aansluiting Connettore USB (3.2 Gen 1) Type-A Υποδοχή USB (3.2 Gen 1) Type-A USB (3.2 Gen 1) Type-A موصل
⑮		Mini security-lock slot Mini-prise de sécurité Schlitz für das Minisicherheitsschloss Minisleuf voor veiligheidsslot Mini slot del blocco di sicurezza Μίνι υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας فتحة قفل الأمان الصغيرة

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0,258 W/kg	0,258 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Débit d'absorption spécifique (DAS)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour la limite DAS 10 g et les valeurs DAS maximales mesurées :

Élément	DAS de corps	DAS membre
Limites DAS 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm	0,258 W/kg	0,258 W/kg

Pour plus d'informations sur le DAS, consultez aux *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* fourni avec votre appareil.

Union européenne (UE) / Royaume-Uni — fréquence radio et puissance

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

IHR GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur SAR-Begrenzung (10 g) und maximal gemeldeten SAR-Werten:

Element	SAR am Körper getragen	SAR an Gliedmaßen
SAR-Begrenzung (10 g)	2 W/kg	4 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand	0,258 W/kg	0,258 W/kg

Weitere Informationen zur SAR finden Sie die Informationen zu *Handbuch für Sicherheit und Garantie*, die im Lieferumfang dem Gerät enthalten sind.

Europäische Union (EU) / Vereinigtes Königreich — Funkfrequenz und Leistung

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Specifieke absorptiesnelheid (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Zie het onderstaande voor de 10g SAR-limiet en de maximale gemeten SAR-waarden:

Item	SAR bij dragen op het lichaam	SAR op ledematen
10g SAR-limiet	2 W/kg	4 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand	0,258 W/kg	0,258 W/kg

Raadpleeg voor meer informatie over SAR de *Handleiding Veiligheid en Garantie* die is meegeleverd met uw apparaat.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk — radiofrequentie en vermogen

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Requisito SAR (Specific Absorption Rate)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Di seguito sono riportati il limite SAR per 10 g di tessuto e i valori SAR massimi segnalati:

Voce	SAR corporeo	SAR arti
Limite SAR di 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR corporeo massimo con distanza di 0 mm	0,258 W/kg	0,258 W/kg

Per ulteriori informazioni su SAR, vedere la *Guida in materia di sicurezza e garanzia* fornita con il dispositivo.

Unione europea (UE) / Regno Unito — radiofrequenza e potenza

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Ανατρέξτε στα παρακάτω για το όριο των 10 g SAR και τις μέγιστες τιμές SAR που αναφέρθηκαν:

Στοιχείο	SAR για φορετές συσκευές	SAR άκρων
Όριο SAR που αντιστοιχεί σε 10 g ιστού	2 W/kg	4 W/kg
Μέγιστο SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm	0,258 W/kg	0,258 W/kg

Για περισσότερες πληροφορίες με το SAR, ανατρέξτε στον *Οδηγό ασφάλειας και εγγύησης* που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Ηνωμένο Βασίλειο — ραδιοσυχνότητα και ισχύς

Ο συγκεκριμένος ραδιοεοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνότητας και με την εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας:

Τεχνολογία	Ζώνη συχνοτήτων [MHz]	Μέγιστη ισχύς εκπομπής
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Μعدل الامتصاص النوعي (SAR)

يُلمي جهازك الإرشادات العالمية المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. راجع التالي فيما يتعلق بحد معدل الامتصاص النوعي من 10 غرامات والحد الأقصى لقيم معدل الامتصاص النوعي المبلغ عنها:

العنصر	عدل الامتصاص النوعي للارتداء على الجسم	معدل الامتصاص النوعي على الأطراف
حد معدل الامتصاص النوعي من 10 غرامات	2 وات/كجم	4 وات/كجم
الحد الأقصى لمعدل الامتصاص النوعي مع مسافة فاصلة من 0 م	0.258 وات/كجم	0.258 وات/كجم

لمزيد من المعلومات حول SAR، راجع إلى دليل السلامة والضمان الذي يصاحب جهازك. الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة — ترددات الأجهزة اللاسلكية والقوة

يعمل هذا الجهاز اللاسلكي وفق نطاقات التردد ونطاق التردد اللاسلكي القصوى التالية:

التقنية	نطاق التردد [ميجاهرتز]	طاقة الإرسال القصوى
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	> 20 ديسيبيول ميليوات
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	> 23 ديسيبيول ميليوات
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	> 13.98 ديسيبيول ميليوات
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	> 20 ديسيبيول ميليوات

First Edition (September 2021)
© Copyright Lenovo 2021.

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB-C is a trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle

