



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [MSI MAG A850GLS PCIE5 850W](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Case e Alimentatori](#)



Serie MAG

Alimentatore

MAG A1000GLS PCIE5

MAG A850GLS PCIE5

Manuale dell'utente

Contenuti

- Specifiche 3
 - MAG A1000GLS PCIE5.....3
 - MAG A850GLS PCIE5.....3
- Dimensioni..... 4
- Numero di connettori di alimentazione..... 5
- Connettori rimovibili 6
- Connettività e lunghezza dei cavi..... 7
- Installazione del cavo a 12V-2x6..... 9
- Avvisi normativi..... 10

Specifiche


MAG A1000GLS PCIE5

Ingresso CA	100-240 V~, 12 A, 47-63 Hz non per la Cina 200-240 V~, 6,0 A, 47-63 Hz solo per la Cina/Corea				
Uscita CC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	20,0 A	20,0 A	83,3 A	0,3 A	3,0 A
Potenza totale	100 W		999,6 W	3,6 W	15 W
	1000 W				

MAG A850GLS PCIE5

Ingresso CA	100-240 V~, 12 A, 47-63 Hz non per la Cina 200-240 V~, 6,0 A, 47-63 Hz solo per la Cina/Corea				
Uscita CC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	20,0 A	20,0 A	70,8 A	0,3 A	3,0 A
Potenza totale	100 W		849,6 W	3,6 W	15 W
	850 W				


Dimensioni







Numero di connettori di alimentazione




Connettori di alimentazione	A1000GLS	A850GLS
ATX 24-pin (20+4)	1	1
CPU EPS12V 8 pin	2	2
12V-2x6 16-pin (12+4)	1	1
PCIe 8-pin (6+2)	4	4
SATA 15-pin	11	8
Periferica/Molex 4-pin	4	3
FDD 4-pin	1	1

Connettori rimovibili



Connettività e lunghezza dei cavi







Installazione del cavo a 12V-2x6



Inserire completamente il cavo prima dell'uso.



Avvisi normativi

Numero di modello

N. modello: 7ZPI