



ELITE

SHARK

Manual | Anleitung | Manuel | Manuale dell'utente
Handleiding | Instrukcję | Útmutató | Příručka
Руководство пользователя | El Kitabı | 使用説明 | マニュアル

CA300H
ATX PC CASE

Specifications

General:

- Form Factor: ATX, E-ATX
- Expansion Slots: 8
- Water Cooling Pump Holder: ✓
- Graphics Card Holder: ✓
- Cable Management System: ✓
- Front Panel: Aluminium, Steel
- Side Panel: 2x Tempered Glass
- Dimensions (L x W x H): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

RGB Compatibility:

- Type: Addressable
- Ports: 8
- Manual Control: 20 Modes
- RGB Pinout: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

- Type C (USB 3.2 Gen 2) (Left): 1
- USB 3.0 (Left): 2
- Audio (Left): ✓

Max. Drive Bays:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Fan Configuration:

- Front Panel: 3x 120 mm Addressable RGB LED Fans (Pre-Installed)
or 3x 140 mm Fans (Optional)
- Rear Panel: 1x 120 mm Addressable RGB LED Fan (Pre-Installed)
- Top Panel: 3x 120 mm or
2x 140 mm Fans (Optional)

Compatibility:

- Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Max. Length Graphics Card: 40,0 / 42,5* cm
- Max. Height CPU Cooler: 16,5 cm
- Max. Length Power Supply: 24,0 cm
- Max. Height Radiator incl. Fan (Front): 5,7 cm
- Max. Height Radiator incl. Fan (Top): 6,0 cm

Package Contents:

- ELITE SHARK CA300H,
Accessory Set, Manual

* Without front fan

Spezifikationen

Allgemein:

- Formfaktor: ATX, E-ATX
- Slots für Erweiterungskarten: 8
- Halter für Wasserkühlungspumpen: ✓
- Grafikkartenhalter: ✓
- Kabelmanagement-System: ✓
- Gehäusefront: Aluminium, Stahl
- Seitenteil: 2x Gehärtetes Glas
- Abmessungen (L x B x H): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

RGB-Kompatibilität:

- Typ: Adressierbar
- Anschlussmöglichkeiten: 8
- Manuelle Farbsteuerung: 20 Modi
- RGB-Pinbelegung: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

- Typ-C (USB 3.2 Gen 2) (links): 1
- USB 3.0 (links): 2
- Audio (links): ✓

Max. Einbaumöglichkeiten für Laufwerke:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Lüfterkonfiguration:

- Gehäusefront: 3x 120-mm-Lüfter mit adressierbaren RGB-LEDs (vorinstalliert)
oder 3x 140-mm-Lüfter (optional)
- Gehäuserückseite: 1x 120-mm-Lüfter mit adressierbaren RGB-LEDs (vorinstalliert)
- Gehäuseoberseite: 3x 120-mm-Lüfter oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)

Kompatibilität:

- Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Max. Länge Grafikkarte: 40,0 / 42,5* cm
- Max. Höhe CPU-Kühler: 16,5 cm
- Max. Länge Netzteil: 24,0 cm
- Max. Höhe Radiator inkl. Lüfter (front): 5,7 cm
- Max. Höhe Radiator inkl. Lüfter (oben): 6,0 cm

Verpackungsinhalt:

- ELITE SHARK CA300H,
Zubehör-Set, Anleitung

* Ohne Front-Lüfter

Spécifications

Caractéristiques générales:

- Facteur de forme: ATX, E-ATX
- Slots d'expansion: 8
- Support pour pompe de refroidissement liquide: ✓
- Support carte graphique: ✓
- Système de gestion des câbles: ✓
- Panneau frontal: Aluminium, Acier
- Panneau latéral: 2x Verre trempé
- Dimensions (L x P x H): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

Compatibilité RVB:

- Type: Adressable
- Ports: 8
- Contrôle manuel: 20 modes
- Broche RVB: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

- Type C (USB 3.2 Gen 2) (gauche): 1
- USB 3.0 (gauche): 2
- Audio (gauche): ✓

Baies maximum:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Configuration des ventilateurs:

- Panneau frontal: 3 ventilateurs LED RVB adressables de 120 mm (pré-installés)
ou 3 ventilateurs de 140 mm (en option)
- Panneau arrière: 1 ventilateur LED RVB adressable de 120 mm (pré-installés)
- Panneau supérieur: 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm (en option)

Compatibilité:

- Carte mère: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Longueur max. des cartes graphiques: 40,0 / 42,5* cm
- Hauteur max. du refroidisseur CPU: 16,5 cm
- Longueur max. de l'alimentation: 24,0 cm
- Hauteur max. du radiateur avec ventilateur (frontal): 5,7 cm
- Hauteur max. du radiateur avec ventilateur (supérieur): 6,0 cm

Contenu de l'emballage:

- ELITE SHARK CA300H,
Kit d'accessoires, Manuel

* Sans ventilateur à l'avant

Specifiche tecniche

Generale:

- Fattore di forma: ATX, E-ATX
- Slot di espansione: 8
- Supporto per la pompa di raffreddamento a liquido: ✓
- Supporto scheda grafica: ✓
- Cable management: ✓
- Pannello frontale: Alluminio, Acciaio
- Pannello laterale: 2x in vetro temperato
- Dimensioni (L x P x A): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

Compatibili RGB:

- Tipo: Addressable
- Porte: 8
- Controllo manuale: 20 modalità
- RGB pin-out: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

- Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (sinistra): 1
- USB 3.0 (sinistra): 2
- Audio (sinistra): ✓

Unità ottiche massime:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Configurazione delle ventole:

- Pannello frontale: 3x 120 mm ventole RGB LED addressable (preinstallate)
o 3x 140 mm ventole (opzionali)
- Pannello posteriore: 1x 120 mm ventola RGB LED addressable (preinstallata)
- Pannello superiore: 3x 120 mm o
2x 140 mm ventole (opzionali)

Compatibilità:

- Scheda madre: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Lunghezza massima scheda grafica: 40,0 / 42,5* cm
- Altezza massima raffreddamento della CPU: 16,5 cm
- Lunghezza massima alimentatore: 24,0 cm
- Altezza massima radiatore inclusa la ventola (frontale): 5,7 cm
- Altezza massima radiatore inclusa la ventola (superiore): 6,0 cm

Contenuto della confezione:

- ELITE SHARK CA300H,
Set accessori, Manuale dell'utente

* Senza ventola frontale

Especificaciones

General:

- Factor de forma: ATX, E-ATX
- Ranuras de expansión: 8
- Soporte de bomba para la refrigeración por agua: ✓
- Soporte de tarjeta gráfica: ✓
- Sistema de gestión del cable: ✓
- Panel frontal: Aluminio, Acero
- Panel lateral: 2x Cristal templado
- Dimensiones (L x An x Al): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

Compatibilidad RGB:

- Tipo: Direccionable
- Puertos: 8
- Control manual: 20 modos
- Clavija RGB: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

- Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (izquierda): 1
- USB 3.0 (izquierda): 2
- Audio (izquierda): ✓

Máximo número de bahías:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Configuración del ventilador:

- Panel frontal: 3x 120 mm ventiladores LED RGB direccionables (preinstalados) o 3x 140 mm ventiladores (opcionales)
- Panel posterior: 1x 120 mm ventilador LED RGB direccionable (preinstalado)
- Panel superior: 3x 120 mm o 2x 140 mm ventiladores (opcionales)

Compatibilidad:

- Placa base: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Máx. longitud de la tarjeta gráfica: 40,0 / 42,5* cm
- Máx. altura del refrigerador CPU: 16,5 cm
- Máx. longitud de la fuente de alimentación: 24,0 cm
- Máx. altura del radiador incl. ventilador (frontal): 5,7 cm
- Máx. altura del radiador incl. ventilador (superior): 6,0 cm

Contenidos del paquete:

- ELITE SHARK CA300H, Conjunto de accesorios, Manual

* Sin el ventilador frontal

Especificações

Geral:

- Fator de forma: ATX, E-ATX
- Slots de expansão: 8
- Suporte para a regrideração a água: ✓
- Suporte para a placa gráfica: ✓
- Sistema de gerenciamento de cabos: ✓
- Painel frontal: Alumínio, Aço
- Painel lateral: 2x vidro temperado
- Dimensões (C x L x A): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

Compatibilidade RGB:

- Tipo: Endereçável
- Portas: 8
- Controlador manual: 20 modos
- RGB Pin-Out: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

- Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (esquerda): 1
- USB 3.0 (esquerda): 2
- Áudio (esquerda): ✓

Número máximo de baias:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Configuração da ventoinha:

- Painel frontal: 3x 120 mm ventoinhas LED RGB endereçáveis (pré-instalada) ou 3x 140 mm ventoinhas (opcional)
- Painel traseiro: 1x 120 mm ventoinha LED RGB endereçável (pré-instalada)
- Painel superior: 3x 120 mm ou 2x 140 mm ventoinhas (opcional)

Compatibilidade:

- Placa mãe: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Máximo comprimento da placa gráfica: 40,0 / 42,5* cm
- Máxima altura do cooler do processador: 16,5 cm
- Máximo comprimento da fonte de alimentação: 24,0 cm
- Máxima altura do radiador incl. ventoinha (frontal): 5,7 cm
- Máxima altura do radiador incl. ventoinha (top): 6,0 cm

Conteúdo da embalagem:

- ELITE SHARK CA300H, Jogo de acessórios, Manual

* Sem a ventoinha frontal

Specificaties

Algemeen:

- Vormfactor: ATX, E-ATX
- Uitbreidingsloten: 8
- Pomphouder voor waterkoeling: ✓
- Houder voor grafische kaart: ✓
- Kabelmanagementsysteem: ✓
- Frontpaneel: Aluminium, staal
- Zijpaneel: 2x Gehard glas
- Afmetingen (L x B x H): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

RGB-compatibiliteit:

- Type: Adresseerbaar
- Poorten: 8
- Handmatige bediening: 20 modi
- RGB-pinverdeling: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

- Type C (USB 3.2 Gen 2) (links): 1
- USB 3.0 (links): 2
- Audio (links): ✓

Max. drivebays:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Fanconfiguratie:

- Frontpaneel: 3x adresseerbare 120mm-RGB-ledfans (voorgeïnstalleerd) of 3x 140mm-fans (optioneel)
- Achterpaneel: 1x adresseerbare 120mm-RGB-ledfan (voorgeïnstalleerd)
- Bovenpaneel: 3x 120mm-fans of 2x 140mm-fans (optioneel)

Compatibiliteit:

- Moederbord: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Max. lengte grafische kaart: 40,0 / 42,5* cm
- Max. hoogte CPU-koeler: 16,5 cm
- Max. lengte voeding: 24,0 cm
- Max. hoogte radiator incl. fan (front): 5,7 cm
- Max. hoogte radiator incl. fan (boven): 6,0 cm

Inhoud verpakking:

- ELITE SHARK CA300H, Accessoireset, handleiding

* Zonder frontfan

Specyfikacja

Ogólne:

- Format: ATX, E-ATX
- Gniazda na karty rozszerzeń: 8
- Mocowanie do pompy od chłodzenia wodnego: ✓
- Podtrzymywacz do karty graficznej: ✓
- System do uporządkowania kabli: ✓
- Panel przedni: Aluminium, Stal
- Panel boczny: 2x Szkło hartowane
- Wymiary (dł. x sz. x w.): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

Kompatybilność RGB:

- Typ: Adresowalne
- Porty: 8
- Kontrola ręczna: 20 trybów
- Wyjścia piny RGB: 5V-D-G & 5V-D-kodowane-G

Porty:

- Typ C (USB 3.2 Gen 2) (po lewej): 1
- USB 3.0 (po lewej): 2
- Audio (po lewej): ✓

Maks. Miejsca na dyski i napędy:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Konfiguracja wentylatorów:

- Panel przedni: 3x 120 mm adresowalne wentylatory LED RGB (w zestawie) lub 3x 140mm wentylatory (opcjonalnie)
- Panel tylni: 1x 120 mm adresowalny wentylator LED RGB (w zestawie)
- Panel górny: 3x 120 mm lub 2x 140 mm wentylatory (opcjonalnie)

Kompatybilność:

- Płyta główna: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Maks. długość karty graficznej: 40,0 / 42,5* cm
- Maks. wysokość chłodzenia na procesor: 16,5 cm
- Maks. długość zasilacza: 24,0 cm
- Maks. grubość chłodnicy z wentylatorem (przód): 5,7 cm
- Maks. grubość chłodnicy z wentylatorem (góra): 6,0 cm

Zawartość opakowania:

- ELITE SHARK CA300H, Zestaw akcesoriów, Instrukcję

* Bez przedniego wentylatora

Műszaki adatok

Általános:

- Méret szabvány: ATX, E-ATX
- Bővítőhelyek: 8
- Vízhűtő pumpa tartója: ✓
- Videokártya-tartó: ✓
- Kábelrendező rendszer: ✓
- Előlap: Alumínium, Acél
- Oldalpanel: 2x edzett üveg
- Méretek (H x Sz x M): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

RGB kompatibilitás:

- Típus: Címezhető
- Portok: 8
- Manuális vezérlés: 20 mód
- RGB bekötés: 5V-D-G és 5V-D-kódolt-G

I/O:

- C típus (USB 3.2 Gen 2) (balra): 1
- USB 3.0 (balra): 2
- Hang (balra): ✓

Maximális meghajtó helyek:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Ventilátor konfiguráció:

- Előlap: 3x 120 mm címezhető RGB LED ventilátorok (elő-szerelt) vagy 3x 140 mm ventilátorok (opcionális)
- Hátsó panel: 1x 120 mm címezhető RGB LED ventilátor (elő-szerelt)
- Felső panel: 3x 120 mm vagy 2x 140 mm ventilátorok (opcionális)

Kompatibilitás:

- Alaplap: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Max. grafikus kártya hosszúság: 40,0 / 42,5* cm
- Max. CPU hűtő magasság: 16,5 cm
- Max. tápegység hosszúság: 24,0 cm
- Max. radiátor magasság, ventilátorral együtt (elülső): 5,7 cm
- Max. radiátor magasság, ventilátorral együtt (felső): 6,0 cm

A csomag tartalma:

- ELITE SHARK CA300H, Kiegészítő készlet, Útmutató

* Elülső ventilátor nélkül

Technické údaje

Přehled:

- Formát: ATX, E-ATX
- Rozšiřující sloty: 8
- Držák na čerpadlo vodního chlazení: ✓
- Držák na grafickou kartu: ✓
- Systém pro správu kabeláže: ✓
- Přední panel: Hliník, Ocel
- Boční panel: 2x temperované sklo
- Rozměry (D x Š x V): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

RGB kompatibilita:

- Typy: Adresovatelné
- Porty: 8
- Manuální ovládání: 20 režimů
- RGB přípoj: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Vstupy/výstupy:

- Typ C (USB 3.2 Gen 2) (vlevo): 1
- USB 3.0 (vlevo): 2
- Audio (vlevo): ✓

Max. počet pozic pro int. Disky:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Konfigurace ventilátorů:

- Přední panel: 3x adresovatelné RGB LED větráky - 120 mm (předinstalovaný) nebo 3x 140 mm vetráky (volitelně)
- Zadní panel: 1x adresovatelný RGB LED větrák - 120 mm (předinstalovaný)
- Horní panel: 3x 120 mm nebo 2x 140 mm vetráky (volitelně)

Kompatibilita:

- Základní deska: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Max. délka grafických karet: 40,0 / 42,5* cm
- Max. výška chladiče procesoru: 16,5 cm
- Max. délka zdroje napájení: 24,0 cm
- Max. výška chladiče vč. ventilátoru (Vpředu): 5,7 cm
- Max. výška chladiče vč. ventilátoru (Nahoře): 6,0 cm

Obsah balení:

- ELITE SHARK CA300H, Sada příslušenství, Příručka

* Bez předního větráčku

Технические характеристики

Общее:

- Форм-фактор: ATX, E-ATX
- Слоты расширения: 8
- Держатель насоса водяного охлаждения: ✓
- Кронштейн для видеокарты: ✓
- Система кабель-менеджмента: ✓
- Передняя панель: Алюминий, Сталь
- Боковая панель: 2x Закаленное стекло
- Размеры (Д x Ш x В): 50,5 x 23,5 x 52,0 см

RGB совместимость:

- Тип: Адресный
- Порты: 8
- Ручная системы управления: 20 способов
- Штыревой контакт RGB: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Ввод/вывод:

- Типа C (USB 3.2 Gen 2) (слева): 1
- USB 3.0 (слева): 2
- Аудио (слева): ✓

Максимальное кол-во отсеков накопителей:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Конфигурация вентилятора:

- Передняя панель: 3x 120 мм адресных RGB LED вентилятора (предустановленные) или 3x 140 мм вентилятора (опциональные)
- Задняя панель: 1x 120 мм адресный RGB LED вентилятор (предустановленный)
- Верхняя панель: 3x 120 мм или 2x 140 мм вентилятора (опциональные)

Совместимость:

- Материнская плата: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Макс. длина видеокарты: 40,0 / 42,5* см
- Макс. высота процессного кулера: 16,5 см
- Макс. длина блока питания: 24,0 см
- Макс. высота радиатора вкл. вентилятор (передняя): 5,7 см
- Макс. высота радиатора вкл. вентилятор (верхняя): 6,0 см

Содержимое упаковки:

- ELITE SHARK CA300H, Набор аксессуаров, Руководство пользователя

* не считая передний вентилятор

Özellikler

Genel:

- Form Faktörü: ATX, E-ATX
- Genişleme Yuvaları: 8
- Su Soğutma Pompası Tutucusu: ✓
- Grafik Kartı Tutucusu: ✓
- Kablo Düzenleme Sistemi: ✓
- Ön Panel: Alüminyum, Çelik
- Yan Panel: 2x Temperli Cam
- Boyutlar (U x G x Y): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

RGB Uyumluluğu:

- Tip: Adreslenebilir
- Bağlantı Noktaları: 8
- Manuel Kontrol: 20 Mod
- RGB Kablo İşlev Şeması: 5V-D-G & 5V-D kodlu-G

I/O:

- C Tipi (USB 3.2 Gen 2) (sol): 1
- USB 3.0 (sol): 2
- Ses (sol): ✓

Maks. Sürücü Yuvaları:

- 3,5": 4
- 2,5": 7

Fan Yapılandırması:

- Ön Panel: 3x 120 mm Adreslenebilir RGB LED Fanlar (önceden kurulmuş) veya 3x 140 mm Fanlar (isteğe bağlı)
- Arka Panel: 1x 120 mm Adreslenebilir RGB LED Fan (önceden kurulmuş)
- Üst Panel: 3x 120 mm veya 2x 140 mm Fanlar (isteğe bağlı)

Uyumluluk:

- Anakart: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Maks. Grafik Kartı Uzunluğu: 40,0 / 42,5* cm
- Maks. CPU Soğutucusu Yüksekliği: 16,5 cm
- Maks. Güç Kaynağı Uzunluğu: 24,0 cm
- Maks. Radyatör Yüksekliği (Fan dahil) (ön): 5,7 cm
- Maks. Radyatör Yüksekliği (Fan dahil) (üst): 6,0 cm

Paket İçeriği:

- ELITE SHARK CA300H, Aksesuar Seti, El Kitabı

* Ön fan olmadan

產品規格

基本資訊:

- 機箱型式: ATX, E-ATX
- 介面卡擴充槽: 8
- 水冷泵浦支架: ✓
- 顯示卡支架: ✓
- 隱藏式線材理線孔設計: ✓
- 機殼前板: 鋁, 鋼鐵
- 機殼側板: 2x 鋼化玻璃
- 尺寸 (長 x 寬 x 高): 50.5 x 23.5 x 52.0 cm

RGB 相容性:

- 類型: 幻彩 (可定址)
- 插座: 8
- 手動控制: 20 種模式
- RGB 腳位定義: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

- Type C (USB 3.2 Gen 2) (左側): 1
- USB 3.0 (左側): 2
- Audio (左側): ✓

磁碟擴充槽最大數量:

- 3.5": 4
- 2.5": 7

風扇配置:

- 機殼前板:
3 個 120 mm 幻彩 RGB LED 風扇 (內建)
或 3 個 140 mm (選購)
- 機殼後板:
1 個 120 mm 幻彩 RGB LED 風扇 (內建)
- 機殼上板:
3 個 120 mm 或 2 個 140 mm 風扇 (選購)

裝置相容性:

- 主機板: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- 支援顯示卡最大長度: 40.0 / 42.5* cm
- 支援 CPU 散熱器最大高度: 16.5 cm
- 支援電源最大長度: 24.0 cm
- 支援水冷排含風扇最大高度 (前置): 5.7 cm
- 支援水冷排含風扇最大高度 (上置): 6.0 cm

包裝內含物件:

- ELITE SHARK CA300H,
配件組, 使用說明

* 不含前風扇

仕 樣

基本情報:

- フォームファクタ: ATX, E-ATX
- 拡張カードスロット: 8
- 水冷ポンプ ブラケット: ✓
- グラフィックカードホルダー: ✓
- ケーブルマネジメントシステム: ✓
- フロントパネル: アルミニウム, スチール
- サイドパネル: 2x 強化ガラス
- 寸法 (L x W x H): 50.5 x 23.5 x 52.0 cm

RGB 互換性:

- タイプ: アドレス指定可能
- ポート: 8
- 手動設定: 20 モード
- RGB ピンアウト: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:

- Type C (USB 3.2 Gen 2) (左側): 1
- USB 3.0 (左側): 2
- オーディオ (左側): ✓

最大ドライブベイ数:

- 3.5": 4
- 2.5": 7

ファンの配置:

- フロントパネル: 3x 120 mm アドレス指定可能 RGB LED ファン (標準搭載)
または 3x 140 mm ファン (オプション)
- リアパネル: 1x 120 mm アドレス指定可能 RGB LED ファン (標準搭載)
- トップパネル: 3x 120 mm または
2x 140 mm ファン (オプション)

互換性:

- メインボード: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
- グラフィックカード長さ最大: 40.0 / 42.5* cm
- CPU クーラー高さ最大: 16.5 cm
- 電源ユニット長さ最大: 24.0 cm
- ファン搭載ラジエーター高さ最大 (フロント): 5.7 cm
- ファン搭載ラジエーター高さ最大 (トップ): 6.0 cm

パッケージの内容:


- ELITE SHARK CA300H,
アクセサリセット, マニュアル

* フロントファンなし

Package Contents

- Verpackungsinhalt
- Contenu de l'emballage
- Contenuto della confezione
- Contenidos del paquete
- Conteúdo da embalagem
- Inhoud verpakking
- Zawartość opakowania

- A csomag tartalma
- Obsah balení
- Содержимое упаковки
- Paket içeriği
- 包裝內含物件
- バックージ内容



Accessory Set Contents

- Inhalt Zubehör-Set
- Contenu du jeu d'accessoires
- Contenuto set di accessori
- Contenido del conjunto de accesorios
- Conjunto de acessórios
- Inhoud accessoiresset
- Zestaw akcesoriów
- A tartozékészlet tartalma
- Obsah sady příslušenství
- Содержимое набора аксессуаров
- Aksesuar Seti İçeriği
- 配件組内含物件
- 付属品セットの内容

A Mainboard & 2.5" HDD/SSD Screw



- Mainboard- & 2,5-Zoll-HDD/SSD-Schraube
- Vis de la carte mère & du disque dur 2,5"
- Vite per scheda madre e HDD/SSD da 2,5"
- Tornillo de la placa base & HDD/SSD de 2,5"
- Placa-mãe & parafuso 2,5" HDD/SSD
- Schroef voor het moederbord en de 2,5"-HDD/SSD
- Šrubka od plyty głównej i dysków 2.5 cala
- Alaplap és 2,5"-os HDD/SSD csavarja
- Šroub pro montáž hlavní desky a 2,5" jednotky HDD/SSD
- Винт для материнской платы и 2,5" HDD/SSD
- Anakart ve 2,5 inç HDD/SSD Vidasi
- 主機板及 2.5 吋 硬碟/SSD 螺絲
- メインボードおよび 2.5 インチ HDD/SSD 用ネジ

B Power Supply Screw



- Netzteil-Schraube
- Vis d'alimentation
- Vite per alimentatore
- Tornillo de la fuente de alimentación
- Parafuso da fonte de alimentação
- Schroef voor de voeding
- Šruba od zasilacza
- Tápegység csavarja
- Šroub pro montáž zdroje napájení
- Винт для Блока Питания
- Güç Kaynağı Vidası
- 電源供應器螺絲
- 電源ユニット用ネジ

C Mainboard Installation Washer



- Mainboard-Unterlegscheibe
- Rondelle d'isolation de la carte mère
- Rondella di isolamento scheda madre
- Arandela aislante de la placa base
- Rodela de isolamento da placa-mãe
- Slutring voor installatie van het moederbord
- Podkładka izolacyjna od płyty głównej
- Alaplap szigetelőbetétje
- Izolační podložka hlavní desky
- Изоляционные Шайбы
- Anakart Montaj Contası
- 主機板絕緣墊片
- メインボード絶縁ワッシャ

D 2.5" HDD/SSD Screw



- 2,5-Zoll-HDD/SSD-Schraube
- Vis du disque dur 2,5"
- Vite per HDD/SSD da 2,5"
- Tornillo para HDD/SSD de 2,5"
- Parafuso 2,5" HDD/SSD
- Schroef voor de 2,5"-HDD/SSD
- Šrubka od disků 2.5 cala HDD/SSD
- 2,5"-os HDD/SSD csavarja
- Šroub pro montáž 2,5" jednotky HDD/SSD
- Винт 2,5" HDD/SSD
- 2,5 inç HDD/SSD Vidası
- 2.5 吋 硬碟/SSD 螺絲
- 2.5 インチ HDD/SSD 用ネジ

E 3.5" HDD Screw



- Schraube für 3,5"-Festplatten
- Vis du disque dur 3,5"
- Vite HDD da 3,5"
- Tornillo para HDD de 3,5"
- Parafuso 3,5" HDD
- Schroef voor de 3,5"-HDD
- 3,5" HDD Šrubki
- 3,5"-os HDD csavarja
- Šroub pro montáž 3,5" jednotky HDD
- Винт 3,5" HDD
- 3,5 inç HDD Vidası
- 3.5 吋 硬碟螺絲
- 3.5 インチ HDD 用ネジ

F Mainboard Standoff



- Mainboard-Abstandshalter
- Impasse carte mère
- Distanziatore esagonale scheda madre
- Separadores de la placa base
- Espaçadores da placa-mãe
- Afstandsbus voor het moederbord
- Dystans od płyty głównej
- Alaplap távtartó csavarjai
- Distanční matice k základní desce
- Винт-Стойка для Крепления Материнской Платы
- Anakart Yükseltici Vida
- 主機板固定柱
- メインボードスペーサー

G HDD Tray Secure Screw



- Montagerahmen-Sicherheitsschraube
- Vis sécurisée du plateau disque dur
- Vite per gabbia HDD
- Tornillo de la caja HDD
- Parafusos da gaiola HDD
- Veiligheidsschroef voor de HDD-tray
- Šruba HDD ustatlajaca
- HDD-tálca rögzítőcsavarja
- Šroub pro zajištění přihrádky jednotky HDD
- Винт для Корпуса HDD
- HDD Tepsisi Sabitleme Vidası
- 硬碟托盤安全螺絲
- HDDトレイ固定ネジ

H Mainboard Standoff Socket





- Adapter für Mainboard-Abstandshalter
- Vis impasse carte mère
- Strumento di fissaggio distanziatore esagonale scheda madre
- Conector al separador de la placa base
- Soquete parafuso de suporte da placa-mãe
- Moederbord afstandsbus dop
- Dystans od socketu z płyty głównej
- Alaplap távtartó csavarjainak aljzata
- Klič pro montáž distančních matic k základní desce
- Подставка для Материнской Платы
- Anakart Yükseltici Vida Adaptörü
- 主機板固定柱套筒
- メインボードスペーサーソケット

I Velcro Cable Tie

- Kabel-Klettband
- Serre câble velcro
- Velcro per i cavi
- Velcro para cable
- Velcro para o cabo
- Klittenband voor de kabels
- Zapięcie na rzep
- Kábel tépőzárja
- Pásek se suchým zipem na kabely
- Стяжка для Кабеля
- Kablolar için Cırt Bant
- 理線用魔鬼沾
- ケーブル用マジックテープ




Side Panel Assembly



- Seitenteil-Montage
- Assemblage du panneau latéral
- Installazione dei pannelli laterali
- Ensamblaje de los paneles laterales
- Montagem do painel lateral
- Montage zijpaneel
- Montaż panelu bocznego
- Idalpanel szerelése
- Montáž bočního panelu
- Установка боковых панелей
- Yan Panel Montajı
- 側板組裝
- サイドパネルの取り付け





3.5" HDD Installation

- Einbau 3,5"-HDD
- Installation du disque dur de 3,5"
- Installazione HDD da 3,5"
- Instalación de 3,5" HDD
- 3,5" Instalação HDD
- Installatie 3,5"-HDD
- Instalacja dysku HDD 3,5"
- 3,5" HDD telepítés
- Instalace 3,5" HDD
- Установка 3,5" HDD
- 3,5" HDD Kurulumu
- 3,5" 硬碟安裝
- 3.5 インチハードディスクの取付け






2.5" HDD/SSD Installation

- Einbau 2,5"-HDD/SSD
- Installation disque dur/SSD 2,5"
- Installazione HDD/SSD da 2,5"
- Instalación de 2,5" HDD/SSD
- 2,5" Instalação HDD/SSD
- Installatie 2,5"-HDD/SSD
- Instalacja 2,5" HDD/SSD
- 2,5" HDD/SSD telepítés
- Instalace 2,5" HDD/SSD
- Установка 2,5" HDD/SSD
- 2,5"-HDD/SSD Kurulumu
- 2,5" 硬碟/SSD 安裝
- 2.5 インチ HDD/SSD の取付け




Extra Graphics Card Holder

- Zusätzlicher Grafikkartenhalter
- Support supplémentaire pour cartes graphiques
- Supporto aggiuntivo per scheda grafica
- Soporte extra para tarjeta gráfica
- Suporte extra para placas gráficas
- Extra houder voor grafische kaarten
- System do podtrzymywania kart graficznych
- Plusz videokártya-tartó
- Držák na dodatečnou grafickou kartu
- Поддержка дополнительной видеокарты
- Ek Grafik Karti Tutucusu
- 顯示卡支撐架
- グラフィックカードホルダー



Optional Vertical Graphics Card Kit

- Optionales Montage-Set für vertikale Grafikkarten
- Kit de carte graphique verticale en option
- Kit opzionale per scheda grafica verticale
- Opcional set vertical para tarjeta gráfica
- Kit de placa gráfica vertical opcional
- Optionele verticale grafische kaart kit
- Opcjonalny pionowy zestaw do karty graficznej
- Opcionális függőleges grafikuskártya-készlet
- Volitelná sada pro svislou instalaci grafické karty
- Дополнительный комплект для вертикальной видеокарты
- İsteğe Bağlı Dikey Grafik Kartı Kiti
- 選購顯示卡直立式安裝套件
- 垂直グラフィックカード用のオプション取り付けキット





- Please check with your local dealer to purchase this kit, if needed.
- Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler vor Ort, um dieses Set zu erwerben.
- Si nécessaire, veuillez vérifier chez votre revendeur local pour acheter ce kit.
- Si prega di contattare il proprio rivenditore, se necessario, qualora si volesse acquistare il kit.
- Por favor, adquiera este set en su tienda local si es necesario.
- Por favor, se necessário, verifique com seu revendedor local para comprar este kit.
- Controller bij je locale winkel of deze kit beschikbaar is.
- Sprawdź w lokalnym sklepie czy możesz kupić taki zestaw w razie potrzeby.
- Kérjük, érdeklődjön a helyi viszonteladónál, hogy szükséges-e megvásárolnia ezt a készletet.
- Podle potrzeby zakupie tuto sadu u svého prodejce.
- Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером, чтобы купить этот комплект, если это необходимо.
- Gerekirse, bu kiti satın almak için lütfen yerel satıcınıza başvurun.
- 如有需要，請洽所在地區域經銷商購買。
- このキットは必要の場合、最寄の販売代理店にご確認・ご購入ください。

Detachable Dust Filter


- Herausnehmbarer Staubfilter
- Filtre anti-poussière amovible
- Filtro antipolvere rimovibile
- Filtro de polvo desmontable
- Filtro de poeira destacável
- Afneembaar stoffilter
- Odczepialny filtr przeciwkurzowy

- Levehető porszűrő
- Oddělitelný prachový filtr
- Съёмный пылевой фильтр
- Değiştirilebilir Toz Filtresi
- 可拆卸式防塵濾網
- 取り外し可能なダストフィルター



Front Panel Radiator Installation

- Radiatoreinbau Gehäusefront
- Installation du radiateur frontal
- Installazione del radiatore pannello frontale
- Instalación de radiador en el panel frontal
- Instalação do radiador do painel frontal
- Installatie radiator frontpaneel
- Montaż chłodnicy na panelu przednim
- A radiátor felszerelése az elülső panelre
- Instalace chladiče na přední panel
- Установка радиатора передней панели
- Ön Panel Radyatörü Kurulumu
- 機殻前板水冷排安裝
- フロントパネルラジエーターの設置




120 mm
140 mm
240 mm
280 mm
360 mm
420 mm

Radiator

Top Panel Radiator Installation

- Radiatoreinbau Gehäuseoberseite
- Installation du radiateur supérieur
- Installazione del radiatore pannello superiore
- Instalación de radiador en el panel superior
- Instalação do radiador do painel superior
- Installatie radiator bovenpaneel
- Montaż chłodnicy na górnym panelu
- A radiátor felszerelése a felső panelre
- Instalace chladiče na horní panel
- Установка радиатора верхней панели
- Üst Panel Radyatörü Kurulumu
- 機殻上板水冷排安裝
- トップパネルラジエーターの設置




120 mm
140 mm
240 mm
280 mm
360 mm

Radiator

Rear Panel Radiator Installation


- Radiatoreinbau Gehäuserückseite
- Installation du radiateur arrière
- Installazione del radiatore pannello posteriore
- Instalación de radiador en el panel posterior
- Instalação do radiador do painel traseiro
- Installatie radiator achterpaneel
- Montaz chłodnicy na panelu tylnym
- A radiátor felszerelése a hátsó panelre
- Instalace chladiče na zadní paneli
- Установка радиатора задней панели
- Arka Panel Radyatörü Kurulumu
- 機殻後板水冷排安裝
- リアパネルラジエターの設置



120 mm Radiator



Cable Cover Pump

- Kabelabdeckung
- Cache câble
- Copri cavo
- Ombrello para o cabo
- Involucro de cable
- Kabelafdekking
- Oslona kabla
- Kábelborítás
- Einbau Wasserpumpe
- Installation de la pompe de refroidissement liquide A
- Installazione della pompa di raffreddamento a liquido A
- Instalación de la bomba para la refrigeración por agua A
- Instalação de refrigeração a água A
- Installatie waterkoeling pomp A
- Montaż pompy od chłodzenia wodnego A
- Vízűtő szivattyú telepítése A
- Instalace čerpadla vodního chlazení A
- Установка водяного охлаждения A
- Su Soğutma Pompası Kurulumu A
- 水冷泵浦安裝 A
- 水冷ポンプの設置 A



Water Cooling Pump Installation


- Einbau Wasserkühlungspumpe B
- Installation de la pompe de refroidissement liquide B
- Installazione della pompa di raffreddamento a liquido B
- Instalación de la bomba para la refrigeración por agua B
- Instalação de refrigeração a água B
- Installatie waterkoeling pomp B
- Montaż pompy od chłodzenia wodnego B
- Vízűtő szivattyú telepítése B
- Instalace čerpadla vodního chlazení B
- Установка водяного охлаждения B
- Su Soğutma Pompası Kurulumu B
- 水冷泵浦安裝 B
- 水冷ポンプの設置 B



Addressable RGB Control Through Mainboard



- Steuerung adressierbarer LEDs übers Mainboard
- Carte mère contrôle RVB adressable
- Scheda madre controllo RGB addressable
- Control en la placa base del RGB direccionable
- Controle RGB endereçável da placa-mãe
- Adresseerbare RGB bediening via moederbord
- Kontrola adresowalnych RGB z płytą główną

- Alaplap címezhető RGB-vezérlője
- Ovládání adresovatelného RGB osvětlení na hlavní desce
- Материнская плата: адресный контролер RGB
- Anakart üzerinden adreslenebilir RGB Kontrolü
- 主機板幻彩 RGB 控制
- メインボードアドレス指定が可能な RGB 制御



Manual Addressable RGB Control

- Manuelle Steuerung adressierbarer LEDs
- Commande RVB adressable manuelle
- Controllo manuale RGB addressable
- Control manual del RGB direccionable
- Controle RGB endereçável manual
- Handmatige adresseerbare RGB bediening
- Ręczne sterowanie adresowalnym RGB
- Manuális címezhető RGB-vezérlő
- Ruční ovládání adresovatelného RGB osvětlení
- Ручная регулировка адресного RGB
- Manuel adreslenebilir RGB Kontrolü
- 手動幻彩 RGB 控制
- 手動によるアドレス指定が可能な RGB コントロール



Press RGB switch for 2 seconds to switch off the LED lights.
When the LED lights are off, press RGB switch to switch on the LED lights.

- Hinweis
- Remarque
- Note
- Nota
- Observação
- Opmerking
- Uwagi
- Megjegyzés
- Poznámka
- Примечание
- Not
- 注意事項
- 注

For potential loss of data, especially due to inappropriate handling, Sharkoon assumes no liability. All named products and descriptions are trademarks and/or registered trademarks of the respective manufacturers and are accepted as protected. As a continuing policy of product improvement at Sharkoon, the design and specifications are subject to change without prior notice. National product specifications may vary. All rights reserved especially (also in extracts) for translation, reprinting, reproduction by copying or other technical means. Infringements will lead to compensation. All rights reserved especially in case of assignment of patent or utility patent. Means of delivery and technical modifications reserved.

Für evtl. auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt Sharkoon keine Haftung. Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt. Als ein Teil von Sharkoons Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesigns und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugswweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten

Sharkoon n'assume aucune responsabilité pour les pertes de données, en particulier celles causées par un traitement inappropriate. Les noms de produits et descriptions sont des marques commerciales et/ou protégées des fabricants respectifs, acceptées comme protégées. Dans le cadre de la politique d'amélioration continue des produits chez Sharkoon, le design et les spécifications sont sujets à des modifications sans préavis. Les spécifications nationales du produit peuvent varier. Tous les droits sont réservés, en particulier pour la traduction, la réimpression, la reproduction par copie ou tout autre moyen technique. Toute infraction donnera lieu à une demande de compensation. Tous droits réservés, en particulier en cas de cession de brevet ou de brevet d'utilité. Les méthodes de livraison et de modification technique sont réservées.

Per potenziali perdite dei dati, in particolare a causa di un trattamento inappropriato, Sharkoon non si assume alcuna responsabilità in merito. Tutti i prodotti e le descrizioni riportate sono marchi o marchi registrati dei rispettivi produttori e vengono accettati come protetti. Come parte della politica di miglioramento dei prodotti di Sharkoon, i prodotti sono soggetti a cambi del Design e le descrizioni possono variare senza preavviso. Le specifiche tecniche possono variare nei diversi paesi. Tutti i diritti sono riservati in particolare (anche per gli estratti) per traduzioni, ristampe, riproduzione tramite copia e metodi simili. I trasgressori sono passibili di risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare per la concessione di brevetti o di registrazione. Sospensione e modifiche tecniche sono riservate.

Sharkoon no asume ninguna responsabilidad por la posible pérdida de datos, especialmente por una manipulación inadecuada. Todos los productos y descripciones mencionados son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y están aceptados como protegidos. Cumpliendo nuestra continua directiva de mejora de productos en Sharkoon, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las especificaciones de productos nacionales pueden variar. Reservados todos los derechos, especialmente (también en extractos) en lo que a traducción, reimpresión y reproducción mediante copia u otros medios técnicos se refiere. Las infracciones darán lugar a compensaciones. Reservados todos los derechos, especialmente en el caso de asignación de patente o patente de utilidad. Reservados los medios de entrega y las modificaciones técnicas.

A empresa Sharkoon não assume qualquer responsabilidade por uso inapropriado ou perda de dados. Todos os produtos e descrições são marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos fabricantes. Como uma continuação da política de melhoria do produto em Sharkoon, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Especificações de produtos nacionais podem variar. Todos os direitos reservados (aplicável também aos extractos) para tradução, reimpressão, reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. Qualquer Infracção do direito a compensação. Todos os direitos reservados especialmente em caso de atribuição de patente ou utilidade do patente. Meios de distribuição e modificações técnicas reservados.

Voor het potentiële verlies van data, speciaal na oneigenlijk gebruik, accepteert Sharkoon geen aansprakelijkheid. Alle genoemde productnamen en omschrijvingen zijn trademarks en/of geregistreerde trademarks van de respectievelijke fabrikant en zijn als beschermd goederd. Als onderdeel van het beleid van Sharkoon aangaande productverbetering kunnen de specificaties van de producten zonder kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen kunnen per type verschillen. Alle rechten voorbehouden speciaal (ook in uittreksel) voor vertaling, herdruk, reproductie of kopiëren met andere technische middelen. Overtredingen leiden tot vervolging voor schadevergoeding. Alle rechten zijn voorbehouden met nadruk op patenten of goederkeuringen. Levensmogelijkheden en andere technische modificaties voorbehouden.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.

 Please be informed about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human health.

 Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 1975/19/UE gilt.

 Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.

 Lorsque ce symbole de poubelle barrée est présent sur un produit, cela signifie que ce dernier est couvert par la directive européenne 2012/19/UE.

 Veuillez-vous informer sur le système local de collecte de tri sélectif pour les produits électriques et électroniques. Veuillez respecter la réglementation locale et ne pas jeter vos produits usagés avec vos déchets ménagers. La mise au rebut conforme de votre ancien produit aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

 Questo simbolo (bidone ruote) sul dispositivo, significa che per questo vale la direttiva europea 2012/19/UE.

Vi consigliamo di informarsi sulle modalità di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel Suo paese. Sia sicuri di fare riferimento alle leggi in vigore nel vostro paese e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, contribuisce a prevenire l'ambiente e le persone da possibili conseguenze negative.

El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.

 Cuando este símbolo del contenedor con ruedas tachado se incorpore a un producto, significará que dicho producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este símbolo indica que el producto debe ser gestionado como un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y no como un residuo doméstico convencional. Si se deshace de los productos antiguos mezclándolos con los residuos domésticos convencionales, sin el desecho de forma correcta de sus productos antiguos, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud humana.

 Caso um símbolo de lata de lixo cruzado por duas linhas na forma de x estiver anexado a um produto, significa que o produto é coberto pela diretiva europeia 2012/19/EU.

Por favor se informe sobre o sistema de coleta local para produtos eletrônicos. Proceda de acordo com as regras locais e não elimine os seus antigos produtos com lixo doméstico. A eliminação correta do seu antigo produto ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Uw product is ontworpen en geproduceerd uit hogekwaliteitsmaterialen en -componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Wanneer dit symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoor op het apparaat wordt afgebeeld, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2012/19/EU valt. Zorg dat u geïnformeerd bent over de lokale bestemmingen van oude elektrische of elektronische producten. Handel naar de lokale regelgeving en voer uw oude apparaten niet af met het huisvuil. De correcte afvoer van uw oude producten helpt potentiële schade voor mens en milieu voorkomen.

za potencjalną utradę danych, szczególnie w wyniku nieprawidłowej obsługi produktu, firma Sharkoon nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wszystkie wymienione produkty i opisy są znakami towarowymi i/lub zastrzeżeniami znakami towarowymi odpowiednich producentów i są zaakceptowane jako chronione. W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Krajowe specyfikacje produktów poszczególnych regionów mogą się różnić od siebie. Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie tłumaczenia, przedruku, powielania poprzez kopiowanie lub przy użyciu innych środków technicznych. Naruszenia doprowadzi do wyrównania. Wszelkie prawa są zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub użytkowego patentu. Sposób dostawy i modyfikacje techniczne są zastrzeżone.

A Sharkoon nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért, különösen a nem megfelelő kezelés következtében. Minden megnevezett márkát - vagy terméknevét az adott vállalat védjegye és/vagy bejegyzett védjegye, ill. másodm. védelem alatt állónak tekintendő. A Sharkoon folyamatok termékfejlesztési politikája érdekében a konstrukció és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megtekinthetők az országos termékfejlesztési központok által. Minden megnevezett bejelentő a (kivonat) fordítást, újranyomtatást, illetve a másolással és egyéb műszaki megfigyeléssel történő sokszorosítást, a jogszöveg kártérítését igényli von magán után. Minden jog fenntartva, különösen a szabaddal jog. illetve a használati jog áttulajdonosok tekintetében. A közlés és másolási módosítások módja fenntartva.

Společnost Sharkoon nese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat, zejména z důvodu nevhodné manipulace. Všechny pojmenované produkty a popisy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců a jsou považovány za chráněné. Vzhledem k tomu, že společnost Sharkoon své produkty neustále zlepšuje, je změna designu a specifikací bez předvarování vyhrazena. Národní specifická produkci se mohou lišit. Všechna práva, zejména (romě vě výtahů) na překlad, přetisk, reprodukcí nebo kopírování nebo jiných technických prostředků, jsou vyhrazena. Porušení budou pokutována. Všechna práva vyhrazena, zejména v případě udělení patentu nebo patentů na nástroj. Produkty dodání a technické úpravy jsou vyhrazeny.

В случае потери данных, в частности по причине не правильной эксплуатации, Sharkoon не несет ответственности. Все названия продукты и описания являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей и принимаются в качестве защищенных. Как продолжение политики улучшения продукта в Sharkoon, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Национальные спецификации продукта могут отличаться. Все права, особенно на перевод, перепечатку, издание копий, воспроизведение путем копирования и иных подобных средств, защищены. Нарушения приведут к компенсации. Все права защищены, особенно право на получение патента и исключительное право на изобретение. Предоставляются средства доставки и технические изменения.

Patansiyeler veri kayınlardolabilir, özellikle uygunsuz kullanılmı nedeniyle, Sharkoon hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Adı belirtilen tüm ürünler ve açıklamaları ilgili üreticilerin ticari markaları ve veya tescilli ticari markalarıdır, ve kurumsal olarak kabul edilir. Sharkoon'da, sürekli ürün geliştirme politikasına göre, tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Uslusal ürün özellikleri değişebilir.

Tüm hakları, özellikle (ayrıca yazılı olarak) çeviri, yeniden basma, kopyalama veya başka teknik yöntemlerle çoğaltma işi saklıdır. Herhangi bir ihlal tazminatı ya da ceza değildir. Özellikle patent veya faydalı patent devri durumunda tüm hakları saklıdır. Teslim şekli ve teknik değişiklik hakkı saklıdır.

若發生資料遺失 (特別是因不當操作所引起) 之情事, Sharkoon 不需承擔任何責任。本手冊提及之所有產品與說明 均為其所屬製造商的商標和 / 或註冊商標, 且均受保護。基於 Sharkoon 產品持續改進的政策, 相關設計和規格會隨時變動, 恕不另行通知。各國產品規格可能有所不同。本公司保留所有權利, 特別是複製及其他技術方式進行翻譯、翻印、再製 (包含摘錄) 之情事, 造者將負賠償責任。本公司保留所有權利, 特別是在專利或實用新型專利方面。本公司保留交付方式和技術修改的權利。

特に不適当な取扱いによりデータの蓄積の損失が生じ、Sharkoonは一切の責任を負いません。名前の付いたデータと製品の説明は、各メーカーの権限および/または登録商標であり、保護されているものとして受け入れられています。Sharkoonにはかかる特定の製品改良品の設計と、再印刷、再印刷および/または再配布される場合があり、各個別に製品仕様や価格が変更される場合があります。特に、再印刷、再印刷および/または再配布の手段による再生に対するすべての権利（抽出物に含まれるものを含む）は留保されています。変更行為があった場合は、補償が請求されることとなります。特に特許など実用特許の譲渡の場合、すべての権利が留保されます。提供手段および請求の権利は留保されます。

 To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu.

 Symbol przekreślonego smietnika na kółkach dołączony do produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywą Euro-pejską 2012/19/EU w sprawie elektroniki.

Należy zapoznać się z krajowym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego używanego produktu pomoże zachować potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Az elhasznált termék helye/elhelyezése: Az Ön termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből gyártották.

A termékben szereplő áthúzott keresek hulladéktárlatjára említi azt, hogy a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik.

Az elhasznált termék az elektronikus és elektromos termékek alkülnített begyűjtésével kapcsola, helyi rendszerrel kapcsolatban. Kérjük, tartsa be a hulladékek elszállításához, helyi szabályozásról és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási szeméte. Az elhasznált termék helyes elhelyezése segít megelőzni a potenciális negatív következményeket a környezetre és a közegészségre néve.

Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.

 Když je na produktu uveden symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky, znamená to, že se na tento produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

 Informujte se o místním separování sběru elektrických a elektronických odpadů. Postupujte podle místních předpisů a nekladejte staré produkty s běžným komunálním odpadem. Správné likvidace starého produktu zabrání potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

 Когда этот символ переработанного мусорного контейнера прикрепляется к изделию, это означает, что продукт защищен Европейской директивой 2012/19/EU.

Пожалуйста, будьте внимательны к местной раздельной системе сбора электронных отходов и электротехнических устройств, действующей с вашим местом жительства и не утилизируйте вашу электронную продукцию с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация вашей старой техники поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Ürünleriniz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün, yüksek kaliteli malzemelerden ve bilimsel yöntemlerle tasarlanıp üretilmiştir.

 Bu çarpı işaretli çöp arabası eteklinin bir ürüne yapılmıştır, söz konusu ürünün 2012/19/EU Avrupa Yönergesi kapsamında doğru anlamına gelir.

 Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için bulunduğunuz bölgenin toplama sistemi hakkında bilgi edin. Lütfen yerel kurallara uyarak hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.


您的產品於設計和製造時採用高品質的材料和零组件，可進行回收和重複使用。

 若產品標有此打叉的垃圾桶符號，代表該產品符合歐盟指令 2012/19/EU。請告知您當地的電氣和電子產品分類回收系統。請根據當地法規處理，勿將產品丟入日常生活垃圾中。

 正確處理舊產品將可避免對環境與人體健康造成潛在的負面影響。

製品は、高品質の材料と部品を用いて設計が製造されており、リサイクルおよび再利用することができます。

クロスアット・ワールドビート製品が製品に取り付けられている場合、製品が欧州指令 2012/19/EU の対象であることを意味します。電気・電子製品に対する地域の分別収集システムについてお知らせします。お住まいの地域のルールに準じて行い、通常の家庭ごみと一緒に古い製品を処分しないでください。古い製品を正しく処分することにより、環境および人間の健康に対する潜在的な負の影響を防ぐことができます。



Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany

© **Sharkoon Technologies 2020**

info@sharkoon.com
www.sharkoon.com