






Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Moulinex AT723110](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cottura elettrica e impastatrici](#)




- FR
- EN
- NL
- DE
- ES
- IT
- PT
- EL
- RU
- UK
- KK
- AR
- FA














E* _____




























F* _____







	 0,5L		 turbo
	30g	10s	 turbo
	30g		 turbo
	200g		
	150g	5s	
	20	15s	 turbo
	100g	15s	turbo
	100g	15s	turbo
	3	10s	turbo
	200g	10s	turbo
	200g	8s	turbo
	0,5L	40s	 turbo
	130g	10s	turbo
	300g	15s	

FR **Attention : Un livret de consignes de sécurité LS-123456 est fourni avec cet appareil.**

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez attentivement ce livret et conservez-le soigneusement.

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

A - Boutons de mise en marche :

A1 - Vitesse lente

A2 - Turbo

B - Bloc moteur

C* - Coupelle d'étanchéité (selon modèle)

D* - Coupelle émulsionneur (selon modèle)

E*, F* - Couteaux hachoir (selon modèle)

G - Entraîneur

H - Bol 0.5L

I* - Pad antidérapant ou couvercle (selon modèle)

* Les appareils équipés de couteaux E, F ou G sont dotés d'un système de protection électronique. Si l'appareil est en surchauffe, il s'éteint automatiquement. Dans ce cas, laissez refroidir l'appareil puis le redémarrer en appuyant sur le bouton A1 ou A2.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION (CF. FIG. 1)

UTILISATION (CF. FIG. 2 À 9)

Manipulez le couteau avec précaution car les lames sont très coupantes.

Ne faites pas tourner l'appareil à vide.

Préparations semi-liquides : ne pas dépasser le niveau maxi du bol. Conseils pour obtenir de bons résultats : Travaillez en impulsions. Si les morceaux d'aliments restent collés sur la paroi du bol (jambon, oignons...), décollez les morceaux à l'aide d'une spatule, répartissez-les dans le bol et effectuez 2 ou 3 impulsions supplémentaires.

RECETTE

Avec couteaux triple lames (selon modèle)

Marmelade d'abricots au miel

300 g d'abricots moelleux (la recette n'est pas réalisable avec des abricots secs)

70 g de miel crémeux

Verser les abricots dans le bol, incorporez le miel sur les abricots et mixez pendant 6 secondes maximum.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL (CF. FIG. 10 & 11)

RANGEMENT (CF. FIG. 12)

CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

DESCRIPTION

A - On/Off buttons:

A1 - Slow speed

A2 - Turbo

B - Motor unit

C* - Seal lid (depending on model)

D* - Milk-shake accessory (depending on model)

E*, F* - Upper chopping blade (depending on model)

G - Lower chopping blade

H - 0.5l bowl

I* - Nonslip pad or lid (depending on model)

* Appliances equipped with E, F or G blades have an electronic protection system. If the appliance overheats, it switches off automatically. In this case, leave it to cool down, then re-start it by pressing the A1 or A2 button.

BEFORE INITIAL USE (SEE. FIG. 1)

CONDITIONS OF USE (SEE. FIG. 2 À 9)

Handle the blades with care as the blades are extremely sharp.

Do not run the appliance empty.

Semi-liquid mixtures: do not fill above the max. level of the bowl

Hints to obtain best results:

Work in pulses. If pieces of food remain stuck to the sides of the jug (ham, onions, etc.), use the spatula to release them and distribute them around the jug before running 2 or 3 additional pulses.

RECIPES

With triple blade (depending on model)

Apricot marmalade with honey

300 g of soft apricots (the recipe cannot be made with dried apricots)

70 g liquid honey

Place the apricots in the bowl. Pour the honey over the apricots and mix for 6 seconds maximum.

CLEANING THE APPLIANCE (SEE. FIG. 10 & 11)

STORAGE (SEE. FIG. 12)

Let op: bij dit apparaat wordt een boekje met veiligheidsvoorschriften (LS-123456) geleverd. Neem dit boekje aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het nadien zorgvuldig.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

A - Aan/uit-knoppen:

A1 - Lage snelheid

A2 - Turbo

B - Motorblok

C* - Afsluitdeksel (volgens model)

D* - Kap emulgeerder (volgens model)

E*, F* - Hakmessen (volgens model)

G - Aandrijving

H - Kom 0,5l

I* - Antislippad of deksel (volgens model)

* Apparaten uitgerust met messen E, F of G hebben een elektronisch veiligheidssysteem. Als het apparaat oververhit raakt, wordt het automatisch uitgeschakeld. Laat in dat geval het apparaat afkoelen en herstart het door op de knop A1 of A2 te drukken.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK (ZIE FIG. 1)

GEBRUIK (ZIE FIG. 2 TOT 9)

Wees voorzichtig met het sikkelmes want de mesjes zijn zeer scherp geslepen.

Zet het apparaat niet zonder ingrediënten in werking.

Halfvloeibare bereidingen: vul de kom niet tot boven het aangegeven maximale niveau. Advies voor het verkrijgen van goede resultaten: Ga te werk met de pulse-stand. Als er stukjes aan de wand van de kom blijven plakken (ham, ui, ...) dan kunt u die losmaken met een spatel, u voegt het weer toe aan de rest in de kom en drukt nog 2 of 3 keer extra op de pulse-knop.

RECEPTEN

Met driebladige messen (afhankelijk van het model)

Abrikozenmarmelade met honing

300 g zachte abrikozen (het recept kan niet worden gemaakt met gedroogde abrikozen)

70 g romige honing.

Doe de abrikozen in de kom, schenk de honing over de abrikozen en mix deze maximaal 6 seconden.

HET APPARAAT REINIGEN (ZIE FIG. 10 & 11)

OPBERGEN (ZIE FIG. 12)

Achtung: Zusammen mit diesem Gerät wird eine Broschüre mit Sicherheitshinweisen LS-123456 geliefert. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie diese Broschüre aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

A - Ein/Aus-Tasten:

A1 - Langsam

A2 - Turbo

B - Motorblock

C* - Dichtungsmanschette (je nach Modell)

D* - Milkshake-Zubehör (je nach Modell)

E*, F* - Hackmesser (je nach Modell)

G - Antrieb

H - Behälter 0,5 l

I* - Anti-Rutsch-Pad oder Deckel (je nach Modell)

* Geräte, die mit den Messern E, F oder G ausgestattet sind, verfügen über ein elektronisches Schutzsystem. Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Lassen Sie es dann einige Minuten abkühlen und starten Sie es anschließend, indem Sie Schalter A1 oder A2 drücken.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH (VGL. ABB. 1)

GEBRAUCH (VGL. ABB. 2 BIS 9)

Handhaben Sie das Messer vorsichtig, denn es ist sehr scharf. Das Gerät nicht leer laufen lassen. Halbfüssige Zubereitungen: nicht das Maximalvolumen der Schüssel überschreiten. So erzielen Sie gute Ergebnisse: Arbeiten Sie mit Impulsen. Wenn Nahrungsstücke an der Becherwand kleben bleiben (Schinken, Zwiebeln...), diese mit einem flachen Rührlöffel entfernen, im Becher verteilen und noch zwei- oder dreimal kurz durchmischen.

REZEPTE

Mit drei Messerklingen (je nach Modell)

Aprikosenkonfitüre mit Honig

300 g weiche Aprikosen (das Rezept ist nicht für Trockenaprikosen geeignet)

70 g cremiger Honig

Die Aprikosen in den Behälter einfüllen, den Honig über die Aprikosen geben und höchstens 6 Sekunden mixen.

REINIGUNG DES GERÄTES (VGL. ABB. 10 UND 11)

AUFBEWAHRUNG (VGL. ABB. 12)

Atención: Junto a este aparato viene un libro de instrucciones de seguridad LS-123456.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este libro y consérvelo.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

A - Botones de puesta en marcha:

A1 - Velocidad lenta

A2 - Turbo

B - Bloque motor

C* - Tapa antifugas (según modelo)

D* - Vaso emulsionador (según modelo)

E*, F* - Cuchillas picadoras (según modelo)

G - Mecanismo de arrastre

H - Cuenco de 0,5 L

I* - Almohadilla antideslizante o tapa (según modelo)

* Los aparatos equipados con cuchillas E, F o G cuentan con un sistema de protección electrónica. Si el aparato se sobrecalienta, se apaga automáticamente. En este caso, dejar que se enfríe y, después, reiniciarlo pulsando el botón A1 o A2.

ANTES DEL PRIMER USO (VÉASE FIG. 1)

USO (VÉANSE FIG. 2 A 9)

Manipular la cuchilla con precaución ya que las láminas son muy cortantes.

No hacer funcionar el aparato en vacío.

Preparaciones semilíquidas: no sobrepase el nivel máximo del recipiente

Consejos para obtener buenos resultados:

Trabaje por impulsos. Si los pedazos de alimentos quedan pegados sobre la pared de bol (jamón, cebollas...), despegar los pedazos con una espátula, repártalos en el bol y efectuar 2 o 3 impulsos suplementarios.

RECETAS

Con cuchillas de triple hoja (según modelo)

Mermelada de albaricoques con miel

300 g de albaricoques blandos (la receta no puede hacerse con albaricoques secos)

70 g de miel densa

Vierta los albaricoques en el vaso, añada la miel sobre los albaricoques y bátilo durante 6 segundos como máximo.

LIMPIEZA DEL APARATO (VÉANSE FIG. 10 Y 11)

ALMACENAJE (VÉASE FIG. 12)

Attenzione: un libretto con le norme di sicurezza LS-123456 è fornito con questo apparecchio. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere con attenzione questo libretto e conservarlo con cura.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- | | |
|--|---|
| A - Pulsanti di avvio:
A1 - Velocità bassa
A2 - Turbo | E* , F* - Coltelli tritatutto (secondo il modello)
G - Trascinatore |
| B - Blocco motore | H - Recipiente 0.5L |
| C* - Coperchio ermetico (secondo il modello) | I* - Pad antiscivolo o copertura (secondo il modello) |
| D* - Coperchio emulsionatore (secondo il modello) | |

* Gli apparecchi dotati di lame E, F o G hanno un sistema di protezione elettronica. Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. In questo caso, lasciarlo raffreddare e, successivamente, riavviarlo premendo il pulsante A1 o A2.

AL PRIMO UTILIZZO (CFR. FIG. 1)

UTILIZZO (CFR. FIG. DA 2 A 9)

Manipolare la lama con estrema precauzione poiché è molto affilata.

Non far mai funzionare a vuoto il tritatutto

Preparazioni semi-liquide: non superare il livello max. del bicchiere

Consigli per ottenere buoni risultati:

Lavorate ad impulsi. Se gli alimenti si attaccano alla parete del recipiente (prosciutto, cipolle), staccateli con una spatola, ripartiteli nel recipiente e procedete ad altri 2 o 3 impulsi.

RICETTE

Con lama tripla (secondo il modello)

Marmellata di albicocca al miele

300 g di albicocche fresche (la ricetta non può essere realizzata con albicocche secche)

70 g di miele cremoso

Versare le albicocche nel vaso frullatore, incorporare il miele sulle albicocche e frullare per 6 secondi al massimo.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO (CFR. FIG. 10 E 11)

METTERE A POSTO (CFR. FIG. 12)

Atenção: Um folheto de instruções de segurança LS-123456 é fornecido com este aparelho.

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este folheto e guarde-o para futuras utilizações.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A - Botões de funcionamento:

A1 - Velocidade lenta

A2 - Turbo

B - Bloco motor

C* - Acessório de estanqueidade (**consoante o modelo**)

D* - Acessório para batidos (**consoante o modelo**)

E*, F* - Lâmina picadora (**consoante o modelo**)

G - Picadora

H - Taça 0,5 L

I* - Base antiderrapante ou tampa (**consoante o modelo**)

* Os aparelhos equipados com lâminas E, F ou G dispõem de um sistema de proteção eletrónico. Se o aparelho aquecer em excesso, desliga-se automaticamente. Neste caso, deixe arrefecer e, de seguida, reinicie premindo o botão A1 ou A2.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO (VER FIG. 1)

UTILIZAÇÃO (VER FIG. 2 A 9)

Manuseie as lâminas com precaução, estão muito afiadas e podem causar ferimentos.

Não coloque o aparelho em funcionamento sem ingredientes.

Preparações semi-líquidas: não ultrapassar o nível máximo da taça

Conselhos para obter bons resultados:

Trabalhe por impulsos. Se alguns pedaços de alimentos ficarem colados à parede da taça (fiambre, cebolas...), liberte-os com a ajuda de uma espátula, distribua-os na taça e efectue 2 ou 3 impulsos suplementares.

RECEITAS

Com lâminas triplas (consoante o modelo)

Compota de alperce com mel

300 g de alperces maduros (a receita não pode ser realizada com alperces secos) 70 g de mel

Deite os alperces na taça, incorpore o mel e misture durante 6 segundos no máximo.

LIMPEZA DO APARELHO (VER FIG. 10 & 11)

ARRUMAÇÃO (VER FIG. 12)

Προσοχή: Μαζί με αυτήν τη συσκευή παρέχεται ένα εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλείας LS-123456.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εν λόγω εγχειρίδιο και φυλάξτε το επιμελώς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A - Κουμπιά ενεργοποίησης και απενεργοποίησης λειτουργίας:

A1 - Χαμηλή ταχύτητα
A2 - Turbo

B - Κεντρική μονάδα

C* - Δίσκος στεγανοποίησης (ανάλογα με το μοντέλο)

D* - Δίσκος ανάδευσης (ανάλογα με το μοντέλο)

E*, F* - Λεπίδες κόπτη (ανάλογα με το μοντέλο)

G - Βραχίονας κίνησης

H - Μπολ 0,5L

I* - Αντιολισθητική βάση ή καπάκι (ανάλογα με το μοντέλο)

* Οι συσκευές που είναι εξοπλισμένες με λεπίδες E, F ή G διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε την να κρυώσει και επανεκκινήστε την πιέζοντας το κουμπί A1 ή A2.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 1)

ΧΡΗΣΗ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 2 ΕΩΣ 9)

Να χειρίζεστε το σύστημα λεπίδων με προσοχή, διότι οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.

Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ενώ είναι άδεια.

Ρευστά μείγματα: μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης του μπολ.

Ημι-ρευστά μίγματα:

Να χειρίζεστε τη συσκευή με διακεκομμένες πιέσεις. Εάν παραμείνουν κομμάτια τροφών κολλημένα στο τοίχωμα του μπολ (ζαμπόν, κρεμμύδια...), ξεκολλήστε τα με τη βοήθεια μιας σπάτουλας, διαχωρίστε τα μέσα στο μπολ και εκτελέστε 2 ή 3 επιπλέον πιέσεις.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Με το σύστημα τριπλών λεπίδων (ανάλογα με το μοντέλο)

Μαρμελάδα βερικόκο με μέλι

300 g βερικόκα ώριμα (η συνταγή δεν γίνεται με ξερά βερικόκα) 70 g κρεμώδες μέλι

Βάλτε τα βερικόκα στο μπολ, ρίξτε το μέλι πάνω στα βερικόκα και αναμίξτε για 6 δευτερόλεπτα το μέγιστο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 10 & 11)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 12)

Внимание: инструкция по технике безопасности LS-123456 поставляется вместе с прибором. Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием прибора и сохраните ее для использования в дальнейшем.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A - Кнопки включения/выключения:

A1 - Маленькая скорость

A2 - Турбо

B - Блок двигателя

C* - Герметичная крышка (в зависимости от модели)

D* - Чаша для приготовления эмульсий (в зависимости от модели)

E*, F* - Ножи для измельчения (в зависимости от модели)

G - Привод

H - Чаша 0,5 л

I* - Нескользящая подставка или крышка (в зависимости от модели)

* Приборы, оснащенные ножами E, F или G, имеют электронную систему защиты. При перегреве прибор автоматически выключается. В этом случае дайте ему остыть, затем снова запустите его, нажав кнопку A1 или A2.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (см. рис. 1)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (см. рис. 2 - 9)

Осторожно обращайтесь с ножом, поскольку лезвия очень острые.

Устройство не должно работать вхолостую.

Приготовление полужидких блюд: не превышайте максимальный уровень чаши. Советы для получения наилучшего результата: используйте импульсы.

Если кусочки ингредиента прилипли к стенкам чаши (ветчина, лук ...), снимите их с помощью лопатки, разложите их в чаше и сделайте два или три дополнительных импульса.

РЕЦЕПТЫ

С использованием ножей с тройным лезвием (в зависимости от модели)

Абрикосовый мармелад с медом

300 г мягких абрикосов (для приготовления блюда не подходят сушеные абрикосы)

70 г кремообразного меда

Засыпать абрикосы в чашу, полить из медом и смешивать в течение не более 6 секунд.

ЧИСТКА ПРИБОРА (см. рис. 10-11)

УБОРКА НА ХРАНЕНИЕ (см. рис. 12)

Увага! До цього приладу додається посібник із правилами техніки безпеки LS-123456.

Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкції з експлуатації та збережіть їх.

ОПИС ПРИЛАДУ

- | | |
|---|---|
| A - Кнопка ввімкнення/ вимкнення: | E*, F* - Подрібноувальні ножі (залежно від моделі) |
| A1 - Низька швидкість | G - Привод |
| A2 - Турбо-режим | H - Чаша 0,5 л |
| B - Корпус електродвигуна | I* - Протиковзна підставка або кришка (залежно від моделі) |
| C* - Герметична кришка (залежно від моделі) | |
| D* - Чаша для приготування емульсій (залежно від моделі) | |

* Прилади, оснащені ножами E, F або G, мають електронну систему захисту. У разі перегріву пристрою він вимкнеться автоматично. У цьому випадку дайте йому охолонути, а потім знову запустіть його, натиснувши кнопку A1 або A2.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ (ДИВ. РИС. 1)

ВИКОРИСТАННЯ (ДИВ. РИС. 2-9)

Обережно поводьтесь з ножем, оскільки леза дуже гострі.

Пристрій не повинен працювати вхолосту.

Приготування напіврідких страв: не перевищуйте максимальний рівень чаші.

Поради для отримання найкращого результату: використовуйте імпульси.

Якщо шматочки інгредієнту прилипли до стінок чаші (шинка, цибуля ...), зніміть їх за допомогою лопатки, розкладіть їх в чаші і зробіть два або три додаткових імпульси.

РЕЦЕПТИ

З використанням ножів із потрійними лезами (залежно від моделі)

Абрикосове повидло з медом

300 г стиглих абрикосів (сушені абрикоси не підходять для цього рецепту)

70 г кремоподібного меду

Покладіть абрикоси в чашу, додайте мед і змішуйте протягом не більше 6 секунд.

ОЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ (ДИВ. РИС. 10 I 11)

ЗБЕРІГАННЯ (ДИВ. РИС. 12)

Назар аударыңыз: LS-123456 қауіпсіздік нұсқаулығы құралмен бірге жабдықталған.

Құралды бірінші рет қолданарда нұсқаулықты мұқият оқып, сенімді жерге сақтап қойыңыз.

ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

A - Қосу және өшіру түймелері :

A1 - Баяу жылдамдық

A2 - Түтік

B - Қозғалтқыш блогы

C* - Герметизациялауға арналған нығыздауыш (модельге сәйкес)

D* - Бұлғауға арналған диск (модельге сәйкес)

E*, F* - Кесуге арналған пышақтар (модельге сәйкес)

G - Редуктор

H - 0,5 л тостаған

I* - Тайғанамайтын ішпек немесе қақпақ (модельге сәйкес)

* Жабдықтар E, F немесе G жүздерімен жабдықталған және электрондық қорғау жүйесіне ие. Егер жабдық қызып кетсе, ол автоматты түрде өшеді. Мұндай жағдайда оны салқындатып, A1 немесе A2 түймесін басу арқылы қайта іске қосыңыз.

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА (1-КЕСКІНДІ ҚАРАҢЫЗ)

ҚОЛДАНУ: (2-9 КЕСКІНДІ ҚАРАҢЫЗ)

Пышағын абайлап қолданыңыз, жүздері өте өткір.

Құралды бос күйінде қосуға болмайды.

Жартылай сұйық тағамдарды әзірлеу : Аяқтың ең жоғарғы деңгейінен асырмаңыз.

Жақсы нәтижеге жету кеңестері: Импульс беру арқылы жұмыс істеңіз. Егер тағамның қалдықтары (шошқа еті, пияз...) аяқтың қабырғаларына жабысып қалса, қалақшамен аяқтың түбіне түсіріп, 2-3 қосымша импульс беріңіз.

МӘЗІРЛЕР

Үш жүзді пышақтар (үлгісіне қарай)

Өрік және бал мармелады

300 г жұмсақ өрік (бұл мәзір үшін кептірілген өріктер жарамсыз)

70 г қою бал

Өріктерді аяққа салыңыз, балды қосыңыз және 6 секундтай араластырыңыз.

ҚҰРАЛДЫ ЖУУ (10-11 КЕСКІНДІ ҚАРАҢЫЗ)

САҚТАУ (СФ. 12-ШІ КЕСКІНДІ ҚАРАҢЫЗ)

تحذير : مُرفق مع هذا المنتج كُتِبَ إرشادات من أجل سلامة (LS-123456). يُرجى قراءة هذا الكُتِيب بحرص وعناية قبل البدء باستعمال المنتج الجديد للمرة الأولى، والإحتفاظ به في مكان يسهل الوصول اليه مستقبلاً.

وصف أجزاء المنتج

A - أزرار تشغيل/إيقاف:	F* E* - شفرة فرم علوية (حسب الموديل)
A1 - سرعة بطيئة	G - شفرة فرم سفلية
A2 - سرعة تيربو	H - وعاء سعة ٠.٥ لتر
B - وحدة المحرك	I* - وسادة أو غطاء ضد الإنزلاق (حسب الموديل)
C* - غطاء مُحكم (حسب الموديل)	
D* - مُلحق ميلك شيك (حسب الموديل)	

* جُهز هذا المُنتج بشفرات F, E, أو G التي تتمتع بنظام حماية الكتروني. فإذا وصل المنتج الى درجة حرارة مُفرطة، يتوقف عن التشغيل أوتوماتيكياً. في هذه الحالة، اترك الجهاز ليبرد ، ثم أعد تشغيله بالضغط على الرز A1 أو A2

قبل الإستعمال للمرة الأولى (انظر الشكل 1)

شروط الإستعمال (انظر الشكل 2A9)

يُرجى التعامل مع الشفرات بكل حرص وعناية لأنها حادة جداً. لا تشغل المنتج إذا كان فارغاً من المكونات. الخلاط الشبه سائلة: لا تملأ فوق مستوى الحد الأقصى للوعاء. إرشادات للحصول على نتائج أفضل: استعمال التشغيل المتقطع، فإذا بقيت قطع الطعام ملتصقة على جوانب الإبريق (مثل اللحمة والبصل وغيره)، استعمال السباتولا لإزالتها وإعادة توزيعها قبل إعادة التشغيل المتقطع مرتين أو ثلاث مرات.

وصفات الطهي

مع الشفرات الثلاث (حسب الموديل)
مري المشمش مع العسل
٣٠٠ جرام من المشمش الطري (لا يمكن انجاز الوصفة مع المشمش المجفف)
٧٠ جرام عسل سائل
يوضع المشمش في الوعاء. يُصب العسل على المشمش ويُخلط لمدة ٦ ثوان كحد أقصى.

تنظيف المنتج (انظر الشكل 10 و 11)

التخزين (انظر الشكل 12)

توجه: جزوه حاوی دستورالعمل های ایمنی (LS-123456) با این دستگاه ارائه شده است. قبل از استفاده از دستگاه خود برای اولین بار، دفترچه را به دقت بخوانید و در یک مکان امن نگه دارید.

شرح قطعات

- A - دکمه روشن/خاموش:
 A1 - سرعت آهسته
 A2 - سرعت توربو
 B - واحد موتور
 C* - درب مهر و موم (بسته به مدل)
 D* - لوازم جانبی میلک شیک (بسته به مدل)
 E* F* - تیغه برش بالا (بسته به مدل)
 G - تیغه برش پایین
 H - کاسه ۰,۵ لیتری
 I* - پد یا درب بدون لولا (بسته به مدل)

* دستگاه های مجهز به تیغه های E، F یا G یک سیستم حفاظتی الکترونیکی دارند. اگر دستگاه بیش از حد گرم شود، به طور خودکار خاموش می شود. در این مورد، آن را خنک نگه دارید، سپس با فشار دادن دکمه A1 یا A2 دوباره آن را شروع کنید.

قبل از اولین استفاده (شکل 1 را تماشا کنید)

شرایط استفاده (شکل 2A9 را تماشا کنید)

به تیغه ها با دقت دست نزنید چون بسیار تیز هستند. از به کار انداختن دستگاه خالی خودداری کنید. مخلوط نیمه مایع: بالاتر از علامت حداکثر را پر نکنید. سطح کاسه نشانه هائی برای به دست آوردن بهترین نتایج دارد. در پالس کار کنید. اگر تکه های غذا (پياز و غیره) به اطراف کوزه بچسبند، از کاردک برای کندن آنها استفاده کنید و قبل از اجرای 2 یا 3 پالس اضافی، آنها را در اطراف کوزه پخش کنید.

دستور غذا

با تیغه سه گانه (بسته به مدل)
 مارمالاد زردآلو با عسل
 ۳۰۰ گرم زردآلو نرم (دستور غذا را می توان با زردآلو خشک درست کرد)
 ۷۰ گرم عسل مایع
 زردآلو را در کاسه قرار دهید. عسل را بر روی زردآلو بریزید و به مدت حداکثر ۶ ثانیه مخلوط کنید.

تمیز کردن دستگاه (شکل 10 و 11 را تماشا کنید)

ذخیره سازی (شکل 12 را تماشا کنید)

FR	p. 2
EN	p. 3
NL	p. 4
DE	p. 5
ES	p. 6
IT	p. 7
PT	p. 8
EL	p. 9
RU	p. 10
UK	p. 11
KK	p. 12
AR	p. 13
FA	p. 14



Réf. : 1520005210